

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
外用薬		【院内専用】エアロスパーサーLマスク付	個		院内専用薬
外用薬		0.05W/V%マスキ水	mL		院内専用薬
外用薬		10%イソジングリセリン	mL		院内専用薬
外用薬		10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	g		両採用
外用薬		MS温シップ「タイホウ」	g	袋	両採用
外用薬		SPTローチ0.25mg「明治」	錠	mg	両採用
外用薬		アイファガン点眼液0.1%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		アクアチムクリーム1%(10g本)	本	g	両採用
外用薬		アクトシン軟膏3%(30g本)	本	g	両採用
外用薬		アクロマイシントローチ15mg	錠	mg	両採用
外用薬		アジマイシン点眼液1%	本	mL	両採用
外用薬		アズノールうがい液4%(5mL瓶)	瓶	mL	両採用
外用薬		アダパレンゲル0.1%「KMP」(15g本)	本	g	両採用
外用薬		アダパレンゲル0.1%「共創未来」(15g本)	本	g	両採用
外用薬		アドエア100ディスカス60吸入用	キット		両採用
外用薬		アドエア50エアゾール120吸入用	キット		両採用
外用薬		アドフィードパップ40mg(7枚袋)	枚	袋	両採用
外用薬		アノーロエリブタ30吸入用	キット		両採用
外用薬		アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(3g本)	本	g	両採用
外用薬		アフタッチ口腔用貼付剤25μg	錠	μg	両採用
外用薬		アラセナーA軟膏3%(5g本)	本	g	両採用
外用薬		アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	本	g	両採用
外用薬		アレサガテープ4mg	枚	mg	両採用
外用薬		アレジオンLX点眼液0.1%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		アンテベートクリーム0.05%	g	本	両採用
外用薬		アンテベートローション0.05%(10g本)	本	g	両採用
外用薬		アンテベート軟膏0.05%	g	本	両採用
外用薬		アンヒバ坐剤小児用100mg	個	mg	両採用
外用薬		アンヒバ坐剤小児用200mg	個	mg	両採用
外用薬		アンベック坐剤10mg	個	mg	両採用
外用薬	★	イクセロンパッチ13.5mg ※なくなり次第削除	枚	mg	両採用
外用薬		イクセロンパッチ18mg	枚	mg	両採用
外用薬		イクセロンパッチ4.5mg	枚	mg	両採用
外用薬		イクセロンパッチ9mg	枚	mg	両採用
外用薬		イナビル吸入懸濁用160mgセット	瓶		院内専用薬
外用薬		イナビル吸入粉末剤20mg	キット	mg	両採用
外用薬		イミグラン点鼻液20	本	mg	両採用
外用薬		インターール吸入液1%	A	mL	両採用
外用薬		インテバンクリーム1%(25g本)	本	g	両採用
外用薬		インテバン外用液1%(50mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ウルティプロ吸入用カプセル	C		両採用
外用薬		ウレパールローション10%(20g本)	本	g	両採用
外用薬		ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	袋		院内専用薬
外用薬		エアロチャンバー【小児用・6歳以上】	個		院内専用薬
外用薬		エアロチャンバー【小児用・6歳未満】	個		院内専用薬
外用薬		エアロチャンバー【大人用・65歳以上】	個		院内専用薬
外用薬		エアロチャンバー【大人用・65歳未満】	個		院内専用薬
外用薬		エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		エイバリス点眼液0.002%(2.5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		エクラ軟膏0.3%	g	本	両採用
外用薬		エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	キット		両採用
外用薬		エコリシン眼軟膏(3.5g本)	本	g	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
外用薬	★	エスクレ坐剤「250」mg	個	mg	院外専用薬
外用薬		エストラーナテープ0.72mg	枚	mg	院外専用薬
外用薬		エストリール錠0.5mg	錠	mg	両採用
外用薬		エムラクリーム	g	本	両採用
外用薬		エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	本	mg	両採用
外用薬		エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	キット		両採用
外用薬		オイラックスHクリーム	g	本	両採用
外用薬		オイラックスクリーム10%	g	本	両採用
外用薬		オキサロール軟膏25μg/g	g	本	両採用
外用薬		オキナゾール錠600mg	錠	mg	両採用
外用薬		オフサロン点眼液	本	mL	両採用
外用薬		オリブ油	mL		両採用
外用薬		オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	キット		両採用
外用薬		カリメート散(5g包)	包	g	院内専用薬
外用薬		キサラン点眼液0.005%(2.5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		キシロカインゼリー2%(30mL本)	本	mL	両採用
外用薬		キシロカインポンプスプレー8%	g		院内専用薬
外用薬		キシロカイン液「4%」	mL		両採用
外用薬		キシロカイン点眼液4%(20mL本)	本	mL	院内専用薬
外用薬		グラアルファ配合点眼液(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		グラナテック点眼液0.4%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		クラビット点眼液0.5%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		グリセリン「マルイシ」	mL		両採用
外用薬		グリセリン浣腸「オヲタ」60	個	mL	両採用
外用薬		グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	個	mL	両採用
外用薬		クレナフィン爪外用液10%(4mL本)	本	mL	両採用
外用薬		クロマイ錠100mg	錠	mg	両採用
外用薬		ゲーベンクリーム1%	g		両採用
外用薬		ケラチナミンコーワクリーム20%	g	本	両採用
外用薬		ゲンタシン軟膏0.1%	g	本	両採用
外用薬		コールタイジン点鼻液(15mL瓶)	瓶	mL	両採用
外用薬		コソプト配合点眼液(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ザーネ軟膏0.5%	g		両採用
外用薬		ザラカム配合点眼液(2.5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		サリベートエアゾール	個	g	両採用
外用薬		サンコバ点眼液0.02%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		サンピロ点眼液2%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(10mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ジクアスLX点眼液3%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ジクトルテープ75mg	枚	袋	両採用
外用薬		シムビコートタービュハイラー60吸入	キット		両採用
外用薬		スピール膏M	枚		両採用
外用薬		スピオルトレスピマット60吸入	キット		両採用
外用薬		スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	キット		両採用
外用薬		スミスリンローション5%	本	g	両採用
外用薬		ゼフナートクリーム2%	g	本	両採用
外用薬		セルタッチテープ70	枚	袋	両採用
外用薬		ゾピラックス眼軟膏3%(5g本)	本	g	両採用
外用薬		ダイアアップ坐剤10	個	mg	両採用
外用薬		ダイアアップ坐剤4	個	mg	両採用
外用薬		ダイアアップ坐剤6	個	mg	両採用
外用薬		ダラシンTゲル1%(10g本)	本	g	両採用
外用薬		タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g本)	本	g	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
外用薬		タリビッド耳科用液0.3%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		タリムス点眼液0.1%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	本		両採用
外用薬		デュオトラバ配合点眼液(2.5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		テラ・コートリル軟膏	g	本	両採用
外用薬		デルモベートクリーム0.05%	g	本	両採用
外用薬		デルモベートスカルプローション0.05%	g	本	両採用
外用薬		デルモベート軟膏0.05%	g	本	両採用
外用薬		テレミンソフト坐薬10mg	個	mg	両採用
外用薬		テレミンソフト坐薬2mg	個	mg	両採用
外用薬		トバルジック軟膏1%(10g本)	本	g	両採用
外用薬		トブラシン点眼液0.3%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ドボネックス軟膏50μg/g	g	本	両採用
外用薬		ドボベツ軟膏	g	本	両採用
外用薬		トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	mL		両採用
外用薬		トルソプト点眼液1%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ドレニゾンテープ4μg/cm ²	枚		両採用
外用薬		トロンビン液モチダ ソフトボトル1万	本	単位	院内専用薬
外用薬		トロンビン液モチダ ソフトボトル1万	本	単位	院内専用薬
外用薬		トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	本	単位	院内専用薬
外用薬		トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	本	単位	院内専用薬
外用薬		ナウゼリン坐剤10	個	mg	両採用
外用薬		ナウゼリン坐剤30	個	mg	両採用
外用薬		ナウゼリン坐剤60	個	mg	両採用
外用薬		ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	瓶	g	両採用
外用薬		ニゾラールクリーム2%	g	本	両採用
外用薬		ニゾラールローション2%(10g本)	本	g	両採用
外用薬		ニトロペン舌下錠0.3mg	錠	mg	両採用
外用薬		ニフラン点眼液0.1%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ニュープロパッチ13.5mg	枚	mg	両採用
外用薬		ニュープロパッチ2.25mg	枚	mg	両採用
外用薬		ニュープロパッチ4.5mg	枚	mg	両採用
外用薬		ニュープロパッチ9mg	枚	mg	両採用
外用薬		ネオキシテープ73.5mg	枚	mg	両採用
外用薬		ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ネリゾナソリューション0.1%	mL	本	両採用
外用薬		ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	g	本	両採用
外用薬		ネリゾナ軟膏0.1%	g	本	両採用
外用薬		ノルスパンテープ5mg	枚	mg	両採用
外用薬		バクスマー点鼻粉末剤3mg	瓶	mg	両採用
外用薬		バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g本)	本	g	両採用
外用薬		パスタロンソフト軟膏10%	g	本	両採用
外用薬		パタノール点眼液0.1%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ハファス ^レ 含嗽水500mL(補助剤含有)	本		両採用
外用薬		パピロックミニ点眼液0.1%	本	mL	両採用
外用薬		パラマイシン軟膏	g		両採用
外用薬		パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	キット		両採用
外用薬		パルミコート吸入液0.5mg	本	mL	両採用
外用薬		バンコマイシン点眼液0.5%	本	mL	院内専用薬
外用薬		ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ヒアレインミニ点眼液0.3%	本	mL	両採用
外用薬		ヒアレイン点眼液0.1%(5mL本)	本	mL	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
外用薬		ピークフローメーター	キット		院内専用薬
外用薬		ピオクタニン液1% (口腔用)	mL		院内専用薬
外用薬		ピソノテープ2mg	枚	mg	両採用
外用薬		ピソノテープ4mg	枚	mg	両採用
外用薬		ピソルボン吸入液0.2%	mL		両採用
外用薬		ヒルドイドソフト軟膏0.3%	g	本	両採用
外用薬		ヒルドイドローション0.3%(25g本)	本	g	両採用
外用薬		ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		フィブラストスプレー500	本		両採用
外用薬		フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	g		両採用
外用薬		フェントステープ1mg	枚	mg	両採用
外用薬		フェントステープ2mg	枚	mg	両採用
外用薬		フェントステープ4mg	枚	mg	両採用
外用薬		フシジンレオ軟膏2%	g	本	両採用
外用薬		フランドルテープ40mg	枚	mg	両採用
外用薬		フルタイド100ディスクス	キット		両採用
外用薬		フルティフォーム125エアゾール120吸入用	キット		両採用
外用薬		フルメタローション	g	本	両採用
外用薬		フルメトロン点眼液0.1%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		プレグランディン腔坐剤1mg	個	mg	院内専用薬
外用薬		プレドニン眼軟膏(5g本)	本	g	両採用
外用薬		プロウベス腔用剤10mg	個	mg	院内専用薬
外用薬		フロジン外用液5%	mL	瓶	院外専用薬
外用薬		プロスタンディン軟膏0.003%(10g本)	本	g	両採用
外用薬		プロスタンディン軟膏0.003%(30g本)	本	g	両採用
外用薬		プロトピック軟膏0.03%小児用(5g本)	本	g	院外専用薬
外用薬		プロトピック軟膏0.1%(5g本)	本	g	両採用
外用薬		プロナック点眼液0.1%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		プロベト	g		両採用
外用薬		プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	mL		両採用
外用薬		ベガモックス点眼液0.5%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ベストロン点眼用0.5%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ベセルナクリーム5%	包		両採用
外用薬		ベナパスタ軟膏4%	g		両採用
外用薬		ベネトリン吸入液0.5%	mL		両採用
外用薬		ベノキシール点眼液0.4%	本	mL	両採用
外用薬		ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(100g本)	本	g	両採用
外用薬		ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(200g本)	本	g	両採用
外用薬		ヘルミチンS坐剤	個		両採用
外用薬		ペンタサ坐剤1g	個	g	両採用
外用薬		ボアテックス	個		院内専用薬
外用薬		ボアテックス【65歳以上】	個		院内専用薬
外用薬		ボアテックス【6歳未満】	個		院内専用薬
外用薬		ボアテックス用マスク	個		院内専用薬
外用薬		ホウ砂グリセリン	mL		院内専用薬
外用薬		ホクナリンテープ0.5mg	枚		両採用
外用薬		ホクナリンテープ1mg	枚		両採用
外用薬		ホクナリンテープ2mg	枚		両採用
外用薬		ボスミン外用液0.1%	mL		両採用
外用薬		ポビドンヨード外用液10%「VTRS」	mL		両採用
外用薬		ボラザG軟膏(2.4g本)	本	g	両採用
外用薬		ボルタレンサポ12.5mg	個	mg	両採用
外用薬		ボルタレンサポ25mg	個	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
外用薬		ボルタレンサポ50mg	個	mg	両採用
外用薬		マイクロヘラー〔マスクなし〕	個		院内専用薬
外用薬		マイクロヘラー〔マスク付き〕	個		院内専用薬
外用薬		マイザー軟膏0.05%	g	本	両採用
外用薬		マクロゴール軟膏*(日興製薬)	g		院内専用薬
外用薬		ミオコールスプレー0.3mg	本	g	両採用
外用薬		ミケランLA点眼液2%(2.5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ミドリンM点眼液0.4%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ミドリンP点眼液(10mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ミリステープ5mg	枚	mg	両採用
外用薬		ミレーナ52mg	個		院内専用薬
外用薬		ムコフィリン吸入液20%	包	mL	両採用
外用薬		メサデルムクリーム0.1%	g	本	両採用
外用薬		メサデルムローション0.1%	g	本	両採用
外用薬		メサデルム軟膏0.1%	g	本	両採用
外用薬		メノエイドコンビパッチ	枚		院外専用薬
外用薬		メプチンキッドエア-5μg吸入100回	キット		両採用
外用薬		メプチンスイングヘラー-10μg吸入100回	キット		両採用
外用薬		モーラステープ20mg	枚	袋	両採用
外用薬		モーラステープL40mg	枚	袋	両採用
外用薬		モーラスパップXR120mg	枚	袋	両採用
外用薬		モーラスパップXR240mg	枚	袋	両採用
外用薬		ユーバスタコーフ軟膏(30g本)	本	g	両採用
外用薬		ユベラ軟膏	g		両採用
外用薬		ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	mL		院内専用薬
外用薬		ラミシールクリーム1%	g	本	両採用
外用薬		ラミシール外用液1%(10g本)	本	g	両採用
外用薬		リドカインテープ18mg「YP」	枚		両採用
外用薬		リドメックスコーワクリーム0.3%	g	本	両採用
外用薬		リドメックスコーワローション0.3%	g	本	両採用
外用薬		リボステン点眼液0.025%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		リレンザ	キット	プリストア	両採用
外用薬		リンデロン-VGクリーム0.12%	g	本	両採用
外用薬		リンデロン-VGローション	mL	本	両採用
外用薬		リンデロン-VG軟膏0.12%	g	本	両採用
外用薬		リンデロン-VG軟膏0.12%	g	本	両採用
外用薬		リンデロン-Vローション	mL	本	両採用
外用薬		リンデロン-V軟膏0.12%	g	本	両採用
外用薬		リンデロン-V軟膏0.12%	g	本	両採用
外用薬		リンデロン-V軟膏0.12%	g	本	両採用
外用薬		リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ルミガン点眼液0.03%(2.5mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ルリコンクリーム1%	g	本	両採用
外用薬		ルリコン液1%(10mL本)	本	mL	両採用
外用薬		ルリコン軟膏1%	g	本	両採用
外用薬		レクタブル2mg注腸フォーム14回	缶	g	両採用
外用薬		レスタミンコーワクリーム1%	g		両採用
外用薬		レバミド懸濁性点眼液2%「参天」	本	mL	両採用
外用薬		レルベア100エリプタ30吸入用	キット		両採用
外用薬		レルベア200エリプタ30吸入用	キット		両採用
外用薬		ロキシニゲル1%(50g本)	本	g	両採用
外用薬		ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	枚	袋	両採用
外用薬		ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	枚	袋	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
外用薬		ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	枚	袋	両採用
外用薬		ロコアテープ	枚	袋	両採用
外用薬		ロコイド軟膏0.1%	g	本	両採用
外用薬		ロナセンテープ20mg	枚	mg	両採用
外用薬		亜鉛華軟膏「ニッコー」	g		両採用
外用薬		亜硝酸アミル「AFP」	A	mL	院内専用薬
外用薬		含嗽用ハチアズレ顆粒(2g包)	包	g	両採用
外用薬		眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g本)	本	g	両採用
外用薬		強力ポステリザン(軟膏)(2g本)	本	g	両採用
外用薬		五苓散坐剤1g	個	g	両採用
外用薬		消毒用エタノール「NP」	mL		院内専用薬
外用薬		生食注シリンジ「NP」	筒	mL	院内専用薬
外用薬		生理食塩液PL「フソー」(20mL管)	瓶	mL	両採用
外用薬		生理食塩点眼液(5ml)	本	mL	院内専用薬
外用薬		大塚蒸留水	瓶	mL	院内専用薬
外用薬		大塚蒸留水(500mL1本)	瓶	mL	院内専用薬
外用薬		大塚生食注(500mL1本)	瓶	mL	院内専用薬
外用薬		大塚生食注(100mL本)	瓶	mL	両採用
器材		テルモG6センサー【1型】	個		院内専用薬
器材		テルモG6センサー【間スキャン】	個		院内専用薬
器材		テルモG6センサー【自費】	個		院内専用薬
器材		テルモG6トランスミッター	個		院内専用薬
器材		メ`イ`-ファイナタッチⅡ(穿刺器具)	本		院内専用薬
器材		メ`イ`-ファイナタッチ`イ`ス` (0.8mm)(1箱30本)	本	箱	院内専用薬
器材		メ`イ`-ファイナタッチ`イ`ス` (1.5mm)(1箱30本)	本	箱	院内専用薬
器材		メ`イ`-フィットマイル(測定器本体)	キット		院内専用薬
器材		メディセーフフィットチップ	枚	箱	院内専用薬
器材		メディセーフ針(1箱30本)	本	箱	院内専用薬
器材		リブレFSプレジジョン(1箱30枚)	枚	箱	院内専用薬
器材		リブレセンサー【1型】	枚	箱	院内専用薬
器材		リブレセンサー【2型】	枚	箱	院内専用薬
器材		リブレセンサー【GDM】	枚	箱	院内専用薬
器材		リブレセンサー【間スキャン】	枚	箱	院内専用薬
器材		リブレセンサー【自費】	枚	箱	院内専用薬
器材		リブレリーダー(測定器本体)	キット		院内専用薬
器材		経腸用ENシリンジ20mL	個		院内専用薬
器材		経腸用EN変換コネクタ(B)	個		院内専用薬
器材		経腸用輸液セット	個		院内専用薬
器材		経腸用輸液バッグ	個		院内専用薬
自己注射		アイモビーグ皮下注70mgペン	キット	mg	両採用
自己注射		アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター	キット	mg	両採用
自己注射		インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	キット	単位	両採用
自己注射		インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	キット	単位	両採用
自己注射		インスリン リスプロBS注カート HUF「サノフィ」	本	単位	両採用
自己注射		エピベン注射液0.15mg	キット	mg	両採用
自己注射		エピベン注射液0.3mg	キット	mg	両採用
自己注射		エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	キット	mg	両採用
自己注射		オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	本	mg	両採用
自己注射		オゼンピック皮下注2mg	キット	mg	両採用
自己注射		オビドレル皮下注シリンジ250μg	本	μg	両採用
自己注射		グルカゴンGノボ注射液1mg	瓶	mg	両採用
自己注射		グロウジェクト皮下注12mg	本	mg	院外専用薬
自己注射		ゴナールエフ皮下注ペン900	キット	国際単位	院外専用薬

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
自己注射		ソグルーヤ皮下注10mg	キット	mg	院外専用薬
自己注射		ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	キット		両採用
自己注射		デュピクセント皮下注300mgペン	キット	mg	両採用
自己注射		テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	キット	μg	両採用
自己注射		トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	キット	mg	両採用
自己注射		トレシーバ注 フレックスタッチ	キット	単位	両採用
自己注射		トレシーバ注 ペンフィル	本	単位	両採用
自己注射		ノボラピッド注 100単位/mL	バール	単位	両採用
自己注射	★	ノボラピッド注ペンフィル	本	単位	院外専用薬
自己注射		ノボリンN注フレックスペン	キット	単位	両採用
自己注射		ノボリンR注フレックスペン	キット	単位	両採用
自己注射		ヒューマリンN注100単位/mL	バール	単位	両採用
自己注射		ヒューマリンR注100単位/mL	バール	単位	両採用
自己注射		ヒューマログミックス50注ミリオベン	キット	単位	両採用
自己注射		ヒューマログ注ミリオベン	キット	単位	両採用
自己注射		ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	キット	mg	両採用
自己注射		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	筒		両採用
自己注射		マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	キット	mg	両採用
自己注射		マンジャロ皮下注5mgアテオス	キット	mg	両採用
自己注射		ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	キット		両採用
自己注射		ランタスXR注ソロスター	キット	単位	両採用
自己注射		ルムジェブ注ミリオベン	キット	単位	両採用
自己注射		レバーサ皮下注140mgペン	キット	mg	院外専用薬
自己注射	★	レベミル注 フレックスペン	キット	単位	院内専用薬
自己注射		生理食塩液PL「フソー」	瓶	mL	院内専用薬
注射器		【7A禁専用】CHG消毒綿0.2%(100包)	個		院内専用薬
注射器		BD ロードーズ 30G(1箱84本)	本		両採用
注射器		アルウエッティone(1箱100枚)	箱	包	院内専用薬
注射器		イタンゴ(ハコ型注入器:ブラック)	本		院内専用薬
注射器		イタンゴ(ハコ型注入器:マット・レッド)	本		院内専用薬
注射器		オスタパロインジェクター(医薬品・ワチ用注入器)	個		両採用
注射器		グロウジェクターL(医薬品・ワチ用注入器)	本		院内専用薬
注射器		ナノパスニードルII(4mm)(1箱70本)	本		両採用
注射器		ノボペン4	本		院内専用薬
注射器		ノボペン6(ハコ型注入器:グレー)	本		院内専用薬
注射器		ノボペン6(ハコ型注入器:ブルー)	本		院内専用薬
注射器		ノボペンエコープラス(ハコ型注入器:ライトブルー)	本		院内専用薬
注射器		ノボペンエコープラス(ハコ型注入器:レッド)	本		院内専用薬
内服薬		▼【院内感染対策】オムラミビルカ® 75mg	C	mg	院内専用薬
内服薬		▼【院内感染対策】タミフル® ライソップ® 3%	g	mg	院内専用薬
内服薬		25mgアリナミンF糖衣錠	錠	mg	両採用
内服薬		PL配合顆粒(1g包)	包	g	両採用
内服薬		S・M配合散	g	包	両採用
内服薬		SG配合顆粒(1g包)	包	g	両採用
内服薬		アーチスト錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		アーチスト錠2.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		アーリーダ錠60mg	錠	mg	両採用
内服薬		アイトロール錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		アイピーディカプセル100mg	C	mg	両採用
内服薬		アクトスOD錠15	錠	mg	両採用
内服薬		アグリリンカプセル0.5mg	C	mg	院外専用薬
内服薬		アコファイド錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		アサコール錠400mg	錠	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		アザルフィジンEN錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	錠	mg	両採用
内服薬		アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	錠	mg	両採用
内服薬		アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	錠	mg	両採用
内服薬		アジレクト錠0.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		アストミン錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		アスパラ-CA錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		アスパラカリウム散50%	g	mg	両採用
内服薬		アスパラカリウム錠300mg	錠	mg	両採用
内服薬		アスペノンカプセル20mg	C	mg	両採用
内服薬		アスベリンシロップ0.5%	mL	mg	両採用
内服薬		アスベリン散10%	g	mg	両採用
内服薬		アセトアミノフェン<ハチ>	g	mg	両採用
内服薬		アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	錠	mg	両採用
内服薬		アダプチノール錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		アタラックス-Pカプセル25mg	C	mg	両採用
内服薬		アテディオ配合錠	錠		両採用
内服薬		アデホスコ-ワ顆粒10%(1g包)	包	g	両採用
内服薬		アテレック錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		アドソルビン原末	g		両採用
内服薬		アドナ錠30mg	錠	mg	両採用
内服薬		アフィニトール錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		アブストラル舌下錠100μg	錠	μg	両採用
内服薬		アブレース錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		アブレゾリン錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		アボルブカプセル0.5mg	C	mg	両採用
内服薬		アマルエット配合錠4番「ニプロ」	錠		両採用
内服薬		アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	錠	mg	両採用
内服薬		アミティーザカプセル24μg	C	μg	両採用
内服薬		アミノレバンEN配合散(コーヒー味)(50g包)	包	g	両採用
内服薬		アミノレバンEN配合散(フルーツ味)(50g包)	包	g	両採用
内服薬		アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」	錠	mg	両採用
内服薬		アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	錠	mg	両採用
内服薬		アメナリーフ錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		アリセプトD錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		アリセプトD錠3mg	錠	mg	両採用
内服薬		アリセプトD錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		アリミデックス錠1mg	錠	mg	両採用
内服薬		アルダクトンA錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		アルドメット錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		アルファロール散1μg/g(0.25g包)	包	g	両採用
内服薬		アルロイドG内用液5%	mL		両採用
内服薬		アレグラ錠60mg	錠	mg	両採用
内服薬		アレジオン錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		アレセンサカプセル150mg	C	mg	両採用
内服薬		アレビアチン散10%	g	mg	両採用
内服薬		アレロックOD錠5	錠	mg	両採用
内服薬		アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	錠	mg	両採用
内服薬		アロプリノール錠100mg「杏林」	錠	mg	両採用
内服薬	★	アロマシン錠25mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		アンブラーグ錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		イーケプラドライシロップ50%	g	mg	両採用
内服薬		イーケプラ錠500mg	錠	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		イグザレルトOD錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		イグザレルトOD錠15mg	錠	mg	両採用
内服薬		イグザレルト錠2.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		イクスタンジ錠40mg	錠	mg	両採用
内服薬		イクスタンジ錠80mg	錠	mg	両採用
内服薬		イスコチン錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	個	g	両採用
内服薬		イソバイドシロップ70%分包30mL	包	mL	両採用
内服薬		イトリゾール内用液1%	mL		両採用
内服薬		イニシンク配合錠	錠		両採用
内服薬		イノラス配合経腸用液(りんご味)(187.5mL1袋)	袋	mL	両採用
内服薬		イブランス錠125mg	錠	mg	両採用
内服薬		イブランス錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		イミグラン錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		イムラン錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		イメンドカプセル80mg	C	mg	両採用
内服薬	★	イメンドカプセルセット ※削除	セット		両採用
内服薬		イリボーOD錠2.5μg	錠	μg	両採用
内服薬		イルアミクス配合錠HD「三和」	錠		両採用
内服薬		イレッサ錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		インクレミンシロップ5%	mL	mg	両採用
内服薬		インデラル錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		インフリーSカプセル200mg	C	mg	両採用
内服薬		インライタ錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬	★	ヴェオトリエント錠200mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		ウテメリン錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ウブレチド錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ウラリット-U配合散(1g包)	包	g	両採用
内服薬		ウラリット配合錠	錠		両採用
内服薬		ウリアデック錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」2	錠	mg	両採用
内服薬		ウロカルン錠225mg	錠	mg	両採用
内服薬		エースコール錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		エクセグラン散20%	g	mg	両採用
内服薬		エクセグラン錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		エクメット配合錠HD	錠		両採用
内服薬		エクメット配合錠LD	錠		両採用
内服薬		エストラサイトカプセル156.7mg	C	mg	両採用
内服薬		エストリール錠1mg*(持田)	錠	mg	両採用
内服薬		エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	C	mg	両採用
内服薬		エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	C	mg	両採用
内服薬		エディロールカプセル0.5μg	C	μg	両採用
内服薬		エディロールカプセル0.75μg	C	μg	両採用
内服薬		エドルミズ錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		エナロイ錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		エナロイ錠4mg	錠	mg	両採用
内服薬		エパデールS900	包	mg	両採用
内服薬		エビスタ錠60mg	錠	mg	両採用
内服薬		エビプロスタット配合錠DB	錠		両採用
内服薬		エビリファイ錠3mg	錠	mg	両採用
内服薬		エフィエントOD錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		エフィエント錠2.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		エフィエント錠3.75mg	錠	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		エブクルーサ配合錠	錠		両採用
内服薬		エプトール250mg錠	錠	mg	両採用
内服薬		エブランチルカプセル15mg	C	mg	両採用
内服薬		エベレンゾ錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		エベレンゾ錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		エベレンゾ錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		エリキユース錠2.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		エリキユース錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		エリスロシン錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		エルカルチンFF錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		エルカルチンFF錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		エルカルチンFF内用液10%分包10mL	包	mg	両採用
内服薬		エレンタール配合内用剤(80g包)	包	g	両採用
内服薬		エレンタール配合内用剤(80g瓶)	瓶	g	両採用
内服薬		エンシユア・H(250mL缶)バニラ味	缶	mL	両採用
内服薬		エンドキサン錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		エンレスト錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		エンレスト錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		オーグメンチン配合錠250RS	錠	mg	両採用
内服薬		オキシコンチンTR錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		オキシコンチンTR錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		オキノーム散2.5mg	包	mg	両採用
内服薬		オキノーム散5mg	包	mg	両採用
内服薬		オゼックス細粒小児用15%	g	mg	両採用
内服薬		オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	C	mg	両採用
内服薬		オダイン錠125mg	錠	mg	両採用
内服薬		オノンカプセル112.5mg	C	mg	両採用
内服薬		オノンドライシロップ10%	g	mg	両採用
内服薬		オパルモン錠5μg	錠	μg	両採用
内服薬		オプスミット錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		オプソ内服液5mg	包	mg	両採用
内服薬		オランザピンOD錠2.5mg「JG」	錠	mg	両採用
内服薬		オルケディア錠1mg	錠	mg	両採用
内服薬		オルケディア錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		オルケディア錠4mg	錠	mg	両採用
内服薬		オルミエント錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		オルメテックOD錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		オングリザ錠2.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		オングリザ錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		カイトリル錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		ガスコンドロップ内用液2%	mL		院内専用薬
内服薬		ガスコン錠40mg	錠	mg	両採用
内服薬		ガスターD錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		ガスターD錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		ガストローム顆粒66.7%(1.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ガスロンN・OD錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		カゾデックスOD錠80mg	錠	mg	両採用
内服薬		カタプレス錠75μg	錠	μg	両採用
内服薬		カナグル錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		カナマイシンカプセル250mg「明治」	C	mg	両採用
内服薬		カナリア配合錠	錠		両採用
内服薬		カバサール錠1.0mg	錠	mg	両採用
内服薬		ガバペン錠200mg	錠	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		ガバペン錠400mg	錠	mg	両採用
内服薬		カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	錠	mg	両採用
内服薬		カボメティクス錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		カリメート経口液20%	包	g	両採用
内服薬		カリメート散(5g包)	包	g	両採用
内服薬		カルデナリンOD錠1mg	錠	mg	両採用
内服薬		カルデナリンOD錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		カルブロック錠16mg	錠	mg	両採用
内服薬		カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠	mg	両採用
内服薬		カログラ錠120mg	錠	mg	両採用
内服薬		カロナールシロップ2%	mL	mg	両採用
内服薬		カロナール細粒20%	g	mg	両採用
内服薬		キックリンカプセル250mg	C	mg	両採用
内服薬		キネダック錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		キプレスOD錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		キプレスチュアブル錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		キプレス細粒4mg	包	mg	両採用
内服薬		キャスピリン配合錠	錠		両採用
内服薬		グーフイス錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		グラクティブ錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		クラシエ柴苓湯エキス細粒114(2.7g包)	包	g	両採用
内服薬		クラシエ十全大補湯エキス細粒48(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		クラシエ人参養栄湯エキス細粒108(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		クラシエ桃核承気湯エキス細粒61(2g包)	包	g	両採用
内服薬		クラシエ八味地黄丸料エキス細粒7(2g包)	包	g	両採用
内服薬		クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒14(2g包)	包	g	両採用
内服薬		クラシエ補中益気湯エキス細粒41(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		クラシエ防己黄耆湯エキス細粒20(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒68(2g包)	包	g	両採用
内服薬		クラバモックス小児用配合ドライシロップ (0.505g包)	包	g	両採用
内服薬		クラビット錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		グラマリール錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		クラリスドライシロップ10%小児用	g	mg	両採用
内服薬		クラリス錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		クラリス錠50mg小児用	錠	mg	両採用
内服薬		グランダキシン錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		クリアナール錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		グリチロン配合錠	錠		両採用
内服薬		グリバック錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		グリミクロン錠40mg	錠	mg	両採用
内服薬		グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」	錠	mg	両採用
内服薬		グリメピリド錠1mg「オーハラ」	錠	mg	両採用
内服薬		グルファスト錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		グルバス配合OD錠	錠		両採用
内服薬		グレースビット錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		クレメジン速崩錠500mg(4錠包)	包	錠	両採用
内服薬		クロビドグレル錠75mg「トーフ」	錠	mg	両採用
内服薬		クロミッド錠50mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		ケアラム錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g包)	包	g	両採用
内服薬		ケイツーシロップ0.2%	包	mL	院内専用薬
内服薬		ケタスカプセル10mg	C	mg	両採用
内服薬		ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」	g	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		ケフラーレ細粒小児用100mg	g	mg	両採用
内服薬		ケフレックスカプセル250mg	C	mg	両採用
内服薬		ケレンディア錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		ケレンディア錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		コートリル錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	C		両採用
内服薬		コニール錠4mg	錠	mg	両採用
内服薬		コメリアンコーワ錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		コララン錠2.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	錠	mg	両採用
内服薬	★	コロネル細粒83.3%(1.2g包) ※なくなり次第削除	包	g	両採用
内服薬		コンプラビン配合錠	錠		両採用
内服薬		サアミオン錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ザイザルシロップ0.05%	mL	mg	両採用
内服薬		ザイザル錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬	★	ザイティガ錠500mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		サイトテック錠200mg	錠	μg	両採用
内服薬		ザイボックス錠600mg	錠	mg	両採用
内服薬		サインバルタカプセル20mg	C	mg	両採用
内服薬		ザクラス配合錠HD	錠		両採用
内服薬		サムスカOD錠15mg	錠	mg	両採用
内服薬		サムスカOD錠7.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		サムチレル内用懸濁液15%	包	mL	両採用
内服薬		サラゾピリン錠500mg	錠	mg	両採用
内服薬		サリグレンカプセル30mg	C	mg	両採用
内服薬		サリパラ液	mL		両採用
内服薬		ザルティア錠2.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ザルティア錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		サワシリンカプセル250mg	C	mg	両採用
内服薬		サンリズムカプセル25mg	C	mg	両採用
内服薬		サンリズムカプセル50mg	C	mg	両採用
内服薬		シアリス錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		ジェイゾロフト錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		ジェニナック錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	錠	mg	院外専用薬
内服薬		シグマート錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ジスロマック錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		シダキユアスギ花粉舌下錠2000JAU	錠		両採用
内服薬		シダキユアスギ花粉舌下錠5000JAU	錠		両採用
内服薬		シナール配合錠	錠	mg	両採用
内服薬		シナール配合顆粒	g	包	両採用
内服薬		ジフルカンカプセル100mg	C	mg	両採用
内服薬		シベノール錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		シベノール錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		ジャディアンス錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		シユアポスト錠0.25mg	錠	mg	両採用
内服薬		シユアポスト錠0.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		シレ [®] ファル錠50mgVI「キヤセイ」	錠	mg	両採用
内服薬		シンメトレル錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		スインプロイク錠0.2mg	錠	mg	両採用
内服薬		スーグラ錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		スージャヌ配合錠	錠		両採用
内服薬		スーデントカプセル12.5mg	C	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		スオード錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		スクラルファート内用液10%「NIG」(10mL包)	包	mL	両採用
内服薬		スチバーガ錠40mg	錠	mg	両採用
内服薬		ステーブラOD錠0.1mg	錠	mg	両採用
内服薬		ストミンA配合錠	錠		両採用
内服薬		ストロカイン錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ストロメクトール錠3mg	錠	mg	両採用
内服薬		スピロベント錠10μg	錠	μg	両採用
内服薬		ズファジラン錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		セイブルOD錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		セイブルOD錠75mg	錠	mg	両採用
内服薬		ゼジューラ錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		ゼチーア錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		セディール錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		セファドール錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		セファランチン錠1mg	錠	mg	両採用
内服薬		セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」	g	mg	両採用
内服薬		セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	錠	mg	両採用
内服薬		セララ錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		セルシン錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		セルニルトン錠	錠	mg	両採用
内服薬	★	ゼルヤンツ錠5mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		セレコックス錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		セレスタミン配合錠	錠		両採用
内服薬		セレニカR顆粒40%	g	mg	両採用
内服薬		ゼローダ錠300mg	錠	mg	両採用
内服薬		ゼローダ錠300mg	錠	mg	両採用
内服薬		セロクエル25mg錠	錠	mg	両採用
内服薬		セロクラール錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		セロケン錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		ゼンタコートカプセル3mg	C	mg	両採用
内服薬		センノシド錠12mg「セイコー」	錠	mg	両採用
内服薬		ソタコール錠80mg	錠	mg	両採用
内服薬		ソラナックス0.4mg錠	錠	mg	両採用
内服薬		ダーブロック錠1mg	錠	mg	両採用
内服薬		ダーブロック錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		ダーブロック錠4mg	錠	mg	両採用
内服薬		ダイアート錠30mg	錠	mg	両採用
内服薬		ダイアート錠60mg	錠	mg	両採用
内服薬		ダイアモックス錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		タウリン散98%「大正」(1.02g包)	包	g	両採用
内服薬		ダクチル錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		タケキャブOD錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		タケキャブOD錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		タケキャブ錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		タダラフィル錠20mgAD「TE」	錠	mg	両採用
内服薬		タナトリル錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		タミフルドライシロップ3%	g	mg	両採用
内服薬		ダラシンカプセル150mg	C	mg	両採用
内服薬		タリージェOD錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		タリージェOD錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		タリオ錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		タルセバ錠100mg	錠	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		タルセバ錠150mg	錠	mg	両採用
内服薬		タルセバ錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		ダントリウムカプセル25mg	C	mg	両採用
内服薬		タンニン酸アルブミン「ニッコー」	g		両採用
内服薬		タンボコール錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		チウラジール錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		チガソソカプセル10mg	C	mg	両採用
内服薬		チラーヂンS錠50μg	錠	μg	両採用
内服薬		ツイミーグ錠500mg	錠	mg	両採用
内服薬		ツートラム錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)106(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)137(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)24(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)1(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)72(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)107(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)18(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)25(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)125(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)17(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)31(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)70(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)103(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)71(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)10(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)19(3g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)100(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)40(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)47(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ当帰逆逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)38(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)23(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(34)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)29(3g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)16(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)62(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)126(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)36(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)54(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)83(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ茶甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)119(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ茶桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)39(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)43(2.5g包)	包	g	両採用
内服薬		ティーエスワン配合OD錠T20	錠	mg	両採用
内服薬		ティーエスワン配合OD錠T20mg	錠	mg	両採用
内服薬		ティーエスワン配合OD錠T25	錠	mg	両採用
内服薬		ティーエスワン配合OD錠T25mg	錠	mg	両採用
内服薬		ディナゲスト錠1mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		ディレグラ配合錠	錠		両採用
内服薬		デエビゴ錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		テオドール錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		テオドール錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	g	mg	両採用
内服薬		デカドロン錠0.5mg	錠	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		デカドロン錠4mg	錠	mg	両採用
内服薬		テグレート細粒50%	g	mg	両採用
内服薬		テグレート錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		デザレックス錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		デジレル錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		テトラミド錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		テネリアOD錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		テノーミン錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		デノタスチュアブル配合錠	錠		両採用
内服薬		デパケンR錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		デパケンシロップ5%	mL	mg	両採用
内服薬		デパケン錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		デパス錠0.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		デプロメール錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		テモダールカプセル100mg	C	mg	両採用
内服薬		テモダールカプセル20mg	C	mg	両採用
内服薬		デュファストン錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		テルネリン錠1mg	錠	mg	両採用
内服薬		ドグマチール錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		トビエース錠4mg	錠	mg	両採用
内服薬		トビエース錠8mg	錠	mg	両採用
内服薬		ドブスOD錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		ドブスOD錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		トフラニール錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		トラセミドOD錠4mg「TE」	錠	mg	両採用
内服薬		トラセミドOD錠8mg「TE」	錠	mg	両採用
内服薬		トラゼンタ錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		トラディアンス配合錠AP	錠		両採用
内服薬		ドラマミン錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		トラムセット配合錠	錠		両採用
内服薬		トランサミン錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		トリクロリールシロップ10%	mL	mg	院内専用薬
内服薬		トリプタノール錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		ドルナー錠20 μ g	錠	μ g	両採用
内服薬		トレランG液75g	本		院内専用薬
内服薬		トレドミン錠15mg	錠	mg	両採用
内服薬		トロンビン液モチダ ソフトボトル1万	本	単位	院内専用薬
内服薬		トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	本	単位	院内専用薬
内服薬		ナイキサン錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		ナウゼリンOD錠10	錠	mg	両採用
内服薬		ナディック錠30mg	錠	mg	両採用
内服薬		ナトリックス錠1mg	錠	mg	両採用
内服薬		ナルサス錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		ナルサス錠6mg	錠	mg	両採用
内服薬		ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5 μ g「ニプロ」	枚	μ g	両採用
内服薬		ナルラピド錠1mg	錠	mg	両採用
内服薬		ナルラピド錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		ニトロールRカプセル20mg	C	mg	両採用
内服薬		ニバジール錠4mg	錠	mg	両採用
内服薬		ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	錠	mg	両採用
内服薬		ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	錠	mg	両採用
内服薬		ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	C	mg	両採用
内服薬		ニフレック配合内用剤	袋		院内専用薬

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		ニューロタン錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬	★	ニューベクオ錠300mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		ネイリンカプセル100mg	C	mg	両採用
内服薬		ネオーラル25mgカプセル	C	mg	両採用
内服薬		ネオーラル50mgカプセル	C	mg	両採用
内服薬		ネキシウムカプセル20mg	C	mg	両採用
内服薬		ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	包	mg	両採用
内服薬		ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	包	mg	両採用
内服薬		ネシーナ錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		ノイトロロピン錠4単位	錠		両採用
内服薬		ノバミン錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ノベルジン錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬	★	ノルバデックス錠20mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		バイアスピリン錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬	★	ハイドレアカプセル500mg	C	mg	院外専用薬
内服薬		ハイベン錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		パキシルCR錠12.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		バクタ配合錠	錠		両採用
内服薬		バナン錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		バファリン配合錠A81	錠	mg	両採用
内服薬		バフセオ錠150mg	錠	mg	両採用
内服薬		バフセオ錠300mg	錠	mg	両採用
内服薬		バラクルード錠0.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		パリエット錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		バリキサ錠450mg	錠	mg	両採用
内服薬		パルタンM錠0.125mg	錠	mg	両採用
内服薬		バルトレックス錠500mg	錠	mg	両採用
内服薬		バルトレックス顆粒50%	g	mg	両採用
内服薬		ハルナールD錠0.1mg	錠	mg	両採用
内服薬		ハルナールD錠0.2mg	錠	mg	両採用
内服薬		パルモディア錠0.1mg	錠	mg	両採用
内服薬		ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	錠	mg	両採用
内服薬		バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	瓶	mg	両採用
内服薬		パントシン散20%	g	mg	両採用
内服薬		パントシン錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		ピ・シフロール錠0.125mg	錠	mg	両採用
内服薬		ピ・シフロール錠0.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ピートル顆粒分包250mg	包	mg	両採用
内服薬		ピートル顆粒分包500mg	包	mg	両採用
内服薬		ピオスリー配合散(1g包)	包	g	両採用
内服薬		ピオスリー配合錠	錠		両採用
内服薬		ビオチン散0.2%「フソー」	g	mg	両採用
内服薬		ビオフェルミン配合散	g		両採用
内服薬		ヒスロンH錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		ヒスロン錠5mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「日医工」	錠	mg	両採用
内服薬		ビソプロロールフルマル酸塩錠5mg「日医工」	錠	mg	両採用
内服薬		ビタメジン配合カプセルB25	C		両採用
内服薬		ピドキサール錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		ビムパット錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		ビムパット錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		ピモベンダン錠1.25mg「TE」	錠	mg	両採用
内服薬		ピラノアOD錠20mg	錠	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		ピラミド原末	g		両採用
内服薬		ファロム錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		ファンギゾンシロップ100mg/mL	mL	mg	両採用
内服薬		フィコンパ錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		フィコンパ錠4mg	錠	mg	両採用
内服薬		ブイフェンド錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		フェノバルビタール散10%「ホエイ」	g	mg	両採用
内服薬		フェブリク錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		フェブリク錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬	★	フェマール錠2.5mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		フェロ・グラデュメット錠105mg	錠	mg	両採用
内服薬		フェロミア錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		フオイパン錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		フォシーガ錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		フォシーガ錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		フォスブロック錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		フォリアミン錠	錠	mg	両採用
内服薬		フスコデ配合シロップ	mL		両採用
内服薬		フスコデ配合錠	錠		両採用
内服薬		ブスコパン錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		フスタゾール糖衣錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		ブドウ糖	包	g	両採用
内服薬	★	ブラケニル錠200mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		ブラザキサカプセル110mg	C	mg	両採用
内服薬		ブラザキサカプセル75mg	C	mg	両採用
内服薬		フラジール内服錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		ブラダロン錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		プラノバル配合錠	錠		両採用
内服薬		プラノバル配合錠	錠		両採用
内服薬		フリウエル配合錠LD「あすか」	錠		院外専用薬
内服薬		フリウエル配合錠ULD「あすか」	錠		院外専用薬
内服薬		フリバスOD錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		フリバスOD錠75mg	錠	mg	両採用
内服薬		プリミドン細粒99.5%「日医工」	g	mg	両採用
内服薬		プリモボラン錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		プリリント錠60mg	錠	mg	両採用
内服薬		プリンペラン錠5	錠	mg	両採用
内服薬		フルイトラン錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		フルスタン錠0.3μg	錠	μg	両採用
内服薬		プレタールOD錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		プレタールOD錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		ブレディニンOD錠50	錠	mg	両採用
内服薬		プレドニゾン錠1mg(旭化成)	錠	mg	両採用
内服薬		プレドニン錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		プレマリン錠0.625mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		プレミネント配合錠LD	錠		両採用
内服薬		プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」	mL	μg	両採用
内服薬		プログラフカプセル0.5mg	C	mg	両採用
内服薬		プロスタール錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	錠	mg	院内専用薬
内服薬		プロテカジン錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		プロナーゼMS(0.5g包)	包	g	院内専用薬
内服薬		プロノン錠150mg	錠	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	C	mg	両採用
内服薬		プロマックD錠75mg	錠	mg	両採用
内服薬		フロリードゲル経口用2%(5g本)	本	g	両採用
内服薬		バイスンOD錠0.3mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベージニオ錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベージニオ錠150mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベオーバ錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベサコリン散5%	g	mg	両採用
内服薬		ベザトールSR錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベシケアOD錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベタナミン錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベタニス錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベタニス錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベネット錠75mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベプリコール錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベムリディ錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベリキューボ錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベルサンチン錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベルソムラ錠15mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベルソムラ錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		ヘルベッサ-Rカプセル100mg	C	mg	両採用
内服薬		ヘルベッサ錠30mg	錠	mg	両採用
内服薬		ベンザリン錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		ペンタサ錠500mg	錠	mg	両採用
内服薬		ペンタサ顆粒94%(メサラジンとして1000mg包)	包	mg	両採用
内服薬		ホスミシンドライシロップ400mg	g	mg	両採用
内服薬		ホスミシン錠500mg	錠	mg	両採用
内服薬		ホスリボン配合顆粒	包	mg	両採用
内服薬		ホスレノールOD錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		ホスレノールOD錠500mg	錠	mg	両採用
内服薬		ボナロン経口ゼリー-35mg	包	mg	両採用
内服薬		ポリステレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	個	g	両採用
内服薬		ポルタレンSRカプセル37.5mg	C	mg	両採用
内服薬		ポルタレン錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		ポルトラック原末(6g包)	包	g	両採用
内服薬		マーズレンS配合顆粒	g		両採用
内服薬		マーベロン28(1シート28錠入り)	シート	錠	両採用
内服薬		マイスタン錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		マイスリー錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		マヴィレット配合錠	錠		両採用
内服薬		マグコロール内用液13.6%分包250mL	瓶	mL	院内専用薬
内服薬		マグミット錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		マグミット錠330mg	錠	mg	両採用
内服薬		マスーレッド錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		マスーレッド錠75mg	錠	mg	両採用
内服薬		マリゼブ錠12.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		マリゼブ錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		ミオナール錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		ミカムロ配合錠AP	錠		両採用
内服薬		ミカルデイス錠40mg	錠	mg	両採用
内服薬		ミグシス錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ミコンビ配合錠AP	錠		両採用
内服薬		ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」	錠	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		ミティキュアダニ舌下錠1000JAU	錠	単位	両採用
内服薬		ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	錠		両採用
内服薬		ミニリンメルトOD錠120 μ g	錠	μ g	両採用
内服薬		ミニリンメルトOD錠25 μ g	錠	μ g	両採用
内服薬		ミニリンメルトOD錠60 μ g	錠	μ g	両採用
内服薬		ミネプロOD錠2.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ミノマイシン錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		ミノマイシン顆粒2%	g	mg	両採用
内服薬		ミヤBM細粒	g	mg	両採用
内服薬		ミヤBM錠	錠	mg	両採用
内服薬		ムコソルバンL錠45mg	錠	mg	両採用
内服薬		ムコソルバン錠15mg	錠	mg	両採用
内服薬		ムコダインDS50%	g	mg	両採用
内服薬		ムコダインシロップ5%	mL	mg	両採用
内服薬		メイラックス錠1mg	錠	mg	両採用
内服薬		メキシチールカプセル100mg	C	mg	両採用
内服薬		メキシチールカプセル50mg	C	mg	両採用
内服薬		メチコバル錠500 μ g	錠	μ g	両採用
内服薬		メトグルコ錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		メトトレキサート錠2mg「タナベ」	錠	mg	両採用
内服薬		メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	錠	mg	両採用
内服薬		メトリジン錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		メナテレノンカプセル15mg「科研」	C	mg	両採用
内服薬		メネシット配合錠100	錠	mg	両採用
内服薬		メパロチン錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬	★	メプチン錠50 μ g	錠	μ g	院外専用薬
内服薬		メマリーOD錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		メマリーOD錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬	★	メラトベル顆粒小児用0.2%	g	mg	院外専用薬
内服薬		メリスロン錠6mg	錠	mg	両採用
内服薬		メルカゾール錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	錠	mg	両採用
内服薬		モビコール配合内用剤LD	包		両採用
内服薬		ヤーズフレックス配合錠	錠		院外専用薬
内服薬		ユーエフティE配合顆粒T100mg	包	g	両採用
内服薬		ユーエフティE配合顆粒T100mg	包	g	両採用
内服薬		ユーエフティE配合顆粒T200mg	包	g	両採用
内服薬		ユーエフティE配合顆粒T200mg	包	g	両採用
内服薬		ユーエフティ配合カプセルT100	C	mg	両採用
内服薬		ユーエフティ配合カプセルT100mg	C	mg	両採用
内服薬		ユーゼル錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		ユービット錠100mg	錠	mg	院内専用薬
内服薬		ユーロジン1mg錠	錠	mg	両採用
内服薬		ユナシン錠375mg	錠	mg	両採用
内服薬		ユベラNカプセル100mg	C	mg	両採用
内服薬		ユベラ錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		ユリーフOD錠4mg	錠	mg	両採用
内服薬		ユリス錠0.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ヨウ化カリウム「ホエイ」	g		院内専用薬
内服薬		ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	丸	mg	両採用
内服薬		ヨクイニンエキス錠「コタロー」	錠		両採用
内服薬		ラキシベロン錠2.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		ラキシベロン内用液0.75%	mL	本	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(10mL包)	包	mL	両採用
内服薬		ラゲブリオカプセル200mg	C	mg	両採用
内服薬		ラコールNF配合経腸用液	袋	mL	両採用
内服薬		ラコールNF配合経腸用液(400mL袋)	袋	mL	両採用
内服薬		ラシックス錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		ラシックス錠40mg	錠	mg	両採用
内服薬		ラスビック錠75mg	錠	mg	両採用
内服薬		ラックビー 微粒N	g		両採用
内服薬		ラニラピッド錠0.05mg	錠	mg	両採用
内服薬		ラミクター錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		ラミクター錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		ラミシール錠125mg	錠	mg	両採用
内服薬		ランドセン細粒0.1%	g	mg	両採用
内服薬		リアルダ錠1200mg	錠	mg	両採用
内服薬		リーゼ錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		リーバクト配合顆粒	包	g	両採用
内服薬		リオナ錠250mg	錠	mg	両採用
内服薬		リオベル配合錠LD	錠		両採用
内服薬		リカルボン錠50mg	錠	mg	両採用
内服薬		リクシアナOD錠30mg	錠	mg	両採用
内服薬		リクシアナOD錠60mg	錠	mg	両採用
内服薬		リザベンカプセル100mg	C	mg	両採用
内服薬		リスバダール内用液1mg/mL(1mL包)	包	mL	両採用
内服薬		リスミー錠1mg	錠	mg	両採用
内服薬		リズミック錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		リスモダンR錠150mg	錠	mg	両採用
内服薬		リバクレオン顆粒300mg分包	包	mg	両採用
内服薬		リバゼブ配合錠LD	錠		両採用
内服薬		リバロOD錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		リビディル錠80mg	錠	mg	両採用
内服薬		リビトール錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		リファンピシンカプセル150mg「サンド」	C	mg	両採用
内服薬		リフキシマ錠200mg	錠	mg	両採用
内服薬		リフレックス錠15mg	錠	mg	両採用
内服薬		リベルサス錠14mg	錠	mg	両採用
内服薬		リベルサス錠3mg	錠	mg	両採用
内服薬		リベルサス錠7mg	錠	mg	両採用
内服薬		リマチル錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		リムパーザ錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬	★	リムパーザ錠150mg	錠	mg	院外専用薬
内服薬		リリカOD錠25mg	錠	mg	両採用
内服薬		リリカOD錠75mg	錠	mg	両採用
内服薬		リンゼス錠0.25mg	錠	mg	両採用
内服薬		リンデロンシロップ0.01%	mL	mg	両採用
内服薬		リンデロン錠0.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		リンラキサー錠125mg	錠	mg	両採用
内服薬		ルゴール内服液	mL		院内専用薬
内服薬		ルネスタ錠2mg	錠	mg	両採用
内服薬		ルパフィン錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		レイボー錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		レクサプロ錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		レザルタス配合錠HD	錠		両採用
内服薬		レスタミンコーワ錠10mg	錠	mg	両採用

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

薬剤種	新規	薬剤名称	単位1	単位2	院外区分
内服薬		レニベース錠2.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		レニベース錠5mg	錠	mg	両採用
内服薬		レバミピド錠100mg「オーツカ」	錠	mg	両採用
内服薬		レバトールカプセル200mg	C	mg	両採用
内服薬		レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	錠	mg	両採用
内服薬		レボレード錠12.5mg	錠	mg	両採用
内服薬		レミッチOD錠2.5μg	錠	μg	両採用
内服薬		レミニールOD錠4mg	錠	mg	両採用
内服薬		レミニールOD錠8mg	錠	mg	両採用
内服薬		レルパックス錠20mg	錠	mg	両採用
内服薬		レルミナ錠40mg	錠	mg	院内専用薬
内服薬		レンドルミンD錠0.25mg	錠	mg	両採用
内服薬		レンビマカプセル4mg	C	mg	両採用
内服薬		ロイコン錠10mg	錠	mg	両採用
内服薬		ロカルトロールカプセル0.25μg	C	μg	両採用
内服薬		ロカルトロールカプセル0.5μg	C	μg	両採用
内服薬		ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	錠	mg	両採用
内服薬		ロケルマ懸濁用散分包5g	包	g	両採用
内服薬		ロケルマ懸濁用散分包5g	包	g	両採用
内服薬		ロスーゼット配合錠HD	錠		両採用
内服薬		ロスーゼット配合錠LD	錠		両採用
内服薬		ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	錠	mg	両採用
内服薬		ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	錠	mg	両採用
内服薬		ロゼレム錠8mg	錠	mg	両採用
内服薬		ロトリガ粒状カプセル2g	包	g	両採用
内服薬		ロベミンカプセル1mg	C	mg	両採用
内服薬		ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	錠	mg	両採用
内服薬		ロンサーフ配合錠T15	錠		両採用
内服薬		ロンサーフ配合錠T15mg	錠		両採用
内服薬		ロンサーフ配合錠T20	錠		両採用
内服薬		ロンサーフ配合錠T20mg	錠		両採用
内服薬		ワーファリン錠1mg	錠	mg	両採用
内服薬		ワイドシリン細粒20%	g	mg	両採用
内服薬		ワソラン錠40mg	錠	mg	両採用
内服薬		ワンアルファ錠0.5μg	錠	μg	両採用
内服薬		ワンアルファ錠1.0μg	錠	μg	両採用
内服薬		ワントラム錠100mg	錠	mg	両採用
内服薬		塩化ナトリウム「オーツカ」	g		両採用
内服薬		酸化マグネシウム原末「マルイシ」	g		両採用
内服薬		小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL	mg	両採用
内服薬		単シロップ	mL		両採用
内服薬		炭カル錠500mg「旭化成」	錠	mg	両採用
内服薬		炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	g		両採用
内服薬		乳酸カルシウム「VTRS」原末	g		両採用
内服薬		乳糖水和物原末「マルイシ」	g		両採用
内服薬		薬用炭「日医工」	g		院内専用薬
内服薬		膀胱分泌機能検査用PFD内服液500mg	mL		院内専用薬

※院内専用薬は灰色字で表記しています。

※新規は赤字で表記しています。

2024年2月9日改定

21/21