

# 連絡事項

平成36年6月14日

令和6年6月13日の薬事委員会で以下の医薬品申請、削除、後発変更が承認となりました為、お知らせ致します。

薬事委員会委員長

## 【本採用医薬品】

15品目

薬品名	一般名	規格・単位	製薬会社名	分類番号	薬効	区分	備考
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	0.75mg錠	田辺三菱製薬	1179	精神神経安定剤	両採用	院内用事購入
糖尿病性舞踏病の不随意運動に対して使用しました。院内随時購入							
インスリン アスパルトBS注ノスタター NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	300単位1キット	サノフィ	2492	超速効型インスリンアナログ	両採用	
ノボラビッドフレックスタッチが納入困難となりその代替として使用している							
ヒューマリンN注100単位/mL	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	100単位1mL ハリアル	日本イライリー	2492	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	両採用	
化学療法でステロイド投与を行う糖尿病患者に使用している。使用量が少なく、バイアル製剤で対応することとした。							
レクピオ皮下注300mgシリンジ	イングリシランナトリウム	300mg1筒 1.5mL	ノバルティスファーマ	2189	持続型LDLコレステロール低下siRNA製剤	両採用	要予約
冠動脈疾患、アテローム血栓性脳梗塞の既往があり、家族性高コレステロール血症、急性冠症候群、糖尿病などを有する高リスク患者はLDLコレステロール管理目標値は70mg/dl未満である。レクピオは肝臓でLDLコレステロールの分解を阻害するPCSK7の合成を抑制する薬剤でスタチンの内服で目標値に到達しない患者に有効である							
カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	120mg1錠	EAファーマ	2399	潰瘍性大腸炎治療剤	院外限定採用	
潰瘍性大腸炎でステロイド依存性の患者さんに使用しました。今の所、使用は二人にとどまっております。随時購入をお願いします。							
ピヴラツ点滴静注液150mg	クゾセンタナトリウム	150mg6mL1瓶	オオタカファーマ	2190	エンドセリン受容体拮抗薬	両採用	随時
くも膜下出血術後、脳血管れん縮予防、治療に有用である							
オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg	アハロパラチド酢酸塩	1.5mg0.75mL 1筒	帝人ファーマ	2439	骨粗鬆症治療剤	院外限定採用	
骨折の危険性の高い骨粗鬆症患者に投与し、骨密度増加、新規骨折抑制を図るため							
ツムラ釣藤散エキス顆粒(47)	釣藤散エキス	2.5g/包	ツムラ	5200	漢方製剤	院外限定採用	
高血圧の傾向があり、慢性的に続く頭痛(特に早朝の頭痛・頭重感)に使用する							
オビドレル皮下注シリンジ250μg	オリゴナトトロヒンアルファ(遺伝子組換え)	0.5mL1筒	メルクバイオファーマ	2413	遺伝子組換えヒト絨毛性腺刺激ホルモン製剤	両採用	院内用事購入
不妊治療に用いるhCG製剤です。現在、尿由来の製剤を用いていますが、供給が滞る可能性があるようなので遺伝子組換えの本薬を申請します。院内在庫については必要時に購入をお願いします。在宅自己注射に用いる場合は、処方にて取り扱う予定です。							
コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg/25μg	ジフェリケファン酢酸塩	17.5μg/25.0μg筒	キヤイ薬品/丸石製薬	1290	静注透析そら痒症改善剤	両採用	
血液透析患者におけるそら痒症の改善、QOLの改善。従来の治療薬で効果不十分な症例への選択肢。経口薬のアドヒアランス不良例やポリファーマシー対策のため、シリンジ製剤のコルスバを使用。							
オルケディア錠4mg	エボカルセト	4mg1錠	協和キリン	3999	カルシウム受容体作動薬	院外限定採用	
本剤は透析中の二次性副甲状腺亢進症患者で使用できる。第Ⅲ相臨床試験において3mg以上を内服しているのは65%であった。4mg以上内服しているのが35%存在するが、当院においても4mg以上内服患者は存在している。4mg錠を採用することで内服錠数が少なくなり服薬負担の軽減が期待できるため申請する。							
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	レバミピド	2%5mL1瓶	参天製薬	1319	ドライアイ治療剤(ムチン産生促進剤)	院外限定採用	
ドライアイの治療							
ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニズマブ(遺伝子組換え)	0.5mg0.05mL 1筒	千寿製薬	1319	眼科用VEGF※阻害剤	両採用	用事購入
黄斑疾患(AMD糖尿病黄斑浮腫)の治療。用事購入をお願いします。							
アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン	1%1mL	千寿製薬	1317	眼科用抗生物質製剤(15員環マクロライド系抗生物質)	院外限定採用	
結膜炎、眼瞼炎、マイボーム腺炎の治療							

次頁あり

【試採用医薬品】

19品目

薬品名	一般名	規格・単位	製薬会社名	分類番号	薬効		備考
コタロー 茵ちん蒿湯エキスカプセル	茵ちん蒿湯エキス	1カプセル	小太郎漢方製薬	5200	小太郎漢方製薬		院外限定採用
徳大から御紹介いただいた患者さんが使用中でした。院外のみでお願いします。							
フェノバルエリキシロ0.4%	フェノバルビタール	0.4%1mL	藤永製薬	1125	催眠・鎮静・抗けいれん剤		院外限定採用
新生児の遷延する黄疸に対して使用します							
プロセキゾール錠0.5mg	エチコルエストラジオール	0.5mg1錠	あすか製薬	2474	卵胞ホルモン剤		院外限定採用
再発乳癌に対する治療目的、他のホルモン剤は使用済のため							
ウロミテキサン注100mg	メスナ	100mg1mL1管	塩野義製薬	3929	イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤		両採用
リウマチ関連疾患、今回はANCA関連血管炎によるRPGNIに対しガイドラインでも推奨されているシクロホスファミドのバルス治療を行う予定であり副作用(出血性膀胱炎)予防のため上記薬剤が必要である							
ジクアス点眼液3%	ジクアソルナトリウム	3%5mL1瓶	参天製薬	1319	ドライアイ治療剤		両採用
ジクアスLXの出荷停止による代替薬として必要							
チエナム点滴静注用0.5g	イミベナム水和物・シラスタチンナトリウム	500mg1瓶	MSD	6139	カルバペネム系抗生物質		両採用 患者限定
Mycobacterium abscessusの治療のため							
イオパミロン注370	イオパミドール	75.52%100mL1瓶	バイエル薬品	7219	非イオン性尿路・血管造影剤		両採用
これまで心臓カテーテル検査、治療時にイオメロンを使用していたが、DPC導入となり廉価な造影剤に変更するため							
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒	葛根湯加川きゅう辛夷エキス	2.5g包	ツムラ	5200	漢方製剤		院外限定採用
鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎に使用。比較的体力のある人で、鼻閉・鼻漏・後鼻漏などの鼻症状を訴え、特に症状が慢性化した場合に用いる							
ガドテル酸メグルミン静注3.8%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	37.695%15mL1筒	GEヘルスケア	7290	環状型MRI用造影剤		両採用
環状型の構造体であることから、重大な副作用(NSF)のリスクが少なく、安全性が高いためプロハンスと比較し安価な後発品であり、DPC使用時に益をえられるため(プロハンスとの差額:1,305~1,782円)							
ソリクア配合注ノロスター	インスリン プラフルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤	1キット	サノフィ	3969	持効型溶解インスリンアナログ製剤/ GLP-1受容体作動薬		院外限定採用
基礎インスリンとGLP-1受容体作動薬の配合剤。現在採用しているノルトファイに比べ、GLP-1受容体作動薬の濃度が高く、より効かせたい場合に適応があると考えられ、採用をお願いします。							
マンジャロ皮下注7.5mg/10mgアテオス	チルゼパチド	7.5mg0.5mL1キット/10mg0.5mL1キット	日本エイザリー	2499	効 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		両採用 院内用事購入 規格追加
現在マンジャロ2.5mg/5mgを採用し、使用している患者も多いが、入荷困難で増量できない状態であった。今後、入荷可能となれば増量希望の患者もいるため採用をお願いします							
ピカネイト輸液	重炭酸リンゲル液	500mL1袋	大塚製薬工場	3319	細胞外液補充液		両採用
これまで心臓カテーテル検査、治療時の輸液はピカネイトを使用していたが、DPC導入となり廉価な輸液に変更するため							
フィコンパ点滴静注用2mg	バランパネル水和物製剤	2mg1瓶	エーザイ	1139	抗てんかん剤		両採用
フィコンパはAMPA受容体に作用する唯一の抗てんかん薬であり、特に二次性全般化発作への使用を予定している。救急搬送時の重積頓挫後に使用(DPC加算取得可能)。くも膜下出血後の初期脳障害に対する神経保護作用にも期待し投与。脳腫瘍等のオペで一時的に経口投与が出来ない際の代替投与							
アラグリオ内用剤1.5g	アミノレプリン酸塩塩	1.5g1瓶	GSK	7290	光線力学診断用剤		院内限定採用
膀胱癌に対する経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)術前に投与することにより腫瘍が蛍光標識され、可視化ができる。腫瘍の再発抑制効果が報告されており、膀胱癌診療ガイドラインでは強く推奨、エビデンス確実性Aとなっている。							
ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト	2.5mL本	大塚製薬	1319	緑内障・高眼圧症治療剤		院外限定採用
緑内障治療に使用する。2種類の成分が入った合剤で、カルテオロールを含むものがなかったため							
アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL	アフリバセプト(遺伝子組換え)	8mg0.07mL1瓶	バイエル薬品	1319	眼科用VEGF阻害剤		両採用 用事購入
加齢黄斑変性、糖尿病黄斑浮腫の治療で、他剤で効果不十分な場合に使用する。用事購入で採用							
アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エビナスチン塩酸塩	2g1本	参天製薬	1319	持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤		院外限定採用
アレルギー性結膜炎治療に使う眼瞼クリームで1日1回使用で効果あり							
イノバン注0.3%シリンジ	ドバミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	協和キリン	2119	急性循環不全改善剤		両採用
CPA蘇生後の循環動態安定化のために使用します。同効薬にドバミンHIがありますが、輸液バッグ製剤なので輸液ポンプ使用が必須であり、移動時等にポンプが停止してしまうなどの問題があるためシリンジ製剤への変更希望です							

次頁あり

## 【削除決定医薬品】

14品目

薬品名	在庫数		期限
イトゾール内用液1%	残	280mL	Dec-25
シユアポスト錠0.25mg	残	266錠	Dec-25
シユアポスト錠0.5mg	残	154錠	Dec-25
ツムラ白虎加人参湯	残	37包	Oct-26
アドナ注(静脈用)50mg	残	58管	Nov-25
ルセントイス硝子体内注射用 キット10mg/mL	残	0	
イオメロン350注100mL	残	0	
イオメロン300注100mL	残	10	Jun-24
イオメロン300注20mL	残	4	Jun-24
イオプロミド300注20mL	残	5	Nov-24
イオプロミド300注50mL	残	7	Mar-24
ピカーボン輸液 500mL	残	42	Nov-24
イノバン注0.1%シリンジ	残	14筒	Mar-25
ドパミン塩酸塩点滴200mgパッ グNIG	残	23袋	Jul-24

以上