

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
(在)テルモシリンジ5mL注射針付22G(SS-05SZ2232)			内	器材
(在)ブナクサ輸液セットフィルタ付き60滴(JY-NFP362F7)			内	器材
(在宅)カリスート®セット(CFW-22G×3/4-450)			内	器材
(在宅)テルモシリンジ® 10mLスリッパ 横口(SS-10ESZ)			内	器材
(在宅)テルモシリンジ® 20mLスリッパ 横口(SS-20ESZ)			内	器材
(在宅)テルモ注射針21G1・1/2(NN-2138R)			内	器材
【7L禁専用】CHG消毒綿0.2%(100包)			内	注射器
【ホルム® 専用】エアロスパーサーLマスク付			内	外用薬
▼【院内感染対策】セフトラミド® 75mg			内	内服薬
▼【院内感染対策】タミフル® ライシロップ® 3%			内	内服薬
★ラクテックG輸液1L★	乳酸リンゲル液(ソルビトール加)	糖類加電解質輸液	内	自己注射
0.05W/V%マスキング水	クロルヘキシジングルコン酸塩液	外用殺菌消毒薬(その他)	内	外用薬
10%イソジングリセリン			内	外用薬
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸軟膏	外用抗真菌薬(その他),皮膚軟化剤(サリチル酸)	両	外用薬
25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン錠	ビタミンB1剤-内用	両	内服薬
BD ロードーズ 30G(1箱84本)			両	注射器
MS温シップ「タイハウ」(5枚/袋)	パップ剤(4-12)	外用鎮痛・消炎薬(その他)	両	外用薬
PL配合顆粒(1g包)	非ピリン系感冒剤(4)顆粒	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),総合感冒薬	両	内服薬
S・M配合散	タカザアスターゼ・生薬配合剤散	総合健胃消化剤	両	内服薬
SG配合顆粒(1g包)	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)顆粒	鎮痛解熱薬-内用(ピリン系),頭痛薬-内用(ピリン系)	両	内服薬
SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物ローチ	口腔疾患用薬(殺菌消毒),歯科用剤(その他)	両	外用薬
アーリーダ錠60mg	アパルタミド錠	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	両	内服薬
アイピーディカプセル100mg	スプラタストシル酸塩カプセル	気管支喘息用薬-内用(Th2サイトカイン阻害薬),抗アレルギー薬-内用(Th2サイトカイン阻害薬)	両	内服薬
アイファガン点眼液0.1%(5mL本)	プリモニジン酒石酸塩液	緑内障治療薬-点眼剤(α2刺激薬)	両	外用薬
アイモビーグ皮下注70mgペン	エレヌマブ(遺伝子組換え)キット	頭痛薬-注射(CGRP受容体拮抗薬)	外	自己注射
アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL本)	プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド液	緑内障治療薬-点眼剤(α2刺激薬),緑内障治療薬-点眼剤(α2刺激薬)	外	外用薬
アクアチムクリーム1%(10g本)	ナジフロキサシクリーム	外用抗菌薬(ニューキノロン系)	両	外用薬
アクトシン軟膏3%(30g本)	ブクラデシンナトリウム軟膏	外用薬(その他)	両	外用薬
アクトスOD錠15	ピオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠	経口血糖降下薬(インスリン抵抗性改善薬)	両	内服薬
アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド塩酸塩水和物カプセル	制癌薬-内用(その他)	外	内服薬
アクロマイシントローチ15mg	テトラサイクリン塩酸塩トローチ	口腔疾患用薬(殺菌消毒),抗菌薬-歯科用(テトラサイクリン系)	両	外用薬
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物錠	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強薬),機能的ディスベニア治療薬	両	内服薬
アサコール錠400mg	メサラジン腸溶錠	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)	両	内服薬
アザルフィジンEN錠250mg	サラズルスルファピリジン腸溶錠	抗リウマチ薬-内用(サルファ剤),サルファ剤-内用	両	内服薬
アジマイシン点眼液1%(2.5ml本)	アジスロマイシン水和物液	点眼剤(抗菌薬)-マクロライド系	外	外用薬
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	頭痛薬-注射(CGRP受容体拮抗薬)	両	自己注射
アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	アジルサルタン錠	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	両	内服薬
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン錠	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	両	内服薬
アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン錠	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	両	内服薬
アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩錠	抗パーキンソン薬-内用(MAO阻害薬)	両	内服薬
アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩錠	中枢性鎮咳薬-内用(非麻薬性鎮咳薬)	両	内服薬
アズノールうがい液4%(5mL瓶)	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤	含嗽薬(消炎薬)	両	外用薬
アズノール軟膏0.033%(20g本)	ジメチルイソプロピルアズレン軟膏	外用鎮痛・消炎薬(その他)	両	外用薬
アスパラ-CA錠200mg	L-アスパラギン酸カルシウム水和物錠	骨代謝改善薬-内用(カルシウム剤),カルシウム補強薬-内用	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

2024年10月改定

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム散	カリウム薬-内用	両	内服薬
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム錠	カリウム薬-内用	両	内服薬
アスペノンカプセル20mg	アプリンジン塩酸塩カプセル	不整脈用薬-内用(クラスIb)	両	内服薬
アスベリンシロップ0.5%	チペピジンヒベンズ酸塩シロップ	鎮咳去痰薬-内用(中枢性非麻薬性)	両	内服薬
アスベリン散10%	チペピジンヒベンズ酸塩散	鎮咳去痰薬-内用(中枢性非麻薬性)	両	内服薬
アセトアミノフェン〈ハチ〉	アセトアミノフェン	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	両	内服薬
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン200mg錠	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	両	内服薬
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」【ケモ前処置薬】	アセトアミノフェン200mg錠	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	両	内服薬
アゾセמיד錠30mg「DSEP」	アゾセמיד30mg錠	利尿薬-内用(ループ利尿薬)	両	内服薬
アゾセמיד錠60mg「DSEP」	アゾセמיד60mg錠	利尿薬-内用(ループ利尿薬)	両	内服薬
アダパレンゲル0.1%「ニプロ」(15g本)	アダパレンゲル	外用薬(その他)	両	外用薬
アダプチノール錠5mg	ヘレニエン錠	眼科用薬(その他)-内用	両	内服薬
アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル	抗不安薬-内用(ピペラジン系),抗ヒスタミン薬-内用(ピペラジン系)	両	内服薬
アテディオ配合錠	バルサルタン・シルニジピン配合剤錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),血圧降下薬-内用(AI受容体拮抗薬),血圧降下薬-内用(ARB-Ca拮抗薬配合薬)	両	内服薬
アデホスコーフ顆粒10%(1g包)	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物顆粒	頭部外傷後遺症用薬-内用,鎮うん薬-内用(代謝改善薬),消化機能亢進剤-内用	両	内服薬
アテレック錠10mg	シルニジピン錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	両	外用薬
アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	両	外用薬
アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	止瀉薬-内用(その他)	両	内服薬
アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠	止血薬-内用(血管強化薬)	両	内服薬
アドフィードパップ40mg(7枚袋)	フルルビプロフェン貼付剤(1)	外用用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	両	外用薬
アトルバスタチン錠10mg「NP」	アトルバスタチンカルシウム10mg錠	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	両	内服薬
アナストロゾール錠1mg「サンド」	アナストロゾール1mg錠	制癌薬-内用(アロマトマーゼ阻害薬)	両	内服薬
アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬・β2刺激薬配合薬)	両	外用薬
アフィニートール錠5mg	エペロリムス錠	制癌薬-内用(mTOR阻害薬)	両	内服薬
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩錠	麻薬性鎮痛薬-内用(合成麻薬)	両	内服薬
アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(3g本)	デキサメタゾン軟膏	口腔疾患用薬(ステロイド剤)	両	外用薬
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド貼付剤	口腔疾患用薬(ステロイド剤)	両	外用薬
アプレザリン錠10mg	ヒドララジン塩酸塩錠	血圧降下薬-内用(ヒドララジン系)	両	内服薬
アプレピタントカプセル125mg「サイワイ」	アプレピタントカプセル	鎮吐薬-内用(NK1受容体拮抗薬)	両	内服薬
アプレピタントカプセル80mg「サイワイ」	アプレピタントカプセル	鎮吐薬-内用(NK1受容体拮抗薬)	両	内服薬
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリドカプセル	前立腺肥大症用薬-内用(5α還元酵素阻害薬)	両	内服薬
アマルエット配合錠4番「ニプロ」	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム4番錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬・スタチン系),血圧降下薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬),血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩錠	不整脈用薬-内用(クラスIII)	両	内服薬
アミティーザカプセル12μg	ルビプロストンカプセル	下剤-内用(その他)	両	内服薬
アミティーザカプセル24μg	ルビプロストンカプセル	下剤-内用(その他)	外	内服薬
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)(50g包)	肝不全用成分栄養剤(1)散	肝不全用成分栄養剤	両	内服薬
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)(50g包)	肝不全用成分栄養剤(1)散	肝不全用成分栄養剤	両	内服薬
アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」	アムロジピンベシル酸塩2.5mg口腔内崩壊錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
アムロジピンOD錠5mg「VTRS」	アムロジピンベシル酸塩5mg口腔内崩壊錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル錠	抗ヘルペスウイルス薬-内用	両	内服薬
アラグリオ内用剤1.5g	アミノレプリン酸塩酸塩(2)	診断用薬(その他)	内	内服薬
アラセナー-A軟膏3%(5g本)	ビダラビン軟膏	外用抗ウイルス薬,抗ヘルペスウイルス薬	両	外用薬
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル液	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	両	外用薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒバリン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	両	内服薬
アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒバリン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	両	内服薬
アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル貼付剤	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(ヒバリン系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	外	外用薬
アリドネパッチ55mg	ドネペジル貼付剤	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(ヒバリン系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	外	外用薬
アリミテックス錠1mg	アナストロゾール錠	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)	両	内服薬
アルウエッティone(1箱100枚)			内	注射器
アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン錠	利尿薬-内用(カリウム保持性利尿薬),血圧降下薬-内用(カリウム保持性利尿薬)	両	内服薬
アルドメット錠250mg	メチルドパ水和物錠	血圧降下薬-内用(交感神経中枢抑制薬)	両	内服薬
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール0.5μg錠	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	両	内服薬
アルファロール散1μg/g(0.25g包)	アルファカルシドール散	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	両	内服薬
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム液	消化性潰瘍薬-内用(その他の防菌因子増強薬),止血薬-内用(その他)	両	内服薬
アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩貼付剤	抗ヒスタミン薬-経皮吸収(第2世代)	両	外用薬
アレジオンLX点眼液0.1%(5mL本)	エピナスチン塩酸塩液(2)	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	両	外用薬
アレジオン眼瞼クリーム0.5%(2g本)	エピナスチン塩酸塩クリーム	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	外	外用薬
アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩カプセル	制癌薬-内用(ALK阻害剤)	両	内服薬
アレビアチン散10%	フェニトイン散	抗てんかん薬-内用(ヒダントイン系)	両	内服薬
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩錠	血圧降下薬-内用(αβ遮断薬),不整脈用薬-内用(αβ遮断薬),狭心症治療薬-内用(αβ遮断薬)	両	内服薬
アロプリノール錠100mg「杏林」	アロプリノール100mg錠	痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	両	内服薬
アロマシン錠25mg	エキセメスタン錠	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)	外	内服薬
アンテベートクリーム0.05%(5g本)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム	外用用ステロイド剤	両	外用薬
アンテベートローション0.05%(10g本)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル液	外用用ステロイド剤	両	外用薬
アンテベート軟膏0.05%(5g本)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏	外用用ステロイド剤	両	外用薬
アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン坐剤	鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリジン系)	両	外用薬
アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン坐剤	鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリジン系)	両	外用薬
アンブラーグ錠100mg	サルボグレラート塩酸塩錠	末梢循環改善薬-内用(その他),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
アンバック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	麻薬性鎮痛薬-坐剤(アルカロイド系)	両	外用薬
イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタムシロップ用	抗てんかん薬-内用(ピロリドン誘導体)	両	内服薬
イーケプラ錠500mg	レベチラセタム錠	抗てんかん薬-内用(ピロリドン誘導体)	両	内服薬
イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	両	内服薬
イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	両	内服薬
イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン錠	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	両	内服薬
イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド錠	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	両	内服薬
イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド錠	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	両	内服薬
イクセロンパッチ18mg	リバスチグミン貼付剤	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	両	外用薬
イクセロンパッチ4.5mg	リバスチグミン貼付剤	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	両	外用薬
イクセロンパッチ9mg	リバスチグミン貼付剤	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	両	外用薬
イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサベント酸エチル粒状カプセル	高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
イスコチン錠100mg	イソニアジド錠	抗結核薬-内用	両	内服薬
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビドゼリー	緑内障治療薬-内用(その他),利尿薬-内用(浸透圧性利尿薬)	両	内服薬
イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド液	緑内障治療薬-内用(その他),利尿薬-内用(浸透圧性利尿薬)	両	内服薬
イタンゴ(ハン型注入器:ブラック)			内	注射器
イタンゴ(ハン型注入器:マッドゴールド)			内	注射器
イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール液	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	両	内服薬
イナビル吸入懸濁用160mgセット	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物吸入剤	抗インフルエンザウイルス薬-(吸入)	内	外用薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

2024年10月改定

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物吸入剤	抗インフルエンザウイルス薬-(吸入)	両	外用薬
イニシク配合錠	アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤錠	経口血糖降下薬(ヒグザイド系)、経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)、血糖降下薬配合剤(ヒグザイド・DPP-4阻害薬)	両	内服薬
イノラス配合経腸用液(りんご味)(187.5mL1袋)	経腸成分栄養剤(11)液	経腸成分栄養剤	両	内服薬
イブランス錠125mg	パルボシクリブ錠	制癌薬-内用(CDK4/6阻害薬)	両	内服薬
イブランス錠25mg	パルボシクリブ錠	制癌薬-内用(CDK4/6阻害薬)	両	内服薬
イマチニブ錠100mg「トーフ」	イマチニブメシル酸塩錠	制癌薬-内用(BCR-ABL阻害剤)	両	内服薬
イミグラン錠50mg	スマトリプタンコハク酸塩錠	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	両	内服薬
イミグラン点鼻液20	スマトリプタン液	頭痛薬-点鼻(5HT1受容体作動薬)	両	外用薬
イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーフ」	イミダプリル塩酸塩5mg錠	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	両	内服薬
イムラン錠50mg	アザチオプリン錠	クローン病治療薬、免疫抑制薬-内用	両	内服薬
イリボーOD錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠	止瀉薬-内用(その他)	両	内服薬
イルアミクス配合錠HD「三和」	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩HD錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)、血圧降下薬-内用(A1受容体拮抗薬)、血圧降下薬-内用(ARB・Ca拮抗薬配合薬)	両	内服薬
イレッサ錠250mg	ゲフィチニブ錠	制癌薬-内用(EGFR阻害剤)	両	内服薬
インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄シロップ	造血薬-内用(鉄剤)	両	内服薬
インスリン アスパルトBS注ノロスター NR「サノフィ」	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット(1)	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット(1)	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)注射液(1)	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
インターール吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム吸入剤	気管支喘息用薬-吸入(抗アレルギー薬)、抗アレルギー薬-吸入(メチエーター遊離抑制薬)	両	外用薬
インテバンクリーム1%(25g本)	インドメタシンクリーム	外用用非ステロイド剤(アリール酢酸系)	両	外用薬
インテバン外用液1%(50mL本)	インドメタシン液	外用用非ステロイド剤(アリール酢酸系)	両	外用薬
インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩錠	血圧降下薬-内用(選択性の遮断薬)、不整脈用薬-内用(非選択性の遮断薬)、狭心症治療薬-内用(非選択性の遮断薬)	両	内服薬
インライタ錠5mg	アキシチニブ錠	制癌薬-内用(VEGFR阻害剤)	両	内服薬
ヴオトリエント錠200mg	パゾパニブ塩酸塩錠	制癌薬-内用(マルチキナーゼ阻害剤)	外	内服薬
ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩錠	子宮収縮抑制薬-内用(β2刺激薬)	両	内服薬
ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物錠	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(カルバメート系)	両	内服薬
ウラリット-U配合散(1g包)	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物散	痛風用薬(尿アルカリ化薬)	両	内服薬
ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠	痛風用薬(尿アルカリ化薬)	両	内服薬
ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット錠	痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	両	内服薬
ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸錠	利胆薬-内用(胆汁分泌促進薬)	両	内服薬
ウルティブ口吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物カプセル	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)、気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)、気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬・β2刺激薬配合薬)	両	外用薬
ウレパールローション10%(20g本)	尿素液	皮膚軟化剤(尿素)	両	外用薬
ウロカルン錠225mg	ウラジロガシエキス錠	泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)-内用	両	内服薬
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール液	泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)-膀胱灌流用、糖類薬-灌流液	内	外用薬
エイゾト懸濁性点眼液1%(5mL本)	プリンゾラミド液	緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)	両	外用薬
エイベリス点眼液0.002%(2.5mL本)	オミデネバグ イソプロピル液	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)	外	外用薬
エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩錠	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	両	内服薬
エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン25mg錠	制癌薬-内用(アロマトマーゼ阻害薬)	外	内服薬
エクセグラン散20%	ゾニサミド散	抗てんかん薬-内用(ベンズイソキサゾール系)	両	内服薬
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド錠	抗てんかん薬-内用(ベンズイソキサゾール系)	両	内服薬
エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(2)錠	経口血糖降下薬(ヒグザイド系)、経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)、血糖降下薬配合剤(ヒグザイド・DPP-4阻害薬)	両	内服薬
エクメット配合錠LD	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(1)錠	経口血糖降下薬(ヒグザイド系)、経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)、血糖降下薬配合剤(ヒグザイド・DPP-4阻害薬)	両	内服薬
エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup> (1.5mg)7.5cm×10cm	デプロドンプロピオン酸エステル貼付剤(2)	外用用ステロイド剤	外	外用薬
エクラー軟膏0.3%(5g本)	デプロドンプロピオン酸エステル軟膏	外用用ステロイド剤	両	外用薬
エクリラ400μgジェエア60吸入用	アクリジニウム臭化物吸入剤	気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬)	両	外用薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

2024年10月改定

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
エコリシン眼軟膏(3.5g本)	エリスロマイシンラクチオン酸塩・コリスチンメタンシルホン酸ナトリウム軟膏	点眼剤(抗菌薬)-マクロライド系,点眼剤(抗菌薬)-ペプチド系	両	外用薬
エスエワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	制癌薬-内用(フツ化ピリミジン系)	両	内服薬
エスエワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	制癌薬-内用(フツ化ピリミジン系)	両	抗癌剤
エスエワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウムT25口腔内崩壊錠	制癌薬-内用(フツ化ピリミジン系)	両	内服薬
エスエワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウムT25口腔内崩壊錠	制癌薬-内用(フツ化ピリミジン系)	両	抗癌剤
エスケレ坐剤「250」mg	抱水クロラル坐剤	催眠鎮静薬-坐剤(クロル系),抗てんかん薬-坐剤(クロル系)	両	外用薬
エズピクロン錠2mg「DSEP」	エズピクロン2mg錠	催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)	両	内服薬
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール貼付剤	卵胞ホルモン剤-経皮吸収	両	外用薬
エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル	制癌薬-内用(卵胞ホルモン)	両	内服薬
エストリール錠1mg*(持田)	エストリール錠	卵胞ホルモン剤-内用	両	内服薬
エストリール錠0.5mg	エストリール錠	泌尿生殖器・肛門用薬(その他)-腔用,卵胞ホルモン剤-腔用	両	外用薬
エゼチミブ錠10mg「トーフ」	エゼチミブ錠	高脂血症用剤-内用(小腸コレステロールトランスポーター阻害薬)	両	内服薬
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	両	内服薬
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	両	内服薬
エチゾラム錠0.5mg「クニヒコ」	エチゾラム0.5mg錠	抗不安薬-内用(チエノジアゼピン系),頭痛薬-内用(その他)	両	内服薬
エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトールカプセル	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	両	内服薬
エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩錠	代謝性医薬品(その他)	両	内服薬
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」	エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	両	内服薬
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩5mg錠	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	両	内服薬
エナロイ錠2mg	エナロデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	両	内服薬
エナロイ錠2mg	エナロデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	内	内服薬
エナロイ錠4mg	エナロデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	両	内服薬
エナロイ錠4mg	エナロデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	内	内服薬
エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩錠	骨代謝改善薬-内用(SERM)	両	内服薬
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」	エピナスチン塩酸塩錠	気管支喘息用薬-内用(第2世代抗ヒスタミン剤),抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	両	内服薬
エビプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤(2)錠	前立腺肥大症用薬-内用(植物成分)	両	内服薬
エピペン注射液0.15mg	アドレナリンキット(2)	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)	両	自己注射
エピペン注射液0.3mg	アドレナリンキット(2)	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)	両	自己注射
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール錠	精神神経用薬-内用(ドパミンD2受容体部分アゴニスト)	両	内服薬
エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩口腔内崩壊錠	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩口腔内崩壊錠	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	内	内服薬
エフィエント錠2.5mg	プラスグレル塩酸塩錠	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩錠	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
エプクルーサ配合錠	ソホスブビル・ヘルパタスビル錠	肝炎ウイルス用薬-内用(HCV複製機合体阻害剤),肝炎ウイルス用薬-内用(HCVポリメラーゼ阻害剤)	外	内服薬
エブトール250mg錠	エタンブトール塩酸塩錠	抗結核薬-内用	両	内服薬
エブランチルカプセル15mg	ウラピジル徐放カプセル	血圧降下薬-内用(α1遮断薬),前立腺肥大症用薬-内用(α1遮断薬)	両	内服薬
エベレンゾ錠100mg	ロキサデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	両	内服薬
エベレンゾ錠100mg	ロキサデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	内	内服薬
エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	両	内服薬
エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	内	内服薬
エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	両	内服薬
エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	内	内服薬
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	頭痛薬-注射(CGRP受容体拮抗薬)	外	自己注射
エムラクリーム(10g本)	リドカイン・プロピトカイン配合剤クリーム	外用表面麻酔(アミド型)	内	外用薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

2024年10月改定

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
エリキウス錠2.5mg	アピキサバン錠	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	両	内服薬
エリキウス錠5mg	アピキサバン錠	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	両	内服薬
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	デキサメタゾンシベシル酸エステル噴霧剤	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	両	外用薬
エリスロシン錠100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩錠	抗菌薬-内用(マクロライド系)	両	内服薬
エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン錠	ミトコンドリア機能賦活薬-内用	両	内服薬
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン錠	ミトコンドリア機能賦活薬-内用	両	内服薬
エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	エルデカルシトールカプセル	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	両	内服薬
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	エルデカルシトールカプセル	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	両	内服薬
エレンタール配合内用剤(80g包)	経腸成分栄養剤(1-1)散	経腸成分栄養剤	両	内服薬
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物吸入剤	気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬)	両	外用薬
エンシュア・H(250mL缶)バニラ味	経腸成分栄養剤(2-2)液	経腸成分栄養剤	両	内服薬
エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物錠	制癌薬-内用(ナイトロジェンマスタード系)	両	内服薬
エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠	アンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬	両	内服薬
エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠	アンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬	両	内服薬
オイラックスHクリーム(5g本)	ヒドロコルチゾン・クロタミントクリーム	外用ステロイド剤	両	外用薬
オイラックスクリーム10%(10g本)	クロタミントクリーム	外用鎮痛・消炎薬(その他),抗疥癬薬-外用	両	外用薬
オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム錠	抗菌薬-内用(ペニシリン系),抗菌薬-内用(βラクタマーゼ阻害薬配合)	両	内服薬
オキサロール軟膏25μg/g(10g本)	マキサカルシトール軟膏	皮膚軟化剤(ビタミンD剤)	両	外用薬
オキシコドンTR錠20mg【慢性疼痛】	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	両	内服薬
オキシコドンTR錠20mg【慢性疼痛以外】	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	両	内服薬
オキシコドンTR錠5mg【慢性疼痛】	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	両	内服薬
オキシコドンTR錠5mg【慢性疼痛以外】	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	両	内服薬
オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩錠	腔感染症用薬-腔用(腔カンジダ),抗真菌薬-腔用(イミダゾール系)	両	外用薬
オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	両	内服薬
オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	両	内服薬
オスタバロインジェクター(医薬品・ワカ用注入器)			内	注射器
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩注射液	骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン)	外	自己注射
オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物細粒	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	両	内服薬
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩カプセル	抗インフルエンザウイルス薬-(内用)	両	内服薬
オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(2)	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	両	自己注射
オダイン錠125mg	フルタミド錠	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	両	内服薬
オノンカプセル112.5mg	プラナルカスト水和物カプセル	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	両	内服薬
オノンドライシロップ10%	プラナルカスト水和物シロップ用	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	両	内服薬
オビドレル皮下注シリンジ250μg	コリオゴナドロピン アルファ(遺伝子組換え)キット	排卵誘発薬-注射(性腺刺激ホルモン)	両	自己注射
オフサロン点眼液(5mL本)	クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム液	点眼剤(抗菌薬)-クロラムフェニコール系,点眼剤(抗菌薬)-ベプチド系	両	外用薬
オプスミット錠10mg	マシテンタン錠	肺高血圧症治療薬-内用(エンドセリン受容体拮抗薬)	両	内服薬
オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物液	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	両	内服薬
オランザピンOD錠2.5mg「JG」	オランザピン2.5mg口腔内崩壊錠	精神神経用薬-内用(セロトニンDパミン拮抗薬)	両	内服薬
オリブ油			両	外用薬
オルケディア錠1mg	エボカルセト錠	副甲状腺機能亢進症治療薬-内用(カルシウム受容体作動薬)	両	内服薬
オルケディア錠2mg	エボカルセト錠	副甲状腺機能亢進症治療薬-内用(カルシウム受容体作動薬)	両	内服薬
オルケディア錠4mg	エボカルセト錠	副甲状腺機能亢進症治療薬-内用(カルシウム受容体作動薬)	外	内服薬
オルバスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド吸入剤	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	両	外用薬
オルミエント錠2mg	バリシチニブ錠	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬)	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

2024年10月改定

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	オルメサルタン メドキシミル口腔内崩壊錠	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	両	内服薬
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩5mg口腔内崩壊錠	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	両	内服薬
オングリザ錠2.5mg	サキサグリプチン水和物錠	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	両	内服薬
オングリザ錠5mg	サキサグリプチン水和物錠	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	両	内服薬
オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	潰瘍性大腸炎治療薬-注射(モノクローナル抗体)	外	自己注射
カイトリル錠2mg	グラニセトロン塩酸塩錠	鎮吐薬-内用(5HT3受容体拮抗薬)	両	内服薬
ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコンシロップ	整腸薬-内用(その他)	内	内服薬
ガスコン錠40mg	ジメチコン錠	整腸薬-内用(その他)	両	内服薬
ガスターD錠20mg	ファモチジン口腔内崩壊錠	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	両	内服薬
ガストローム顆粒66.7%(1.5g包)	エカベトナトリウム水和物顆粒	消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	両	内服薬
ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠	消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	両	内服薬
カタプレス錠75μg	クロニジン塩酸塩錠	血圧降下薬-内用(交感神経中枢抑制薬)	両	内服薬
カナグルOD錠100mg	カナグリフロジン水和物口腔内崩壊錠	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	両	内服薬
カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン一硫酸塩カプセル	抗菌薬-内用(アミノグリコシド系)	両	内服薬
カナリア配合錠	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤錠	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)・経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)・血糖降下薬配合剤(DPP-4阻害薬・SGLT2阻害薬)	両	内服薬
カバサル錠1.0mg	カベルゴリン錠	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系)	外	内服薬
ガバペン錠200mg	ガバペンチン錠	抗てんかん薬-内用(GABA誘導体)	両	内服薬
ガバペン錠400mg	ガバペンチン錠	抗てんかん薬-内用(GABA誘導体)	両	内服薬
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	カベルゴリン錠	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系)	両	内服薬
カボメティクス錠20mg	カボザンチニプリンゴ酸塩錠	制癌薬-内用(マルチキナーゼ阻害剤)	両	内服薬
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタットメシル酸塩100mg錠	腫瘍治療薬-内用(蛋白分解酵素阻害薬)	両	内服薬
ガランタミンOD錠4mg「トーワ」	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠	アルツハイマー病治療薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	両	内服薬
ガランタミンOD錠8mg「トーワ」	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠	アルツハイマー病治療薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	両	内服薬
カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム液	高カリウム血症治療薬-内用	両	内服薬
カリメート散(5g包)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症治療薬-内用・注腸	両	内服薬
カリメート散(5g包)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症治療薬-内用・注腸	内	外用薬
カルシトリオールカプセル0.25μg「NIG」	カルシトリオール0.25μgカプセル	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	両	内服薬
カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」	カルシトリオール0.5μgカプセル	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	両	内服薬
カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾジンメシル酸塩口腔内崩壊錠	血圧降下薬-内用(α1遮断薬)	両	内服薬
カルブロッック錠16mg	アゼルニジピン錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール10mg錠	血圧降下薬-内用(αβ遮断薬)・狭心症治療薬-内用(αβ遮断薬)	両	内服薬
カルベジロール錠2.5mg「JG」	カルベジロール2.5mg錠	血圧降下薬-内用(αβ遮断薬)・狭心症治療薬-内用(αβ遮断薬)	両	内服薬
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	L-カルボシステイン錠	去痰薬-内用(その他)	両	内服薬
カログラ錠120mg	カログラスタメチル錠	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(α4インテグリン阻害薬)	外	内服薬
カロナールシロップ2%	アセトアミノフェン2%シロップ	鎮痛解熱薬-内用(非ピリジン系)	両	内服薬
カロナール細粒20%	アセトアミノフェン細粒	鎮痛解熱薬-内用(非ピリジン系)	両	内服薬
キサラン点眼液0.005%(2.5mL本)	ラタプロスト液	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)	両	外用薬
キシロカインゼリー2%(30mL本)	リドカイン塩酸塩ゼリー	外用表面麻酔(アミド型)	内	外用薬
キシロカインゼリー2%(30mL本)	リドカイン塩酸塩ゼリー	外用表面麻酔(アミド型)	内	外用薬
キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン噴霧剤	外用表面麻酔(アミド型)	内	外用薬
キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩液	外用表面麻酔(アミド型)	両	外用薬
キシロカイン点眼液4%(20mL本)	リドカイン塩酸塩液	眼科用表面麻酔薬(アミド型)	内	外用薬
キックリンカプセル250mg	ビキサロマーカプセル	高リン血症用剤	両	内服薬
キネダック錠50mg	エパルレスタット錠	糖尿病用薬(アルドース還元酵素阻害薬)	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

2024年10月改定

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
キプレスOD錠10mg	モンテルカストナトリウム口腔内崩壊錠	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	両	内服薬
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウムチュアブル錠	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	両	内服薬
キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム細粒	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	両	内服薬
キャブピリン配合錠	アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合錠	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬),血液凝固阻害薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物錠	下剤-内用(その他)	両	内服薬
クエストラン粉末44.4%(製剂量で処方)	コレステラミンシロップ用	高脂血症用薬-内用(イオン交換樹脂系),解毒薬-内用(その他)	両	内服薬
グラアルファ配合点眼液(5mL本)	リバスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩液	緑内障治療薬-点眼剤(α2刺激薬・Rhoキナーゼ阻害薬配合薬)	外	外用薬
グラクティブ錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	両	内服薬
クラシエ柴苓湯エキス細粒114(2.7g包)	柴苓湯エキス細粒	漢方製剤	両	内服薬
クラシエ十全大補湯エキス細粒48(2.5g包)	十全大補湯エキス細粒	漢方製剤	両	内服薬
クラシエ桃核承気湯エキス細粒61(2g包)	桃核承気湯エキス細粒	漢方製剤	両	内服薬
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒14(2g包)	半夏瀉心湯エキス細粒	漢方製剤	両	内服薬
クラシエ防已黄耆湯エキス細粒20(2.5g包)	防已黄耆湯エキス細粒	漢方製剤	両	内服薬
グラナテック点眼液0.4%(5mL本)	リバスジル塩酸塩水和物液	緑内障治療薬-点眼剤(Rhoキナーゼ阻害薬)	両	外用薬
クラバモックス小児用配合ドライシロップ (0.505g包)	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウムシロップ用	抗菌薬-内用(ペニシリン系),抗菌薬-内用(βラクタマーゼ阻害薬配合)	両	内服薬
クラビット点眼液0.5%(5mL本)	レボフロキサシン水和物液	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	両	外用薬
グラマリール錠50mg	チアプリド塩酸塩錠	精神神経用薬-内用(ベンザミド系)	両	内服薬
クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシンシロップ用	抗菌薬-内用(マクロライド系)	両	内服薬
クラリス錠200mg	クラリスロマイシン錠	抗菌薬-内用(マクロライド系)	両	内服薬
クラリス錠50mg小児用	クラリスロマイシン錠	抗菌薬-内用(マクロライド系)	両	内服薬
グランダキシン錠50mg	トフィソパム錠	自律神経調節薬(ベンゾジアゼピン系)	両	内服薬
クリアナール錠200mg	フドステイン錠	去痰薬-内用(気道粘液溶解-システイン系)	両	内服薬
グリセリン「ケンエー」	グリセリン	洗腸用剤,調剤用薬(その他)	両	外用薬
グリセリン洗腸「オヲタ」60	グリセリン洗腸	洗腸用剤	両	外用薬
グリセリン洗腸「オヲタ」小児用30	グリセリン洗腸	洗腸用剤	両	外用薬
グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合錠	肝機能改善薬-内用,抗アレルギー薬(その他)-内用	両	内服薬
グリバック錠100mg	イマチニブメシル酸塩錠	制癌薬-内用(BCR-ABL阻害剤)	両	内服薬
グリミクロン錠40mg	グリクラジド錠	経口血糖降下薬(SU剤)	両	内服薬
グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」	グリメピリド0.5mg錠	経口血糖降下薬(SU剤)	両	内服薬
グリメピリド錠1mg「オーハラ」	グリメピリド1mg錠	経口血糖降下薬(SU剤)	両	内服薬
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)注射用	膵臓ホルモン剤(グルカゴン),機能検査用試薬	両	自己注射
グルファスト錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物錠	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	両	内服薬
グルバス配合OD錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合錠口腔内崩壊錠	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬),速効性インスリン分泌促進薬	両	内服薬
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物錠	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	両	内服薬
クレナフィン爪外用液10%(4mL本)	エフィナコナゾール液	外用抗真菌薬(トリアゾール系)	両	外用薬
クレメジン速崩錠500mg(4錠包)	球形吸着炭錠	解毒薬-内用(吸着薬)	両	内服薬
グロウジェクターL(医薬品・ワク用注入器)			内	注射器
グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射液(1)	成長ホルモン剤	外	自己注射
クロピドグレル錠75mg「トーフ」	クロピドグレル硫酸塩錠	血液凝固阻害薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
クロマイ腔錠100mg	クロラムフェニコール腔錠	腔感染症用薬-腔用(非特異性腔炎用クロラムフェニコール)	両	外用薬
クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩錠	排卵誘発薬-内用	外	内服薬
ケアラム錠25mg	イグラチモド錠	抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)	両	内服薬
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g包)	ポリスチレンスルホン酸ナトリウムシロップ用	高カリウム血症治療薬-内用・注腸	両	内服薬
ケイツーシロップ0.2%	メナテレノンシロップ	止血薬-内用(凝固促進薬-ビタミンK)	内	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。



# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
ゲーベッククリーム1%	スルファジアジン銀クリーム	外用サルファ剤	両	外用薬
ケタスカプセル10mg	イブジラスト徐放カプセル	<small>鎮痛薬・解熱薬・消炎薬 内服(非ステロイド系)・抗炎症作用薬 内服(メチコクシクシド系)・抗炎症作用薬(非ステロイド系) 内服(メチコクシクシド系)</small>	両	内服薬
ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」	ケトチフェンフマル酸塩0.1%シロップ用	<small>気管支喘息治療薬-内用(第2世代抗ヒスタミン剤)・抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)</small>	両	内服薬
ケフラル細粒小児用100mg	セファクロル細粒	抗菌薬-内用(第1世代セフェム系)	両	内服薬
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシンカプセル	抗菌薬-内用(第1世代セフェム系)	両	内服薬
ケラチナミンコーワクリーム20%(25g本)	尿素クリーム	皮膚軟化剤(尿素)	両	外用薬
ケレンディア錠10mg	フィネレノン錠	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(慢性腎臓病用剤)	両	内服薬
ケレンディア錠20mg	フィネレノン錠	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(慢性腎臓病用剤)	両	内服薬
ゲンタシン軟膏0.1%(10g本)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	外用抗菌薬(アミノグリコシド系)	両	外用薬
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン錠	副腎皮質ホルモン剤-内用	両	内服薬
コールタイジン点鼻液(15mL瓶)	塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン液	耳鼻科用薬(ステロイド薬)・耳鼻科用薬(α1刺激性血管収縮薬)	両	外用薬
コソプト配合点眼液(5mL本)	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液	<small>抗炎症作用薬・点眼剤(非ステロイド系)・抗炎症作用薬(ステロイド系)・抗炎症作用薬(非ステロイド系)・抗炎症作用薬(ステロイド系)・抗炎症作用薬(非ステロイド系)</small>	両	外用薬
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキスカプセル	漢方製剤	両	内服薬
コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル	茵ちん蒿湯エキスカプセル	漢方製剤	外	内服薬
ゴナールエフ皮下注ペン900	ホルトリピン アルファ(遺伝子組換え)キット	卵巣刺激ホルモン製剤	外	自己注射
コメリアンコーワ錠50mg	ジラゼブ塩酸塩水和物錠	狭心症治療薬-内用(その他)	両	内服薬
コラン錠2.5mg	イブラジン塩酸塩錠	HCNチャネル遮断薬	両	内服薬
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン錠	痛風用薬(その他)	両	内服薬
コンプラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン錠	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油軟膏	皮膚軟化剤(ビタミンA剤)	外	外用薬
サアミオン錠5mg	ニセルゴリン錠	脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)	両	内服薬
ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩シロップ	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	両	内服薬
ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩錠	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	両	内服薬
ザイティガ錠500mg	アピラテロン酢酸エステル錠	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	外	内服薬
サイトテック錠200mg	ミソプロストール錠	消化性潰瘍用薬-内用(プロスタグランジン系)	両	内服薬
ザイボックス錠600mg	リネゾリド錠	合成抗菌薬-内用(オキサゾリジノン系)・合成抗菌薬-バンコマイシン(耐性菌用)	両	内服薬
サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩カプセル	抗うつ薬-内用(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)	両	内服薬
ザクラス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠	<small>血管降圧薬-内用(Ca拮抗薬)・血管降圧薬-内用(A1受容体拮抗薬)・血管降圧薬-内用(ARB-Ca拮抗薬配合)</small>	両	内服薬
サフィード延長チューブ(ロック付コネクター)			内	器材
サムスカOD錠15mg	トルバプタン口腔内崩壊錠	利尿薬-内用(バソプレシン受容体拮抗薬)	両	内服薬
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン口腔内崩壊錠	利尿薬-内用(バソプレシン受容体拮抗薬)	両	内服薬
サムチレル内用懸濁液15%	アトバコン液	抗カリニ肺炎薬	両	内服薬
ザラカム配合点眼液(2.5mL本)	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩液	<small>抗炎症作用薬・点眼剤(非ステロイド系)・抗炎症作用薬(ステロイド系)・抗炎症作用薬(非ステロイド系)・抗炎症作用薬(ステロイド系)</small>	外	外用薬
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン錠	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(サルファ剤)・サルファ剤-内用	両	内服薬
サリグレンカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物カプセル	唾液障害用薬(唾液分泌促進薬)	両	内服薬
サリバラ液	桜皮エキス液	鎮咳去痰薬-内用(非サポニン系配糖体)	外	内服薬
サリバートエアゾール	リン酸ナトリウム・無機塩類配合剤噴霧剤	唾液障害用薬(人工唾液)	外	外用薬
ザルティア錠2.5mg	タダラフィル錠	前立腺肥大症用薬-内用(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)	両	内服薬
ザルティア錠5mg	タダラフィル錠	前立腺肥大症用薬-内用(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)	両	内服薬
サワシリンカプセル250mg	アモキシシリン水和物カプセル	抗菌薬-内用(ペニシリン系)	両	内服薬
サンコバ点眼液0.02%(5mL本)	シアノコバラミン液	眼調節機能改善剤,ビタミンB12剤-眼科用	両	外用薬
サンピロ点眼液2%(5mL本)	ピロカルピン塩酸塩液	縮瞳薬,緑内障治療薬-点眼剤(その他)	両	外用薬
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	ジアゾキシドカプセル	インスリン分泌抑制薬	両	内服薬
シアリス錠20mg	タダラフィル錠	勃起不全治療薬	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン塩酸塩錠	抗うつ薬-内用(セロトニン再取り込み阻害薬)	両	内服薬
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物錠	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	両	内服薬
ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」	ジエノゲスト錠	子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)	外	内服薬
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	ジエノゲスト錠	子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)	外	内服薬
ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」(10mL本)	ジオクチルソジウムスルホサキシネート液	耳鼻科用薬(耳垢除去薬)	両	外用薬
ジクアスLX点眼液3%(5mL本)	ジクアホソルナトリウム液(2)	角膜治療薬(その他)	両	外用薬
ジクアス点眼液3%(5mL本)	ジクアホソルナトリウム液(1)	角膜治療薬(その他)	両	外用薬
ジクトルテープ75mg【整形疾患の鎮痛・消炎】	ジクロフェナクナトリウム貼付剤	非ステロイド性消炎鎮痛薬-経皮吸収(フェニル酢酸系)	両	外用薬
ジクトルテープ75mg【整形疾患以外の鎮痛】	ジクロフェナクナトリウム貼付剤	非ステロイド性消炎鎮痛薬-経皮吸収(フェニル酢酸系)	両	外用薬
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物錠	抗菌薬-内用(マクロライド系)	両	内服薬
ジソピラミドリドリン酸塩徐放錠150mg「トーフ」	リン酸ジソピラミド150mg徐放錠	不整脈用薬-内用(クラスIa)	両	内服薬
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	スギ花粉エキス錠	抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)	両	内服薬
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	スギ花粉エキス錠	抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)	両	内服薬
シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)錠	パントテン酸-内用,ビタミンC剤-内用,ビタミンC・パントテン酸複合薬	両	内服薬
シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)顆粒	パントテン酸-内用,ビタミンC剤-内用,ビタミンC・パントテン酸複合薬	両	内服薬
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	ジフェニドール塩酸塩錠25mg錠	鎮うん薬-内用(その他)	両	内服薬
ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾールカプセル	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	両	内服薬
シバノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩錠	不整脈用薬-内用(クラスIa)	両	内服薬
シバノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩錠	不整脈用薬-内用(クラスIa)	両	内服薬
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩100mg錠	不整脈用薬-内用(クラスIa)	両	内服薬
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩50mg錠	不整脈用薬-内用(クラスIa)	両	内服薬
シムビコートタービュハイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	両	外用薬
ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン錠	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	両	内服薬
シュアポスト錠0.25mg	レパグリニド錠	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	両	内服薬
シュアポスト錠0.5mg	レパグリニド錠	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	両	内服薬
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーフ」	ジルチアゼム塩酸塩100mg徐放カプセル	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
シルデナフィル錠50mgVI「キッセイ」	シルデナフィルクエン酸塩錠	勃起不全治療薬	両	内服薬
シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン10mg錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
シロドシンOD錠4mg「KMP」	シロドシン口腔内崩壊錠	前立腺肥大症用薬-内用(α1遮断薬)	両	内服薬
ジintas錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物錠	亜鉛剤	外	内服薬
シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩錠	神経痛治療薬-内用(ドパミン拮抗薬),パーキンソン病-内用(ドパミン受容体刺激薬-効果弱),統合失調症(抗精神病薬)	両	内服薬
スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	下剤-内用(その他)	両	内服薬
スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン L-プロリン錠	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	両	内服薬
スー ज्याヌ配合錠	シタグリブチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン L-プロリン配合錠	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬),経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬),血糖降下薬配合剤(DPP-4阻害薬-SGLT2阻害薬)	両	内服薬
スーテントカプセル12.5mg	スニチニプリング酸塩カプセル	制癌薬-内用(マルチキナーゼ阻害剤)	両	内服薬
スオード錠100mg	ブルリフロキサシン錠	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	両	内服薬
スクラルファート内用液10%「NIG」(10mL包)	スクラルファート10%液	消化性潰瘍用薬-内用(粘膜保護薬)	両	内服薬
スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物錠	制癌薬-内用(マルチキナーゼ阻害剤)	両	内服薬
ステーブラOD錠0.1mg	イミダフェナシン口腔内崩壊錠	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)	両	内服薬
ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド・パパバリン塩酸塩錠	耳鼻科用薬(その他)	両	内服薬
ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン錠	鎮吐薬-内用(局所麻酔薬),消化性潰瘍用薬-内用(胃酸局所麻酔薬)	両	内服薬
ストロメクトール錠3mg	イバルメクチン錠	抗線虫薬-内用,抗疥癬薬-内用	両	内服薬
スピール膏M	サリチル酸絆創膏	皮膚軟化剤(サリチル酸)	両	外用薬
スピオルトレスピマツト60吸入	チオトピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩吸入剤	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	両	外用薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物吸入剤	気管支喘息用薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬)	両	外用薬
スピロペント錠10μg	クレムテロール塩酸塩錠	気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬),解尿-尿失禁治療薬-内用(β刺激薬)	両	内服薬
ズファジラン錠10mg	イソクスプリン塩酸塩錠	鎮痛薬-内用(β刺激薬),末梢血管拡張薬-内用(非選択性β刺激薬),子宮収縮抑制薬-内用(非選択性β刺激薬)	両	内服薬
スミスリンローション5%(30g本)	フェントリン液	抗疥癬薬-外用	外	外用薬
セイブルOD錠50mg	ミグリトール口腔内崩壊錠	経口血糖降下薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	両	内服薬
セーフタッチEXチューブT(STPBEX1-10NFS 0.2mL)			内	器材
ゼジュラ錠100mg	ニラパリプトシル酸塩水和物錠	制癌薬-内用(PARP阻害薬)	両	内服薬
セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩錠	抗不安薬-内用(セロトニン作動性)	両	内服薬
セファランチン錠1mg	セファランチン錠	毛髪用剤,白血球減少治療薬-内用	両	内服薬
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」	セフジトレンピボキシル細粒	抗菌薬-内用(第2世代セフェム系)	両	内服薬
セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	セフジトレンピボキシル錠	抗菌薬-内用(第2世代セフェム系)	両	内服薬
ゼフナートクリーム2%(10g本)	リナフタートクリーム	外用抗真菌薬(チオカルバメート系)	両	外用薬
セララ錠25mg	エプレレノン錠	血圧降下薬-内用(選択的アルドステロン阻害薬)	両	内服薬
セルシン錠2mg	ジアゼパム錠	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	両	内服薬
セルタッチテープ70(7枚/袋)	フェルピナク貼付剤(2)	外皮用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)	両	外用薬
セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス錠	前立腺肥大症用薬-内用(植物成分)	両	内服薬
ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩錠	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬)	外	内服薬
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ錠	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(コキシブ系)	両	内服薬
セレスタミン配合錠	バタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠	抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系)	両	内服薬
セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	両	内服薬
ゼローダ錠300mg	カペシタビン錠	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系),制癌薬-内用(ヌクレオシド系)	両	内服薬
ゼローダ錠300mg	カペシタビン錠	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系),制癌薬-内用(ヌクレオシド系)	両	抗癌剤
セロクエル25mg錠	クエチアピソフマル酸塩錠	精神神経用薬-内用(セロトニンドパミン拮抗薬)	両	内服薬
セロクラール錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩錠	脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)	両	内服薬
セロケン錠20mg	メトプロロール酒石酸塩錠	血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬)	両	内服薬
セロケン錠20mg	メトプロロール酒石酸塩錠	血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬)	内	内服薬
ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニドカプセル	クローン病治療薬	両	内服薬
センノシド錠12mg「セイコー」	センノシド12mg錠	下剤-内用(大腸刺激性下剤)	両	内服薬
ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)キット	成長ホルモン剤	外	自己注射
ソグルーヤ皮下注15mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)キット	成長ホルモン剤	外	自己注射
ソタコール錠80mg	ソタロール塩酸塩錠	不整脈用薬-内用(非選択性β遮断薬),不整脈用薬-内用(クラスIII)	両	内服薬
ゾビラックス眼軟膏3%(5g本)	アシクロビル軟膏	点眼剤(抗ヘルペスウイルス薬)	両	外用薬
ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム錠	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	両	内服薬
ソリアクア配合注ソロスター	インスリン グラリギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤キット	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射,糖尿病用薬(インスリン製剤),糖尿病薬配合注射剤(インスリン製剤-GLP-1受容体作動薬)	外	自己注射
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラルグチド(遺伝子組換え)配合剤キット	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射,糖尿病用薬(インスリン製剤),糖尿病薬配合注射剤(インスリン製剤-GLP-1受容体作動薬)	両	自己注射
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「クニヒロ」	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg錠	催眠鎮静薬-内用(その他)	両	内服薬
ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	両	内服薬
ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	内	内服薬
ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	両	内服薬
ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	内	内服薬
ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	両	内服薬
ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	内	内服薬
ダイアート錠60mg	アゾセミド錠	利尿薬-内用(ループ利尿薬)	両	内服薬
ダイアアップ坐剤10	ジアゼパム坐剤	抗てんかん薬-坐剤(ベンゾジアゼピン系)	両	外用薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
ダイアアップ坐剤4	ジアゼパム坐剤	抗てんかん薬-坐剤(ベンゾジアゼピン系)	両	外用薬
ダイアアップ坐剤6	ジアゼパム坐剤	抗てんかん薬-坐剤(ベンゾジアゼピン系)	両	外用薬
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド錠	緑内障治療薬-内用(炭酸脱水酵素阻害薬),利尿薬-内用(炭酸脱水酵素阻害薬)	両	内服薬
タウリン散98%「大正」(1.02g包)	タウリン散	強心薬-内用(その他),肝機能改善薬-内用	両	内服薬
ダクチル錠50mg	ピペリドレート塩酸塩錠	鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬)	両	内服薬
タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩口腔内崩壊錠	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	両	内服薬
タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩口腔内崩壊錠	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	両	内服薬
タケプロン静注用30mg	ランソプラゾール静注用	消化性潰瘍用薬-注射(プロトンポンプ阻害薬)	内	自己注射
タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル錠	肺高血圧症治療薬-内用(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)	両	内服薬
タナトリル錠5mg	イミダプリル塩酸塩錠	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	両	内服薬
タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩シロップ用	抗インフルエンザウイルス薬-(内用)	両	内服薬
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	タムスロシン塩酸塩0.2mg口腔内崩壊錠	前立腺肥大症用薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬)	両	内服薬
タモキシフェン錠20mg「サワイ」	タモキシフェンクエン酸塩20mg錠	制癌薬-内用(抗エストロゲン)	外	内服薬
ダラシンTゲル1%(10g本)	クリンダマイシンリン酸エステルゲル	外用抗菌薬(リンコマイシン系)	両	外用薬
ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩カプセル	抗菌薬-内用(リンコマイシン系)	両	内服薬
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンバシル酸塩口腔内崩壊錠	神経障害性疼痛治療薬	両	内服薬
タリージェOD錠5mg	ミロガバリンバシル酸塩口腔内崩壊錠	神経障害性疼痛治療薬	両	内服薬
タリオン錠10mg	ベポタスチンバシル酸塩錠	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	両	内服薬
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g本)	オフロキサシン軟膏	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	両	外用薬
タリビッド耳科用液0.3%(5mL本)	オフロキサシン液	耳鼻科用薬(抗菌薬)-ニューキノロン系	両	外用薬
タリムス点眼液0.1%(5mL本)	タクロリムス水和物液	抗炎症性点眼剤(免疫抑制薬)	外	外用薬
タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩錠	制癌薬-内用(EGFR阻害剤)	両	内服薬
タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩錠	制癌薬-内用(EGFR阻害剤)	両	内服薬
タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩錠	制癌薬-内用(EGFR阻害剤)	両	内服薬
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン水和物口腔内崩壊錠	視床下部ホルモン剤-内用(その他)	両	内服薬
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物カプセル	骨格筋弛緩薬-内用(非脱分極性筋弛緩薬)	両	内服薬
タンニン酸アルブミン「ニッコー」	タンニン酸アルブミン	止瀉薬-内用(収斂薬)	両	内服薬
チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル錠	抗甲状腺ホルモン剤-内用	両	内服薬
チガゾンカプセル10mg	エトレチナートカプセル	ビタミンA剤-内用	両	内服薬
チラーゼンS錠50 $\mu$ g	レボチロキシシンナトリウム水和物錠	甲状腺ホルモン剤-内用	両	内服薬
ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩錠	経口血糖降下薬(グリミン系)	両	内服薬
ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩徐放錠(2)	麻薬拮抗性鎮痛薬-内用	両	内服薬
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)106(2.5g包)	温経湯エキス顆粒	漢方製剤	外	内服薬
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)137(2.5g包)	加味帰脾湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)24(2.5g包)	加味逍遙散エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)1(2.5g包)	葛根湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ葛根湯加川さゆう辛夷エキス顆粒(医療用)2(2.5g包)	葛根湯加川さゆう辛夷エキス顆粒	漢方製剤	外	内服薬
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)72(2.5g包)	甘麦大棗湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)107(2.5g包)	牛車腎気丸エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)18(2.5g包)	桂枝加朮附湯エキス顆粒(2)	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)25(2.5g包)	桂枝茯苓丸エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)125(2.5g包)	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)17(2.5g包)	五苓散エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)31(2.5g包)	呉茱萸湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)70(2.5g包)	香蘇散エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)103(2.5g包)	酸棗仁湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)71(2.5g包)	四物湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)10(2.5g包)	柴胡桂枝湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ柴苓湯エキス顆粒114(3g包)	柴苓湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ十全大補湯エキス顆粒48(2.5g包)	十全大補湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)67(2.5g包)	女神散エキス顆粒	漢方製剤	外	内服薬
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)109(2.5g包)	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒	漢方製剤	外	内服薬
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)19(3g包)	小青竜湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒108(3g包)	人参養栄湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)100(2.5g包)	大建中湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)40(2.5g包)	猪苓湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)47(2.5g包)	釣藤散エキス顆粒	漢方製剤	外	内服薬
ツムラ桃核承気湯エキス細粒61(2.5g包)	桃核承気湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)38(2.5g包)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)23(2.5g包)	当帰芍薬散エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)34(3g包)	白虎加人参湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)29(3g包)	麦門冬湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ八味地黄丸料エキス顆粒7(2.5g包)	八味地黄丸エキス顆粒(2)	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)16(2.5g包)	半夏厚朴湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒14(2.5g包)	半夏瀉心湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ補中益気湯エキス顆粒41(2.5g包)	補中益気湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)62(2.5g包)	防風通聖散エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒20(2.5g包)	防己黄耆湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)126(2.5g包)	麻子仁丸エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)54(2.5g包)	抑肝散エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)83(2.5g包)	抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)119(2.5g包)	苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ苓桂朮湯エキス顆粒(医療用)39(2.5g包)	苓桂朮湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)43(2.5g包)	六君子湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒68(2.5g包)	芍薬甘草湯エキス顆粒	漢方製剤	両	内服薬
ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	制癌薬-内用(フツ化ピリミジン系)	両	内服薬
ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト錠	子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)	外	内服薬
ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤錠	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代), $\alpha$ 1刺激性血管収縮薬	両	内服薬
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント錠	催眠鎮静薬-内用(オレキシン受容体拮抗薬)	両	内服薬
テオドール錠100mg	テオフィリン徐放錠(1)	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)	両	内服薬
テオドール錠200mg	テオフィリン徐放錠(1)	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)	両	内服薬
テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	テオフィリンシロップ用	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)	両	内服薬
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン錠(1)	副腎皮質ホルモン剤-内用	両	内服薬
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン錠(1)	副腎皮質ホルモン剤-内用	両	内服薬
デキサト注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	副腎皮質ホルモン剤-注射	内	自己注射
テグレート細粒50%	カルバマゼピン細粒	抗てんかん薬-内用(イミノスチルベン系)	両	内服薬
テグレート錠200mg	カルバマゼピン錠	抗てんかん薬-内用(イミノスチルベン系)	両	内服薬
デザレックス錠5mg	デスロラタジン錠	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩水和物液	脳下垂体後葉ホルモン剤-点鼻	両	外用薬
テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩錠	抗うつ薬-内用(四環系)	両	内服薬
テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物口腔内崩壊錠	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	両	内服薬
テノーミン錠50mg	アテノロール錠	血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬)	両	内服薬
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウムチュアブル錠	カルシウム補強薬-内用	両	内服薬
デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	両	内服薬
デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウムシロップ	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	両	内服薬
デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム錠	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	両	内服薬
デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物錠	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	外	内服薬
テモダールカプセル100mg	テモゾロミドカプセル	制癌薬-内用(アルキル化剤-その他)	両	内服薬
テモダールカプセル20mg	テモゾロミドカプセル	制癌薬-内用(アルキル化剤-その他)	両	内服薬
デュアック配合ゲル(10g本)	克林ダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイルゲル	外用抗菌薬(リンコマイシン系)	外	外用薬
デュオトラバ配合点眼液(2.5mL本)	トラバプロスト・チモロールマレイン酸塩液	眼圧降下薬(プロスタグランジン系),眼圧降下薬(β遮断薬系)	両	外用薬
デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット(2)	抗アレルギー薬-注射(抗IL4/13抗体)	外	自己注射
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン錠	子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)	両	内服薬
テラ・コートリル軟膏(5g本)	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン軟膏	外用抗菌薬(テトラサイクリン系),外用ステロイド剤,外用ステロイド剤・テトラサイクリン配合剤	両	外用薬
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩キット	骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン)	両	自己注射
テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩錠	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	両	内服薬
テルミサルタン錠40mg「日医工」	テルミサルタン40mg錠	血圧降下薬-内用(ACE受容体拮抗薬)	両	内服薬
テルモG7センサー【1型】			内	器材
テルモG7センサー【間スキャン】			内	器材
テルモG7センサー【自費】			内	器材
デルモベートクリーム0.05%(5g本)	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム	外用ステロイド剤	両	外用薬
デルモベーツスカルプローション0.05%(10g本)	クロベタゾールプロピオン酸エステル液(1)	外用ステロイド剤	両	外用薬
デルモベート軟膏0.05%(5g本)	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏	外用ステロイド剤	両	外用薬
テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル坐剤	下剤-坐剤(大腸刺激性下剤)	両	外用薬
テレミンソフト坐薬2mg	ピサコジル坐剤	下剤-坐剤(大腸刺激性下剤)	外	外用薬
トアラセット配合錠「NIG」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),麻薬拮抗性鎮痛薬-内用	両	内服薬
ドキサゾシン錠2mg「テバ」	ドキサゾシンメシル酸塩2mg錠	血圧降下薬-内用(α1遮断薬)	両	内服薬
ドグマチール錠50mg	スルピリド錠	精神神経用薬-内用(ベンザド系),抗うつ薬-内用(ベンザド系),消化性潰瘍用薬-内用(その他の胃部因子拮抗薬)	両	内服薬
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒバリン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	両	内服薬
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒバリン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	両	内服薬
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒバリン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	両	内服薬
トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩徐放錠	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)	両	内服薬
トビエース錠8mg	フェソテロジンフマル酸塩徐放錠	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)	両	内服薬
ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ口腔内崩壊錠	抗パーキンソン薬-内用(その他)	両	内服薬
ドプスOD錠200mg	ドロキシドパ口腔内崩壊錠	抗パーキンソン薬-内用(その他)	両	内服薬
ドプテレット錠20mg	アバトロンボパグマレイン酸塩錠	トロンボポエチン受容体作動薬	両	内服薬
トブラシン点眼液0.3%(5mL本)	トブラマイシン液	点眼剤(抗菌薬)-アミノグリコシド系	外	外用薬
トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩錠	抗うつ薬-内用(三環系)	両	内服薬
ドボネックス軟膏50μg/g(30g本)	カルシポトリオール軟膏	皮膚軟化剤(ビタミンD剤)	外	外用薬
ドボバット軟膏(15g本)	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏	外用ステロイド剤,皮膚軟化剤(ビタミンD剤),皮膚軟化剤(ビタミンD・ステロイド配合薬)	両	外用薬
トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド口腔内崩壊錠	利尿薬-内用(ループ利尿薬)	両	内服薬
トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド口腔内崩壊錠	利尿薬-内用(ループ利尿薬)	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン錠	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	両	内服薬
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩錠	抗うつ薬-内用(トリアゾピロリジン系)	両	内服薬
トラディアンズ配合錠AP	エンバグリフロジン・リナグリプチン配合剤(1)錠	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬),経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬),血糖降下薬配合剤(DPP-4阻害薬・SGLT2阻害薬)	両	内服薬
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL本)	トラバプロスト液	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)	外	外用薬
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩液	耳鼻科用薬(α1刺激性血管収縮薬)	両	外用薬
ドラマミン錠50mg	ジメンヒドリナート錠	鎮うん薬-内用(抗ヒスタミン薬),鎮吐薬-内用(抗ヒスタミン薬)	両	内服薬
トランサミン錠250mg	トランネキサム酸錠	抗アレルギー薬(その他)-内用,止血薬-内用(抗プラスミン薬)	両	内服薬
トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウムシロップ	催眠鎮静薬-内用(クロル系)	内	内服薬
トリプタノール錠10mg	アミトリプチリン塩酸塩錠	抗うつ薬-内用(三環系)	両	内服薬
トルソプト点眼液1%(5mL本)	ドルゾラミド塩酸塩液	緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)	両	外用薬
ドルナー錠20μg	ベラプロストナトリウム錠	緑内障治療薬(プロスタグランジン系),緑内障治療薬-内用(プロスタグランジン系),緑内障治療薬-内用(β1遮断薬)	両	内服薬
トルバパタンOD錠15mg「オーツカ」	トルバパタン口腔内崩壊錠	利尿薬-内用(バソプレシン受容体拮抗薬)	両	内服薬
トルバパタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバパタン口腔内崩壊錠	利尿薬-内用(バソプレシン受容体拮抗薬)	両	内服薬
トルリシティブ下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)キット	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	両	自己注射
トレーランG液75g	デンブン部分加水分解物液	診断用薬(その他)	内	内服薬
トリーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)キット	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
トリーバ注ペンフィル	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)注射液	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
トレドミン錠15mg	ミルナシبران塩酸塩錠	抗うつ薬-内用(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)	両	内服薬
トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	トロンピン液	止血薬-内用(凝固促進薬-トロンピン),止血薬-外用(凝固促進薬)	内	外用薬
トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	トロンピン液	止血薬-内用(凝固促進薬-トロンピン),止血薬-外用(凝固促進薬)	内	内服薬
トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	トロンピン液	止血薬-内用(凝固促進薬-トロンピン),止血薬-外用(凝固促進薬)	内	外用薬
トロンピン液モチダ ソフトボトル5千	トロンピン液	止血薬-内用(凝固促進薬-トロンピン),止血薬-外用(凝固促進薬)	内	外用薬
トロンピン液モチダ ソフトボトル5千	トロンピン液	止血薬-内用(凝固促進薬-トロンピン),止血薬-外用(凝固促進薬)	内	内服薬
トロンピン液モチダ ソフトボトル5千	トロンピン液	止血薬-内用(凝固促進薬-トロンピン),止血薬-外用(凝固促進薬)	内	外用薬
ドンペリドン錠10mg「JG」	ドンペリドン10mg錠	鎮吐薬-内用(ベンズイミダゾール系)	両	内服薬
ナイキサン錠100mg	ナプロキセン錠	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)	両	内服薬
ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン坐剤	鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)	両	外用薬
ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン坐剤	鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)	両	外用薬
ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン坐剤	鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)	両	外用薬
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	両	外用薬
ナディック錠30mg	ナドロール錠	経口降下薬-内用(β遮断薬),不整脈用薬-内用(β遮断薬),狭心症治療薬-内用(β遮断薬)	両	内服薬
ナトリックス錠1mg	インダパミド錠	利尿薬-内用(チアジド類似降圧利尿薬),血圧降下薬-内用(チアジド系・チアジド類似)	両	内服薬
ナノパスニードルII(4mm)(1箱70本)			両	注射器
ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	両	内服薬
ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	両	内服薬
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠	オピオイドκ受容体作動薬-内用	両	内服薬
ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	両	内服薬
ナルラピド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	両	内服薬
ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル5mg錠	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	両	内服薬
ニゾラールクリーム2%(10g本)	ケトコナゾールクリーム	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	両	外用薬
ニゾラールローション2%(10g本)	ケトコナゾール液	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	両	外用薬
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド徐放カプセル	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	両	内服薬
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン錠	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	両	外用薬
ニバジール錠4mg	ニルバジピン錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
ニフェジピンCR錠20mg「トール」	ニフェジピン20mg徐放CR錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
ニフェジピンCR錠40mg「トール」	ニフェジピン40mg徐放CR錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
ニフェジピンカプセル5mg「サイ」	ニフェジピン5mgカプセル	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
ニフラン点眼液0.1%(5mL本)	プラノプロフェン液	抗炎症性点眼剤(プロピオン酸系)	両	外用薬
ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤散	経口腸管洗浄薬	内	内服薬
ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン貼付剤	抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬)	外	外用薬
ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン貼付剤	抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬),レストレスレッグス症候群治療薬	両	外用薬
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン貼付剤	抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬),レストレスレッグス症候群治療薬	両	外用薬
ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン貼付剤	抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬)	両	外用薬
ニユバクオ錠300mg	ダロルタミド錠	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	両	内服薬
ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物カプセル	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	外	内服薬
ネオール25mgカプセル	シクロスポリンカプセル(2)	免疫抑制薬-内用	両	内服薬
ネオール50mgカプセル	シクロスポリンカプセル(2)	免疫抑制薬-内用	両	内服薬
ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩貼付剤	頻尿・尿失禁治療薬-経皮吸収(ムスカリン受容体拮抗薬)	外	外用薬
ネオシネジコワ5%点眼液(10mL本)	フェニレフリン塩酸塩液	散瞳薬(非カテコラミン系α1刺激薬)	両	外用薬
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物顆粒	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	両	内服薬
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物顆粒	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	両	内服薬
ネシーナ錠25mg	アログリブチン安息香酸塩錠	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	両	内服薬
ネリゾナソリューション0.1%(10mL本)	ジフルコルトロン吉草酸エステル液	外用用ステロイド剤	両	外用薬
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g本)	ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム	外用用ステロイド剤	両	外用薬
ネリゾナ軟膏0.1%(5g本)	ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏	外用用ステロイド剤	両	外用薬
ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	解熱鎮痛消炎薬-内用(その他)	両	内服薬
ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩錠	精神神経用薬-内用(フェノチアジン系),鎮吐薬-内用(フェノチアジン系)	両	内服薬
ノバルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物錠	解毒薬-内用(銅吸収阻害薬),亜鉛剤	両	内服薬
ノボベン6(ハ型)型注入器:グレー			内	注射器
ノボベン6(ハ型)型注入器:ブルー			内	注射器
ノボベンエコープラス(ハ型)型注入器:ライトブルー			内	注射器
ノボベンエコープラス(ハ型)型注入器:レッド			内	注射器
ノボラピッド注 100単位/mL	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
ノボラピッド注ペンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液	糖尿病用薬(インスリン製剤)	外	自己注射
ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	糖尿病用薬(インスリン製剤)	外	自己注射
ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン貼付剤	麻薬拮抗性鎮痛薬-経皮吸収	両	外用薬
ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩錠	制癌薬-内用(抗エストロゲン)	両	内服薬
バイアスピリン錠100mg	アスピリン100mg腸溶錠	血液凝固阻害薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
バイアスピリン錠100mg	アスピリン100mg腸溶錠	血液凝固阻害薬-内用(血小板凝集阻害薬)	内	内服薬
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミドカプセル	制癌薬-内用(代謝拮抗性制癌薬-その他)	外	内服薬
ハイベン錠200mg	エトドラク錠	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(インドール酢酸系)	両	内服薬
パキシールCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物徐放錠	抗うつ薬-内用(セロトニン再取り込み阻害薬)	両	内服薬
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	グルカゴン噴霧剤	膵臓ホルモン剤(グルカゴン)	両	外用薬
バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠	サルファ剤-内用	両	内服薬
パクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g本)	ムピロシンカルシウム水和物軟膏	耳鼻科用薬(抗菌薬)-MRSA除菌	両	外用薬
パスタロンソフト軟膏10%(20g本)	尿素軟膏	皮膚軟化剤(尿素)	両	外用薬
パタノール点眼液0.1%(5mL本)	オロパタジン塩酸塩液	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	両	外用薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。



# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
ルチン配合嗽水500mL(キロカイン含有)			両	外用薬
バナニン錠100mg	セフポドキシム プロキセチル錠	抗菌薬-内用(第3世代セフェム系)	両	内服薬
パピロックミニ点眼液0.1%	シクロスポリン液	抗炎症性点眼剤(免疫抑制薬)	外	外用薬
パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネートA81錠	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
バフセオ錠150mg	バダデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	両	内服薬
バフセオ錠150mg	バダデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	内	内服薬
バフセオ錠300mg	バダデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	両	内服薬
バフセオ錠300mg	バダデュスタット錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	内	内服薬
バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物錠	肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)	両	内服薬
バラマイシン軟膏	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩軟膏	外用抗菌薬(アミノグリコシド系),外用抗菌薬(ポリペプチド系),外用抗菌剤配合剤	両	外用薬
バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩錠	抗サイトメガロウイルス薬-内用	両	内服薬
パルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠	子宮収縮薬-内用(麦角アルカロイド)	両	内服薬
バルトレックス錠500mg	バラシクロビル塩酸塩錠	抗ヘルペスウイルス薬-内用	両	内服薬
バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩顆粒	抗ヘルペスウイルス薬-内用	両	内服薬
ハルナールD錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠	前立腺肥大症用薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬)	両	内服薬
パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入	ブデソニド吸入剤	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	両	外用薬
パルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド吸入剤	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	両	外用薬
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート徐放錠	高脂血症用薬-内用(フィブラート系)	外	内服薬
パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート徐放錠	高脂血症用薬-内用(フィブラート系)	外	内服薬
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート錠	高脂血症用薬-内用(フィブラート系)	両	内服薬
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロペリドール0.75mg錠	精神神経用薬-内用(ブチロフェノン系)	両	内服薬
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩散	抗菌薬-内用(グリコペプチド系)	両	内服薬
バンコマイシン点眼液0.5% (5ml本)			内	外用薬
パントシン散20%	パンテチン散	高脂血症用薬-内用(パンテン酸製剤)	両	内服薬
パントシン錠100mg	パンテチン錠	高脂血症用薬-内用(パンテン酸製剤)	両	内服薬
ビ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物錠	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体拮抗薬-その他),レストレスレッグス症候群治療薬	両	内服薬
ビ・シフロール錠0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物錠	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体拮抗薬-その他),レストレスレッグス症候群治療薬	両	内服薬
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」(5mL本)	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	角膜治療薬(その他)	両	外用薬
ヒアレインミニ点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	角膜治療薬(その他)	外	外用薬
ヒアレイン点眼液0.1%(5mL本)	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	角膜治療薬(その他)	両	外用薬
ピークフローメーター			内	外用薬
ピートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄顆粒	高リン血症用剤	両	内服薬
ピートル顆粒分包500mg	スクロオキシ水酸化鉄顆粒	高リン血症用剤	両	内服薬
ビオスリー配合散(1g包)	酪酸菌配合剤散	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	両	内服薬
ビオスリー配合錠	酪酸菌配合剤錠	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	両	内服薬
ビオチン散0.2%「フソー」	ビオチン散	ビオチン製剤-内用	両	内服薬
ビオフィルミン配合散	ラクトミン散(1)	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	両	内服薬
ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」	ビカルタミド口腔内崩壊錠	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	両	内服薬
ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠	制癌薬-内用(黄体ホルモン)	両	内服薬
ヒスロン錠5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠	黄体ホルモン剤-内用	外	内服薬
ビソノテープ2mg	ビソプロロール貼付剤	不整脈用薬-経皮吸収( $\beta$ 1遮断薬)	両	外用薬
ビソノテープ4mg	ビソプロロール貼付剤	血圧降下薬-経皮吸収( $\beta$ 遮断薬),不整脈用薬-経皮吸収( $\beta$ 1遮断薬)	両	外用薬
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」	ビソプロロールフマル酸塩0.625mg錠	血圧降下薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),不整脈用薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),狭心症治療薬-内用( $\beta$ 1遮断薬)	両	内服薬
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	ビソプロロールフマル酸塩5mg錠	血圧降下薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),不整脈用薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),狭心症治療薬-内用( $\beta$ 1遮断薬)	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
ビソルボン吸入液0.2%	プロムヘキシン塩酸塩吸入剤	去痰薬-吸入(気道分泌増加薬)	両	外用薬
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トローワ」	ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	両	内服薬
ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤静注用	ビタミンB1剤-注射/ビタミンB6剤-注射/ビタミンB12剤-注射/ビタミンB1・B6・B12複合薬-注射	内	自己注射
ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)カプセル	ビタミンB1剤-内用/ビタミンB6剤-内用/ビタミンB12剤-内用/ビタミンB1・B6・B12複合薬-内用	両	内服薬
ピドキサール錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物錠	ビタミンB6剤-内用	両	内服薬
ビムパット錠100mg	ラコサミド錠	抗てんかん薬-内用(その他)	両	内服薬
ビムパット錠50mg	ラコサミド錠	抗てんかん薬-内用(その他)	両	内服薬
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン錠	強心薬-内用(ホスホジエステラーゼIII阻害薬)	両	内服薬
ヒューマリンN注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF-α阻害剤), 乾癬用抗体製剤	両	自己注射
ビラノアOD錠20mg	ビラスチン口腔内崩壊錠	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	両	内服薬
ビラフトビカプセル75mg	エンコラフェニブカプセル	制癌薬-内用(BRAFキナーゼ阻害薬)	両	内服薬
ピラマイド原末	ピラジナミド	抗結核薬-内用	両	内服薬
ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ビルシカイニド塩酸塩25mgカプセル	不整脈用薬-内用(クラスIc)	両	内服薬
ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ビルシカイニド塩酸塩50mgカプセル	不整脈用薬-内用(クラスIc)	両	内服薬
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g瓶	ヘパリン類似物質軟膏	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	外	外用薬
ヒルドイドローション0.3%(25g本)	ヘパリン類似物質液	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	両	外用薬
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL本)	ピレノキシン液	白内障治療薬-点眼剤	両	外用薬
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン20mg口腔内崩壊錠	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	両	内服薬
ファモチジンOD錠10mg「トローワ」	ファモチジン10mg口腔内崩壊錠	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	両	内服薬
ファロム錠200mg	ファロパネムナトリウム水和物錠	抗菌薬-内用(ペネム系)	両	内服薬
ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンBシロップ	抗真菌薬-内用(ポリエンマクロライド系)	両	内服薬
フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物錠	抗てんかん薬-内用(AMPA受容体拮抗薬)	両	内服薬
フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物錠	抗てんかん薬-内用(AMPA受容体拮抗薬)	両	内服薬
ブイフェンド錠50mg	ポリコナゾール錠	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	両	内服薬
フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)噴霧剤	線維芽細胞成長因子製剤-外用	両	外用薬
フェアストン錠60	トレミフェンクエン酸塩錠	制癌薬-内用(抗エストロゲン)	外	内服薬
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	フェキソフェナジン塩酸塩錠	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	両	内服薬
フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	フェノール・亜鉛華リニメント	外用鎮痛・消炎薬(その他)	両	外用薬
フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール液	催眠鎮静薬-内用(バルビツール酸系), 抗てんかん薬-内用(バルビツール酸系)	外	内服薬
フェノバルビタール散10%「ホエイ」	フェノバルビタール散10%	催眠鎮静薬-内用(バルビツール酸系), 抗てんかん薬-内用(バルビツール酸系)	両	内服薬
フェブキソスタット錠10mg「AFP」	フェブキソスタット10mg錠	痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	両	内服薬
フェブキソスタット錠20mg「サワイ」	フェブキソスタット錠	痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	両	内服薬
フェロ・グラデュメット錠105mg	乾燥硫酸鉄(3)徐放錠	造血薬-内用(鉄剤)	両	内服薬
フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム錠	造血薬-内用(鉄剤)	両	内服薬
フェントステープ1mg【慢性疼痛】	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	両	外用薬
フェントステープ1mg【慢性疼痛以外】	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	両	外用薬
フェントステープ2mg【慢性疼痛】	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	両	外用薬
フェントステープ2mg【慢性疼痛以外】	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	両	外用薬
フェントステープ4mg【慢性疼痛】	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	両	外用薬
フェントステープ4mg【慢性疼痛以外】	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	両	外用薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物錠	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	両	内服薬
フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物錠	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	両	内服薬
フォスブロック錠250mg	セベラマー塩酸塩錠	高リン血症用剤	両	内服薬
フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩錠	高リン血症用剤	外	内服薬
フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩錠	高リン血症用剤	外	内服薬
フォゼベル錠30mg	テナパノル塩酸塩錠	高リン血症用剤	外	内服薬
フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩錠	高リン血症用剤	外	内服薬
フォリアミン錠	葉酸錠	葉酸-内用	両	内服薬
フシジンレオ軟膏2%(10g本)	フシジン酸ナトリウム軟膏	外用抗菌薬(その他)	両	外用薬
フスコデ配合シロップ	鎮咳配合剤(1)シロップ	鎮咳薬(配合薬)-内用( $\beta$ 刺激薬・抗アレルギー薬)	両	内服薬
フスコデ配合錠	鎮咳配合剤(1)錠	鎮咳薬(配合薬)-内用( $\beta$ 刺激薬・抗アレルギー薬)	両	内服薬
ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物錠	鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬)	両	内服薬
フスタゾール糖衣錠10mg	クロパラスチン塩酸塩錠	中枢性鎮咳薬-内用(非麻薬性鎮咳薬)	両	内服薬
ブドウ糖			内	内服薬
プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキソ硫酸塩錠	代謝性医薬品(その他)	外	内服薬
プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル	直接経口抗凝固剤(抗トロンビン薬)	両	内服薬
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル	直接経口抗凝固剤(抗トロンビン薬)	両	内服薬
ブラジール内服錠250mg	メトロニダゾール錠	感染症用薬-内用(抗トリコモナス),抗酸薬-内用(ニトロイミダゾール系),抗寄生虫薬(ニトロイミダゾール系)	両	内服薬
ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩錠	頻尿・尿失禁治療薬-内用(その他)	両	内服薬
プラノバル配合錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用)	両	内服薬
プラノバル配合錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン) 卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	両	内服薬
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム錠	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	両	内服薬
フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド貼付剤	狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)	両	外用薬
フリウエル配合錠LD「あすか」	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(1)錠	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	外	内服薬
フリウエル配合錠ULD「あすか」	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(2)錠	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	外	内服薬
フリバスOD錠25mg	ナフトピジル口腔内崩壊錠	前立腺肥大症用薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬)	両	内服薬
フリバスOD錠75mg	ナフトピジル口腔内崩壊錠	前立腺肥大症用薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬)	両	内服薬
プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン細粒	抗てんかん薬-内用(バルビツール酸系)	両	内服薬
プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル錠	骨代謝改善薬-内用(蛋白同化ステロイド剤)	両	内服薬
ブリリント錠60mg	チカグレロル錠	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
プリンパン錠5	メトクロプラミド錠	鎮吐薬-内用(ベンズアミド系)	両	内服薬
フルイトラン錠2mg	トリコロールメチアジド錠	利尿薬-内用(チアジド系降圧利尿薬),血圧降下薬-内用(チアジド系・チアジド類似)	両	内服薬
フルスタン錠0.3 $\mu$ g	ファレカルシトリオール錠	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤),副甲状腺機能亢進症治療薬-内用(カルシウム受容体作動薬)	両	内服薬
フルタイド100ディスクス	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	両	外用薬
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	気管支喘息用薬-吸入( $\beta$ 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ $\beta$ 2刺激薬配合薬)	両	外用薬
フルメタローション(10g本)	モメタゾンフランカルボン酸エステル液	外皮用ステロイド剤	両	外用薬
フルメロン点眼液0.1%(5mL本)	フルオロメロン液	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	両	外用薬
フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」	フレカイニド酢酸塩錠	不整脈用薬-内用(クラスIc)	両	内服薬
プレガバリンOD錠25mg「トーフ」	プレガバリン口腔内崩壊錠	神経障害性疼痛治療薬	両	内服薬
プレガバリンOD錠75mg「トーフ」	プレガバリン口腔内崩壊錠	神経障害性疼痛治療薬	両	内服薬
プレグランディン腔坐剤1mg	ゲメプロスト腔坐剤	子宮収縮薬-腔用(プロスタグランジン系)	内	外用薬
プレタールOD錠100mg	シロスタゾール口腔内崩壊錠	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
プレタールOD錠50mg	シロスタゾール口腔内崩壊錠	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
プレディニンOD錠50	ミゾリピン口腔内崩壊錠	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬),免疫抑制薬-内用	両	内服薬
プレドニゾン錠1mg(旭化成)	プレドニゾン錠	副腎皮質ホルモン剤-内用	両	内服薬
プレドニン眼軟膏(5g本)	プレドニゾン酢酸エステル軟膏	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	両	外用薬
プレドニン錠5mg	プレドニゾン錠	副腎皮質ホルモン剤-内用	両	内服薬
プレドニン錠5mg	プレドニゾン錠	副腎皮質ホルモン剤-内用	内	内服薬
プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン錠	止血薬-内用(血管強化薬),卵胞ホルモン剤-内用	外	内服薬
プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠	<small>利尿薬-内用(チアジド系利尿薬),血管降下薬-内用(A2受容体拮抗薬),血管降下薬-内用(A2B系利尿薬)</small>	両	内服薬
プロウパス腔用剤10mg	ジノプロストン腔用剤	子宮頸管熟化剤,プロスタグランジン製剤	内	外用薬
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」	プロカテロール塩酸塩0.0005%シロップ	気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬)	両	内服薬
プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物カプセル	免疫抑制薬-内用	両	内服薬
フロジン外用液5%(30ml本)	カルプロニウム塩化物液	毛髪用剤	外	外用薬
プロスター錠25mg	クオールマジン酢酸エステル錠	<small>前立腺肥大症用薬-内用(黄体ホルモン),形盛薬-内用(黄体ホルモン),形盛薬-内用(抗アンドロゲン剤)</small>	両	内服薬
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン錠	子宮収縮薬-内用(プロスタグランジン系)	内	内服薬
プロスタンディン軟膏0.003%(10g本)	アルプロスタジル アルファデクス軟膏	皮膚潰瘍用剤(プロスタグランジン系)	両	外用薬
プロスタンディン軟膏0.003%(30g本)	アルプロスタジル アルファデクス軟膏	皮膚潰瘍用剤(プロスタグランジン系)	両	外用薬
プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール錠	制癌薬-内用(卵胞ホルモン)	外	内服薬
プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	プロチゾラム0.25mg口腔内崩壊錠	催眠鎮静薬-内用(チエノジアゼピン系)	両	内服薬
プロテカジン錠10mg	ラフチジン錠	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	両	内服薬
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g本)	タクロリムス水和物軟膏	外用アレルギー用薬(免疫抑制薬-その他)	外	外用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g本)	タクロリムス水和物軟膏	外用アレルギー用薬(免疫抑制薬-その他)	両	外用薬
プロナーゼMS(0.5g包)	プロナーゼ散	消炎酵素剤,蛋白分解酵素製剤,診断用薬(その他)	内	内服薬
プロナック点眼液0.1%(5mL本)	ブロムフェナクナトリウム水和物液	抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)	両	外用薬
プロノン錠150mg	プロパフェノン塩酸塩錠	不整脈用薬-内用(クラスIc)	両	内服薬
プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル	<small>血圧降下薬-内用(非選択性β遮断薬),狭心症治療薬-内用(非選択性β遮断薬)</small>	両	内服薬
プロベト	白色ワセリン	軟膏基剤	両	外用薬
フロリードゲル経口用2%(5g本)	ミコナゾールゲル	抗真菌薬-内用(イミダゾール系)	両	内服薬
ページニオ錠100mg	アバマシクリブ錠	制癌薬-内用(CDK4/6阻害薬)	両	内服薬
ページニオ錠150mg	アバマシクリブ錠	制癌薬-内用(CDK4/6阻害薬)	両	内服薬
ベオーバ錠50mg	ビバグロン錠	頻尿・尿失禁治療薬-内用(β刺激薬)	両	内服薬
バガモックス点眼液0.5%(5mL本)	モキシフロキサシン塩酸塩液	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	両	外用薬
バサコリン散5%	バタネコール塩化物散	胃腸機能調整薬-内用(コリン類似薬)	両	内服薬
ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート徐放錠	高脂血症用薬-内用(フィブラート系)	両	内服薬
バシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)	両	内服薬
バストロン点眼液0.5%(5mL本)	セフメノキシム塩酸塩液	点眼剤(抗菌薬)-セフェム系	両	外用薬
ベセルナクリーム5%	イミキモドクリーム	外用抗ウイルス薬	外	外用薬
バタニス錠25mg	ミラベグロン錠	頻尿・尿失禁治療薬-内用(β刺激薬)	両	内服薬
バタニス錠50mg	ミラベグロン錠	頻尿・尿失禁治療薬-内用(β刺激薬)	両	内服薬
バタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	バタヒスチンメシル酸塩6mg錠	鎮うん薬-内用(その他)	両	内服薬
ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」	ベニジピン塩酸塩4mg錠	<small>血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)</small>	両	内服薬
ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	両	内服薬
ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩吸入剤	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	両	外用薬
ベノキシール点眼液0.4%	オキシプロカイン塩酸塩液	眼科用表面麻酔薬(エステル型)	内	外用薬
ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」	ヘパリンカルシウム注射液	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)	両	自己注射
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウムキット	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)	内	自己注射

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウムキット	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)	両	自己注射
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(100g本)	ヘパリン類似物質噴霧剤	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	両	外用薬
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(200g本)	ヘパリン類似物質噴霧剤	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	両	外用薬
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニッター」(25g本)	ヘパリン類似物質軟膏	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	両	外用薬
ペプリコール錠50mg	ペプリジル塩酸塩水和物錠	不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
バポタスチンバシル酸塩錠10mg「日医工」	バポタスチンバシル酸塩10mg錠	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	両	内服薬
ペムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠	肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)	両	内服薬
ペリキューボ錠5mg	ペルイシグアト錠	可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激剤	両	内服薬
ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール錠	狭心症治療薬-内用(その他),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	両	内服薬
ペルソムラ錠15mg	スボレキサント錠	催眠鎮静薬-内用(オレキシシン受容体拮抗薬)	両	内服薬
ペルソムラ錠20mg	スボレキサント錠	催眠鎮静薬-内用(オレキシシン受容体拮抗薬)	両	内服薬
ヘルベツサー錠30mg	ジルチアゼム塩酸塩錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
ヘルミチンS坐剤	リドカイン配合剤坐剤	痔疾用薬-坐剤	両	外用薬
ベンザリン錠10mg	ニトラゼパム錠	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系),抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	両	内服薬
ペンタサ坐剤1g	メサラジン坐剤	潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸(その他)	両	外用薬
ペンタサ錠500mg	メサラジン徐放錠	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他),クローン病治療薬	両	内服薬
ペンタサ顆粒94%(メサラジンとして1000mg包)	メサラジン顆粒	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他),クローン病治療薬	両	内服薬
ボアテックス			内	外用薬
ボアテックス【65歳以上】			内	外用薬
ボアテックス【6歳未満】			内	外用薬
ボアテックス用マスク			内	外用薬
ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール貼付剤	気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β2刺激薬)	両	外用薬
ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール貼付剤	気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β2刺激薬)	両	外用薬
ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール貼付剤	気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β2刺激薬)	両	外用薬
ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	ボグリボース0.3mg口腔内崩壊錠	経口血糖降下薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	両	内服薬
ホスミシンドライシロップ400mg	ホスホマイシンカルシウム水和物シロップ用	抗菌薬-内用(その他)	両	内服薬
ホスミン錠500mg	ホスホマイシンカルシウム水和物錠	抗菌薬-内用(その他)	両	内服薬
ボスミン外用液0.1%	アドレナリン液	気管支喘息用薬-吸入(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-吸入(非選択性β刺激薬)	両	外用薬
ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナトリウム顆粒	リン補充剤	両	内服薬
ホスレノールOD錠500mg	炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠	高リン血症用剤	両	内服薬
ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物ゼリー	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	両	内服薬
ポビドンヨード外用液10%「日新」	ポビドンヨード液	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)	両	外用薬
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	ポビドンヨード液	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)	両	外用薬
ボラザG軟膏(2.4g本)	トリベンシド・リドカイン軟膏	痔疾用薬-坐剤	両	外用薬
ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラブレジンク口腔内崩壊錠	消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	両	内服薬
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー	高カリウム血症治療薬-内用	両	内服薬
ポリフル細粒83.3%(1.2g包)	ポリカルボフィルカルシウム細粒	止瀉薬-内用(その他),下剤-内用(その他)	外	内服薬
ボルトレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放カプセル	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェニル酢酸系)	両	内服薬
ボルトレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	両	外用薬
ボルトレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	両	外用薬
ボルトレンサポ25mg【ケモ前処置薬】	ジクロフェナクナトリウム坐剤	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	両	外用薬
ボルトレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	両	外用薬
ボルトレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム錠	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェニル酢酸系)	両	内服薬
ポルトラック原末(6g包)	ラクチトール水和物末	高アンモニウム血症用薬-内用	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン顆粒	消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	両	内服薬
マーベロン28(1シート28錠入り)	デソゲステル・エチニルエストラジオール錠(2)	卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用, 経口避妊薬	両	内服薬
マイクロヘラー〔マスクなし〕			内	外用薬
マイクロヘラー〔マスク付き〕			内	外用薬
マイザー軟膏0.05%(5g本)	ジフルブレドナート軟膏	外用ステロイド剤	両	外用薬
マイスタン錠5mg	クロバザム錠	抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	両	内服薬
マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル錠	肝炎ウイルス用薬-内用(HCVプロテアーゼ阻害薬), 肝炎ウイルス用薬-内用(HCV複製機合体阻害剤)	外	内服薬
マグコロール内用液13.6%分包250mL	クエン酸マグネシウム液	経口腸管洗浄薬	内	内服薬
マグミット錠250mg	酸化マグネシウム250mg錠	制酸薬, 下剤-内用(塩類下剤), 消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)	両	内服薬
マグミット錠330mg	酸化マグネシウム330mg錠	制酸薬, 下剤-内用(塩類下剤), 消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)	両	内服薬
マクロゴール軟膏*(日興製薬)	マクロゴール軟膏	軟膏基剤	内	外用薬
マスーレッド錠25mg	モリデュスタットナトリウム錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	両	内服薬
マスーレッド錠25mg	モリデュスタットナトリウム錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	内	内服薬
マスーレッド錠75mg	モリデュスタットナトリウム錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	両	内服薬
マスーレッド錠75mg	モリデュスタットナトリウム錠	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	内	内服薬
マリゼブ錠12.5mg	オマリグリプチン錠	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	両	内服薬
マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン錠	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	外	内服薬
マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチドキット	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	両	自己注射
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチドキット	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	両	自己注射
マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチドキット	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	両	自己注射
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチドキット	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	両	自己注射
ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン噴霧剤	狭心症治療薬-吸入・噴霧(硝酸エステル系)	両	外用薬
ミオナル錠50mg	エベリゾン塩酸塩錠	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	両	内服薬
ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬), 血圧降下薬-内用(AI受容体拮抗薬), 血圧降下薬-内用(ARB-Ca拮抗薬配合)	両	内服薬
ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩錠	頭痛薬-内用(Ca拮抗薬)	外	内服薬
ミグリトールOD錠50mg「トーフ」	ミグリトール口腔内崩壊錠	経口血糖降下薬( $\alpha$ グルコシダーゼ阻害薬)	両	内服薬
ミグリトールOD錠75mg「トーフ」	ミグリトール口腔内崩壊錠	経口血糖降下薬( $\alpha$ グルコシダーゼ阻害薬)	両	内服薬
ミケランLA点眼液2%(2.5mL本)	カルテオロール塩酸塩液(2)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 $\beta$ 遮断薬)	両	外用薬
ミケルナ配合点眼液(2.5mL本)	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト液	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 $\beta$ 遮断薬, 局所麻酔薬, 局所麻酔薬, 局所麻酔薬, フロクスタジン系 $\beta$ 遮断薬, 局所麻酔薬, フロクスタジン系 $\beta$ 遮断薬)	外	外用薬
ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬), 血圧降下薬-内用(AI受容体拮抗薬), 血圧降下薬-内用(ARB-Ca拮抗薬配合)	両	内服薬
ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」	ミチグリニドカルシウム5mg口腔内崩壊錠	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	両	内服薬
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	アレルゲンエキス(2)錠	抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)	両	内服薬
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	アレルゲンエキス(2)錠	抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)	両	内服薬
ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」	ミドドリン塩酸塩錠	昇圧薬-内用(非カテコラミン系 $\alpha$ 1刺激薬)	両	内服薬
ミドリンM点眼液0.4%(5mL本)	トロピカミド液	散瞳薬(その他)	両	外用薬
ミドリンP点眼液(10mL本)	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩液	散瞳薬(その他)	両	外用薬
ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g	デスマプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	脳下垂体後葉ホルモン剤-内用	両	内服薬
ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g	デスマプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	頻尿・尿失禁治療薬-内用(抗利尿ホルモン剤)	両	内服薬
ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g	デスマプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	脳下垂体後葉ホルモン剤-内用	両	内服薬
ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレン口口腔内崩壊錠	血圧降下薬-内用(選択的アルドステロン阻害薬)	両	内服薬
ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩錠	抗菌薬-内用(テトラサイクリン系)	両	内服薬
ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩顆粒	抗菌薬-内用(テトラサイクリン系)	両	内服薬
ミヤBM細粒	酪酸菌製剤細粒	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	両	内服薬
ミヤBM錠	酪酸菌製剤錠	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
ミリステープ5mg	ニトログリセリン貼付剤	狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)	両	外用薬
ミレーナ52mg	レボノルゲストレルキット	黄体ホルモン剤-子宮腔内用	内	外用薬
ムコソルバン錠45mg	アンブロキシール塩酸塩徐放錠	去痰薬-内用(その他)	両	内服薬
ムコソルバン錠15mg	アンブロキシール塩酸塩錠	去痰薬-内用(その他)	両	内服薬
ムコダインDS50%	L-カルボシステインシロップ用	去痰薬-内用(その他)	両	内服薬
ムコダインシロップ5%	L-カルボシステインシロップ	去痰薬-内用(その他)	両	内服薬
ムコフィリン吸入液20%	アセチルシステイン吸入剤	去痰薬-吸入(気道粘液溶解-システイン系)	両	外用薬
メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル錠	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	両	内服薬
メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩カプセル	不整脈用薬-内用(クラスIb)	両	内服薬
メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩カプセル	不整脈用薬-内用(クラスIb)	両	内服薬
メクトビ錠15mg	ビニメチニブ錠	制癌薬-内用(MEK阻害薬)	両	内服薬
メサデルムクリーム0.1%(5g本)	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム	外用ステロイド剤	両	外用薬
メサデルムローション0.1%(10g本)	デキサメタゾンプロピオン酸エステル液	外用ステロイド剤	両	外用薬
メサデルム軟膏0.1%(5g本)	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏	外用ステロイド剤	両	外用薬
メチコバル錠500μg	メコバラミン錠	ビタミンB12剤-内用	両	内服薬
メデューファインタッチⅡ(穿刺器具)			内	器材
メデューファインタッチⅡイボ(0.8mm)(1箱30本)			内	器材
メデューファインタッチⅡイボ(1.5mm)(1箱30本)			内	器材
メデューファフィットスマイル(測定器本体)			内	器材
メディセーフフィットチップ			内	器材
メディセーフ針(1箱30本)			内	器材
メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩錠(2)	経口血糖降下薬(ビグアナイド系)	両	内服薬
メトトレキサート錠2mg「タナベ」	メトトレキサート錠	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬)	両	内服薬
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	メトホルミン塩酸塩500mgMT錠	経口血糖降下薬(ビグアナイド系)	両	内服薬
メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠	昇圧薬-内用(非カテコラミン系α1刺激薬)	外	内服薬
メトリジン錠2mg	ミドドリン塩酸塩錠	昇圧薬-内用(非カテコラミン系α1刺激薬)	両	内服薬
メナテレノンカプセル15mg「科研」	メナテレノン15mgカプセル	骨代謝改善薬-内用(ビタミンK)	両	内服薬
メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ水和物(1)錠	抗パーキンソン薬-内用(レボドパ系)	両	内服薬
メノエイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン貼付剤	卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-経皮吸収	両	外用薬
メプチンキッドエアー5μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	両	外用薬
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	両	外用薬
メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	両	外用薬
メプチン錠50μg	プロカテロール塩酸塩水和物錠	気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬)	外	内服薬
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」	メマンチン塩酸塩20mg口腔内崩壊錠	アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)	両	内服薬
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	メマンチン塩酸塩5mg口腔内崩壊錠	アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)	両	内服薬
メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン顆粒	催眠鎮静薬-内用(メラトニン受容体刺激薬)	外	内服薬
メルカゾール錠5mg	チアマゾール錠	抗甲状腺ホルモン剤-内用	両	内服薬
モイゼルト軟膏0.3%(10g本)	ジファミラスト軟膏	外用アレルギー用薬(PDE4阻害薬)	外	外用薬
モーラステープ20mg(7枚/袋)	ケトプロフェン貼付剤(2)	外用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	両	外用薬
モーラステープL40mg(7枚/袋)	ケトプロフェン貼付剤(2)	外用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	両	外用薬
モーラスパップXR120mg(7枚/袋)	ケトプロフェン貼付剤(3)	外用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	両	外用薬
モーラスパップXR240mg(7枚/袋)	ケトプロフェン貼付剤(3)	外用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	両	外用薬
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサプリドクエン酸塩5mg錠	胃腸機能調整薬-内用(5HT4受容体作動薬)	両	内服薬
モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム散	下剤-内用(塩類下剤)	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
モリハパミン点滴静注500mL	肝不全用アミノ酸製剤(2)注射液	アミノ酸輸液	内	外用薬
ヤーズフレックス配合錠	ドロスピロノン・エチニルエストラジオール ベータデクス錠(2)	卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	外	内服薬
ユーエフティE配合顆粒T100mg	テガフル・ウラシル顆粒	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)	両	内服薬
ユーエフティE配合顆粒T100mg	テガフル・ウラシル顆粒	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)	両	抗癌剤
ユーエフティE配合顆粒T200mg	テガフル・ウラシル顆粒	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)	両	内服薬
ユーエフティE配合顆粒T200mg	テガフル・ウラシル顆粒	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)	両	抗癌剤
ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシルカプセル	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)	両	内服薬
ユーエフティ配合カプセルT100mg	テガフル・ウラシルカプセル	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)	両	抗癌剤
ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム錠	制癌薬-内用(代謝拮抗性制癌薬-その他)	両	内服薬
ユーパスタ軟膏(30g本)	精製白糖・ポビドンヨード軟膏(1)	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)	両	外用薬
ユービット錠100mg	尿素(13C)錠	診断用薬(その他)	内	内服薬
ユーロジン1mg錠	エスタゾラム錠	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	両	内服薬
ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物錠	抗菌薬-内用(ペニシリン系)	両	内服薬
ユベランカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル	末梢血管拡張薬-内用(ビタミンE剤),高脂血症用薬-内用(ニコチン酸系)	両	内服薬
ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル錠	末梢循環改善薬-内用(ビタミン剤)	両	内服薬
ユベラ軟膏(56g本)	トコフェロール・ビタミンA油軟膏	皮膚軟化剤(ビタミンA剤),皮膚軟化剤(ビタミンA・ビタミンE配合薬)	両	外用薬
ユリス錠0.5mg	ドチヌラド錠	痛風用薬(尿酸排泄薬)	両	内服薬
ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム	去痰薬-内用(塩類去痰薬),ヨウ素補強薬	内	内服薬
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム丸	去痰薬-内用(塩類去痰薬),ヨウ素補強薬	両	内服薬
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス錠	漢方製剤	外	内服薬
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)-インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤キット	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
ラキソバロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物錠	下剤-内用(大腸刺激性下剤)	両	内服薬
ラキソバロン内用液0.75% (10ml本)	ピコスルファートナトリウム水和物液	下剤-内用(大腸刺激性下剤)	両	内服薬
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	ラクツロースシロップ	高アンモニア血症用薬-内用	両	内服薬
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 500mL瓶	ラクツロースシロップ	高アンモニア血症用薬-内用	内	外用薬
ラクテックG輸液500mL	乳酸リンゲル液(ソルビトール加)	糖類加電解質輸液	内	自己注射
ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビルカプセル	抗SARS-CoV-2用薬	両	内服薬
ラコールNF配合経腸用液 (200mL袋)	経腸成分栄養剤(9-2)液	経腸成分栄養剤	両	内服薬
ラコールNF配合経腸用液(400mL袋)	経腸成分栄養剤(9-2)液	経腸成分栄養剤	両	内服薬
ラシックス錠20mg	フロセミド錠	利尿薬-内用(ループ利尿薬),血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	両	内服薬
ラシックス錠40mg	フロセミド錠	利尿薬-内用(ループ利尿薬),血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	両	内服薬
ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩錠	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	両	内服薬
ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤散(4)	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	両	内服薬
ラニラピッド錠0.05mg	メチルジゴキシン錠	強心薬-内用(ジギタリス製剤)	両	内服薬
ラペプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラペプラゾールナトリウム錠	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	両	内服薬
ラミクタール錠100mg	ラモトリギン錠	抗てんかん薬-内用(トリアジン系)	両	内服薬
ラミクタール錠25mg	ラモトリギン錠	抗てんかん薬-内用(トリアジン系)	両	内服薬
ラミシールクリーム1%(10g本)	テルビナフィン塩酸塩クリーム	外用抗真菌薬(その他)	両	外用薬
ラミシール外用液1%(10g本)	テルビナフィン塩酸塩液	外用抗真菌薬(その他)	両	外用薬
ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩錠	抗真菌薬-内用(その他)	両	内服薬
ラメルテオン錠8mg「トーワ」	ラメルテオン錠	催眠鎮静薬-内用(メラトニン受容体刺激薬)	両	内服薬
ラントスXR注シロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
ランドセン細粒0.1%	クロナゼパム細粒	抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	両	内服薬
リアルダ錠1200mg	メサラジン腸溶錠	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。



# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
リーゼ錠5mg	クロチアゼパム錠	抗不安薬-内用(チエノジアゼピン系)	両	内服薬
リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒	アミノ酸製剤-内用	両	内服薬
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物錠	高リン血症用剤,造血薬-内用(鉄剤)	両	内服薬
リオベル配合錠LD	アログリブチン安息香酸塩・ヒオグリタゾン塩酸塩配合剤(1)錠	<small>肥満治療薬(インスリン抵抗性の改善)、肥満治療薬(PP-4阻害薬)、肥満治療薬配合剤(インスリン抵抗性の改善、PP-4阻害薬)</small>	両	内服薬
リカルボン錠50mg	ミノドロロン酸水和物錠	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	両	内服薬
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	両	内服薬
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	両	内服薬
リザベンカプセル100mg	トラニラストカプセル	<small>気管支喘息治療薬-内用(メチルグルタミン酸阻害薬)、抗アレルギー薬-内用(メチルグルタミン酸阻害薬)</small>	両	内服薬
リスパダール内用液1mg/mL(1mL包)	リスベリドン液	精神神経用薬-内用(セロトニン2A受容体拮抗薬)	両	内服薬
リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物錠	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	両	内服薬
リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩錠	昇圧薬-内用(非カテコラミン系α1刺激薬)	両	内服薬
リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド徐放錠	不整脈用薬-内用(クラスIa)	両	内服薬
リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン(18mg)30.5mm×50.0mm貼付剤	外用表面麻酔(アミド型)	内	外用薬
リドメックスコーワクリーム0.3%(5g本)	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム	外用ステロイド剤	両	外用薬
リドメックスコーワローション0.3%(10g本)	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル液	外用ステロイド剤	両	外用薬
リネゾリド錠600mg「サワイ」	リネゾリド錠	合成抗菌薬-内用(オキサリジノン系),合成抗菌薬-バンコマイシン耐性菌用	両	内服薬
リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ顆粒	消化剤-内用(消化酵素薬)	両	内服薬
リバゼブ配合錠LD	ビタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤(1)錠	<small>高脂血症治療薬(ヒスタミンH1受容体拮抗薬)、高脂血症治療薬(ヒスタミンH1受容体拮抗薬)</small>	両	内服薬
リピディル錠80mg	フェノフィブラート錠	高脂血症用薬-内用(フィブラート系)	両	内服薬
リファンピシカプセル150mg「サンド」	リファンピシカプセル	抗結核薬-内用,ハンセン病治療薬	両	内服薬
リフキシマ錠200mg	リファキシミン錠	高アンモニア血症用薬-内用	両	内服薬
リブレFSプレシジョン(1箱30枚)			内	器材
リブレセンサー【1型】			内	器材
リブレセンサー【2型】			内	器材
リブレセンサー【GDM】			内	器材
リブレセンサー【間スキャン】			内	器材
リブレセンサー【自費】			内	器材
リブレセンサー2【1型・アラート付】			内	器材
リブレセンサー2【2型・アラート付】			内	器材
リブレセンサー2【GDM・アラート付】			内	器材
リブレセンサー2【間スキャン・アラート付】			内	器材
リブレセンサー2【自費・アラート付】			内	器材
リフレックス錠15mg	ミルタザピン錠	抗うつ薬-内用(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動薬)	両	内服薬
リブレリーダー(測定器本体)			内	器材
リブレリーダー2(測定器本体)★			内	器材
リバルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)錠	経口血糖降下薬(GLP-1受容体作動薬)	外	内服薬
リバルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)錠	経口血糖降下薬(GLP-1受容体作動薬)	両	内服薬
リバルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)錠	経口血糖降下薬(GLP-1受容体作動薬)	両	内服薬
リボスチン点眼液0.025%(5mL本)	レボカバスチン塩酸塩液	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	外	外用薬
リマチル錠100mg	ブシラミン錠	抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)	両	内服薬
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス5μg錠	末梢循環改善薬-内用(プロスタグランジン系)	両	内服薬
リムパーザ錠100mg	オラパリブ錠	制癌薬-内用(PARP阻害薬)	両	内服薬
リムパーザ錠150mg	オラパリブ錠	制癌薬-内用(PARP阻害薬)	外	内服薬
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド錠	下剤-内用(その他)	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g本)	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩クリーム	外用抗菌薬(アミノグリコシド系),外用ステロイド剤,外用ステロイド・アミノグリコシド配合薬	両	外用薬
リンデロン-VGローション(10ml本)	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩液	外用抗菌薬(アミノグリコシド系),外用ステロイド剤,外用ステロイド・アミノグリコシド配合薬	両	外用薬
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g1本)	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	外用抗菌薬(アミノグリコシド系),外用ステロイド剤,外用ステロイド・アミノグリコシド配合薬	両	外用薬
リンデロン-Vローション(10ml本)	ベタメタゾン吉草酸エステル液	外用ステロイド剤	両	外用薬
リンデロン-V軟膏0.12%(5g本)	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏	外用ステロイド剤	両	外用薬
リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾンシロップ	副腎皮質ホルモン剤-内用	両	内服薬
リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン錠	副腎皮質ホルモン剤-内用	両	内服薬
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL本)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤),耳鼻科用薬(ステロイド薬)	両	外用薬
リンラキサー錠125mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	両	内服薬
ルゴール内服液			内	内服薬
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩錠	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	両	内服薬
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL本)	ビマトプロスト液	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)	両	外用薬
ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	糖尿病用薬(インスリン製剤)	両	自己注射
ルリコンクリーム1%(10g本)	ルリコナゾールクリーム	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	両	外用薬
ルリコン液1%(10mL本)	ルリコナゾール液	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	両	外用薬
ルリコン軟膏1%(10g本)	ルリコナゾール軟膏	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	両	外用薬
レ・スペース【小児用・6歳以上】			内	外用薬
レ・スペース【小児用・6歳未満】			内	外用薬
レ・スペース【成人用・65歳以上】			内	外用薬
レ・スペース【成人用・65歳未満】			内	外用薬
レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩錠	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	両	内服薬
レクサプロ錠10mg	エシタロプラムシユウ酸塩錠	抗うつ薬-内用(セロトニン再取り込み阻害薬)	両	内服薬
レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド注腸剤	潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸(ステロイド剤)	両	外用薬
レザルタス配合錠HD	オルメサルタン メドキシモル・アゼルニジピン配合剤(2)錠	血圧降下-内用(C拮抗薬),血圧降下-内用(AII受容体拮抗薬),血圧降下-内用(ARB-C拮抗薬配合薬)	両	内服薬
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミンクリーム	外用抗ヒスタミン薬(エタノールアミン系)	両	外用薬
レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩錠	抗ヒスタミン薬-内用(エタノールアミン系)	両	内服薬
レスタミンコーワ錠10mg【ケモ前処置薬】	ジフェンヒドラミン塩酸塩錠	抗ヒスタミン薬-内用(エタノールアミン系)	両	内服薬
レトロゾール錠2.5mg「VTRS」	レトロゾール2.5mg錠	制癌薬-内用(アロマトマーゼ阻害薬)	外	内服薬
レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(2)	高脂血症用剤-注射(PCSK9阻害剤)	両	自己注射
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(5ml本)	レバミピド液	角膜治療薬(その他)	外	外用薬
レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド100mg錠	消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	両	内服薬
レバトールカプセル200mg	リバビリン(1)カプセル	肝炎ウイルス用薬-内用(その他)	両	内服薬
レバミル注 フレックスペン	インスリン デテムル(遺伝子組換え)キット	糖尿病用薬(インスリン製剤)	外	自己注射
レボカルニチンFF錠100mg「トーフ」	レボカルニチン錠	ミトコンドリア機能賦活薬-内用	両	内服薬
レボカルニチンFF錠250mg「トーフ」	レボカルニチン錠	ミトコンドリア機能賦活薬-内用	両	内服薬
レボカルニチンFF内服液10%分包10mL「トーフ」	レボカルニチン液	ミトコンドリア機能賦活薬-内用	両	内服薬
レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	レボノルゲストレル		両	内服薬
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物錠	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	両	内服薬
レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠	アルツハイマー病治療薬-内用(ニコチン受容体部分 agonist)	両	内服薬
レルパックス錠20mg	エレクトリプタン臭化水素酸塩錠	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	両	内服薬
レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	両	外用薬
レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	両	外用薬
レルミナ錠40mg	レルゴリクス錠	GnRHアンタゴニスト	外	内服薬
レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩カプセル	制癌薬-内用(マルチキナーゼ阻害剤)	両	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

# 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
ロイコポリン錠5mg	ホリナートカルシウム錠	解毒薬-内用(制癌薬毒性抑制)	両	内服薬
ロイコン錠10mg	アデニン錠	白血球減少治療薬-内用	両	内服薬
ロカルトロールカプセル0.25μg	カルシトリオールカプセル	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	両	内服薬
ロカルトロールカプセル0.5μg	カルシトリオールカプセル	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	両	内服薬
ロキソニンゲル1%(50g本)	ロキソプロフェンナトリウム水和物ゲル	外用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	両	外用薬
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(7枚/袋)	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)	外用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	両	外用薬
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7枚/袋)	ロキソプロフェンナトリウム(50mg)7cm×10cm貼付剤	外用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	両	外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」(7枚/袋)	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)	外用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	両	外用薬
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム60mg錠	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)	両	内服薬
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散	高カリウム血症治療薬-内用	両	内服薬
ロココアテープ(7枚/袋)	エスフルルビプロフェン・ハッカ油貼付剤	外用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	両	外用薬
ロコイドクリーム0.1%(5g本)	ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム	外用ステロイド剤	外	外用薬
ロコイド軟膏0.1%(5g本)	ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏	外用ステロイド剤	両	外用薬
ロサルタンK錠50mg「トーワ」	ロサルタンカリウム錠	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	両	内服薬
ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤(2)錠	<small>高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)</small>	両	内服薬
ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤(1)錠	<small>高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)</small>	両	内服薬
ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチンカルシウム2.5mg錠	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	両	内服薬
ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	ロスバスタチンカルシウム5mg錠	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	両	内服薬
ロゼックスゲル0.75% 15g本	メトロニダゾールゲル	外用抗菌薬(ニトロイミダゾール系)	外	外用薬
ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル	高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤)	両	内服薬
ロナセンテープ20mg	ブロナンセリン貼付剤	精神神経用薬-経皮吸収(セロトニンDパミン拮抗薬)	両	外用薬
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩1mgカプセル	止瀉薬-内用(腸運動抑制薬)	両	内服薬
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム錠	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	両	内服薬
ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(1)錠	制癌薬-内用(ヌクレオシド系)	両	内服薬
ロンサーフ配合錠T15mg	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(1)錠	制癌薬-内用(ヌクレオシド系)	両	抗癌剤
ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(2)錠	制癌薬-内用(ヌクレオシド系)	両	内服薬
ロンサーフ配合錠T20mg	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(2)錠	制癌薬-内用(ヌクレオシド系)	両	抗癌剤
ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム錠	血液凝固阻止薬-内用(クマリン系)	両	内服薬
ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン水和物細粒	抗菌薬-内用(ペニシリン系)	両	内服薬
ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩錠	不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬), 狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	両	内服薬
ワンアルファ錠1.0μg	アルファカルシドール錠	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	両	内服薬
ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩徐放錠(1)	麻薬拮抗性鎮痛薬-内用	両	内服薬
亜鉛華軟膏「ニッコー」	亜鉛華軟膏	創傷保護薬, 外用鎮痛・消炎薬(その他)	両	外用薬
亜硝酸アミル「AFP」	亜硝酸アミル	狭心症治療薬-吸入・噴霧(硝酸エステル系), 解毒薬-吸入(シアン中毒)	内	外用薬
一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	一硝酸イソソルビド20mg錠	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	両	内服薬
塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	栄養・無機・有機剤(その他)	両	内服薬
含嗽用ハチアズレ顆粒(2g包)	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム含嗽剤	含嗽薬(消炎薬)	両	外用薬
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g本)	バタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩軟膏	<small>抗炎症作用(ステロイド)併用(抗生薬)・アミノグリコシド系抗菌薬(ステロイド併用), 抗菌薬(抗生薬)・アミノグリコシド系</small>	両	外用薬
強力ポステリザン(軟膏)(2g本)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏	痔疾用薬-外用	両	外用薬
経腸用ENシリンジ20mL			内	器材
経腸用EN変換コネクタ(B)			内	器材
経腸用輸液セット			内	器材
経腸用輸液バッグ			内	器材
五苓散坐剤1g			外	外用薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。

## 吉野川医療センター採用薬一覧(内服・外用・その他)

医薬品名	一般名	薬効分類	院外区分	薬剤種
酸化マグネシウム原末「マルイシ」	酸化マグネシウム	制酸薬, 下剤-内用(塩類下剤), 消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)	両	内服薬
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキシール塩酸塩シロップ	去痰薬-内用(その他)	両	内服薬
消毒用エタノール「NP」	消毒用エタノール	消毒用アルコール製剤	内	外用薬
生食注シリンジ「NP」	生理食塩液キット(5)	電解質輸液	内	外用薬
生食注シリンジ「NP」20mL	生理食塩液キット(5)	電解質輸液	内	自己注射
生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	電解質輸液	内	自己注射
生理食塩液PL「フソー」(20mL管)	生理食塩液	電解質輸液	両	外用薬
生理食塩点眼液(5ml)			内	外用薬
大塚蒸留水	注射用水	溶解剤	内	外用薬
大塚蒸留水(500mL1本)	注射用水	溶解剤	内	外用薬
大塚生食注(500mL1本)	生理食塩液	電解質輸液	内	外用薬
大塚生食注(100mL本)	生理食塩液	電解質輸液	両	外用薬
単シロップ	単シロップ	矯味・矯臭・着色剤	両	内服薬
炭カル錠500mg「旭化成」	沈降炭酸カルシウム錠	制酸薬	両	内服薬
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠	高リン血症用剤	両	内服薬
炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」	炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠	高リン血症用剤	両	内服薬
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	炭酸水素ナトリウム	制酸薬, 消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬), 痛風用薬(尿アルカリ化薬)	両	内服薬
乳酸カルシウム「VTRS」原末	乳酸カルシウム水和物	カルシウム補強薬-内用	両	内服薬
乳糖水和物原末「マルイシ」	乳糖水和物	賦形剤	両	内服薬
薬用炭「日医工」	薬用炭	止瀉薬-内用(その他), 解毒薬-内用(吸着薬)	内	内服薬
輸液セット(ISA-200E 00Z)			内	器材
留置針(スーパーステッド 24G S5×3/4V(F))			内	器材
尿外分泌機能検査用PFD内服液500mg	ベンチロミド液	機能検査用試薬	内	内服薬

※採用区分(両:両採用、内:院内限定採用、外:院外限定採用)  
 ※院内専用薬は灰色字で表記しています。