

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸	寄生性皮膚疾患剤	両	外用
25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	ビタミンB1誘導体	両	内服
2mgセルシン錠	ジアゼパム	マイナートランキライザー	両	内服
HMG注射用75IU「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤	両	注射 自注
MS温シップ「タイホウ」	パップ剤	鎮痛・消炎パップ剤	外	外用
MS冷シップ「タイホウ」	パップ剤	鎮痛・消炎パップ剤	外	外用
PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	総合感冒剤	外	内服
S・M配合散	タカヂアスター・生薬配合剤	調剤用胃腸薬	両	内服
SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤	解熱鎮痛剤	両	内服
SPトローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	口腔用剤	両	外用
アーリーダ錠60mg	アパルタミド	前立腺癌治療剤	両	内服
アイピーディカプセル100	スプラタストトシリ酸塩	アレルギー性疾患治療剤	両	内服
アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤	両	外用
アイミクス配合錠HD	イルバサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	外	内服
アイモビーグ皮下注70mgペン	エレヌマブ(遺伝子組換え)	ヒト抗CGRP受容体モノクローナル抗体製剤	外	注射 自注
アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾラミド	緑内障・高眼圧症治療剤	外	外用
アワイクリ注 フレックスタッヂ 総量300単位	インスリン イコデク(遺伝子組換え)	週1回持効型溶解インスリンアナログ製剤	両	注射 自注
アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシン	ニューキノロン系外用抗菌剤	両	外用
アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	両	外用
アクトスOD錠15	ピオグリタゾン塩酸塩	インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－	両	内服
アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド塩酸塩水和物	本態性血小板血症治療剤	外	内服
アクロマイシントローチ15mg	テトラサイクリン塩酸塩	抗生物質製剤	両	外用
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	機能性ディスペプシア(FD)治療剤	両	内服
アサコール錠400mg	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤	両	内服
アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン	抗リウマチ剤	両	内服
アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物	15員環マクロライド系抗生物質	外	外用
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤	両	注射 自注
アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	アジルサルタン	持続性AT1レセプターブロッカー	両	内服
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	持続性AT1レセプターブロッcker	両	内服
アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン	持続性AT1レセプターブロッcker	両	内服
アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩	パーキンソン病治療剤	両	内服
アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩	鎮咳剤	両	内服
アズノールうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	アズレン含嗽液	両	外用
アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	炎症性皮膚疾患治療剤	両	外用
アスパラ-CА錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	Caアスパルテート製剤	両	内服
アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム	Kアスパルテート製剤	両	内服
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	Kアスパルテート製剤	両	内服
アスピリン原末「マルイシ」	アスピリン	解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤	外	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
アスペノンカプセル20	アプリンジン塩酸塩	不整脈治療剤	両	内服
アスベリンシロップ0.5%	チペビジンヒベンズ酸塩	鎮咳剤	両	内服
アスベリン散10%	チペビジンヒベンズ酸塩	鎮咳剤	両	内服
アセトアミノフェン<ハチ>	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	両	内服
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	両	内服
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	外	内服
アゾセミド錠30mg「DSEP」	アゾセミド	持続型ループ利尿剤	両	内服
アゾセミド錠60mg「DSEP」	アゾセミド	持続型ループ利尿剤	両	内服
アダパレンゲル0.1%「ニプロ」	アダパレン	尋常性ざ瘡治療剤	両	外用
アダプチノール錠5mg	ヘレニエン	暗順応改善剤	両	内服
アタラックス－Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	抗アレルギー性緩和精神安定剤	両	内服
アテディオ配合錠	バルサルタン・シリニジピン配合剤	選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤	外	内服
アデホスコーワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活・抗めまい剤	両	内服
アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	喘息治療配合剤	両	外用
アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	喘息治療配合剤	両	外用
アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	対血管薬剤	両	内服
アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤	両	外用
アトルバスタチン錠10mg「NP」	アトルバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害剤	両	内服
アナストロゾール錠1mg「サンド」	アナストロゾール	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤	両	内服
アノーロエリpta30吸入用	ウメクリジニウム奥化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	COPD治療配合剤	両	外用
アフィニトール錠5mg	エベロリムス	抗悪性腫瘍剤／mTOR阻害剤	両	内服
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	癌疼痛治療剤	両	内服
アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	デキサメタゾン	口腔粘膜用剤	両	外用
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロニアセトニド	付着性アフタ性口内炎治療剤	外	外用
アプレゾリン錠10mg	ヒドララジン塩酸塩	血圧降下剤	両	内服
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	アプレピタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	両	内服
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	アプレピタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	両	内服
アマルエット配合錠4番「ニプロ」	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤	両	内服
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤	両	内服
アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン	クロライドチャネルアクチベーター	両	内服
アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	クロライドチャネルアクチベーター	外	内服
アミノレバソEN配合散	肝不全用成分栄養剤	肝不全用栄養剤	両	内服
アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	両	内服
アムロジピンOD錠5mg「VTRS」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	両	内服
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	抗ヘルペスウイルス剤	両	内服
アラセナーA軟膏3%	ビダラビン	抗ウイルス剤	両	外用
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	両	外用
アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	アルツハイマー型認知症治療剤	外	外用

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
アスペノンカプセル20	アプリンジン塩酸塩	不整脈治療剤	両	内服
アリドネパッチ55mg	ドネペジル	アルツハイマー型認知症治療剤	外	外用
アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液	関節手術用灌流・洗浄液	両	外用
アルドメット錠250	メチルドパ水和物	血圧降下剤	両	内服
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤	両	内服
アルファロール散1μg/g	アルファカルシドール	Ca・骨代謝改善剤	両	内服
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	消化性潰瘍用剤	両	内服
アレサガテープ4mg	エメダスチンフル酸塩	経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤	外	外用
アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	抗アレルギー点眼剤	両	外用
アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩	持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤	外	外用
アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤／ALK阻害剤	両	内服
アレビアチン散10%	フェニトイント	抗てんかん剤	両	内服
アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤	両	内服
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤	両	内服
アロプリノール錠100mg「杏林」	アロプリノール	高尿酸血症治療剤	両	内服
アンテベートクリーム0.05%	ベタメタゾン酔酸エステルプロピオニ酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	両	外用
アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酔酸エステルプロピオニ酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	両	外用
アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酔酸エステルプロピオニ酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	両	外用
アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤	両	外用
アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤	両	外用
アンプラーグ錠100mg	サルポグレラート塩酸塩	5-HT2ブロッカー	両	内服
アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤	両	外用
イーケプラドライシロップ50%	レバチラセタム	抗てんかん剤	両	内服
イーケプラ錠500mg	レバチラセタム	抗てんかん剤	両	内服
イグザレルト錠2.5mg	リバーコキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	両	内服
イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	前立腺癌治療剤	両	内服
イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	前立腺癌治療剤	両	内服
イクセロンパッチ18mg	リバスチグミン	アルツハイマー型認知症治療剤	両	外用
イクセロンパッチ4.5mg	リバスチグミン	アルツハイマー型認知症治療剤	両	外用
イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサベント酸エチル	EPA製剤	両	内服
イスコチン錠100mg	イソニアジド	結核化学療法剤	両	内服
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビド	浸透圧利尿・メニエル病改善剤	両	内服
イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド	浸透圧利尿・メニエル病改善剤	両	内服
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	抗真菌剤	両	内服
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤	両	外用
イニシンク配合錠	アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤	外	内服
イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤	両	内服
イブランス錠125mg	パルボシクリブ	抗悪性腫瘍剤／CDK4／6阻害剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
イブランス錠25mg	パルボシクリブ	抗悪性腫瘍剤／CDK4／6阻害剤	両	内服
イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩	片頭痛治療剤	両	内服
イミグラン点鼻液20	スマトリプタン	片頭痛治療剤	両	外用
イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	イミダプリル塩酸塩	アンジオテンシン変換選択性阻害剤	両	内服
イムノプラダー膀胱用80mg	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	抗悪性腫瘍剤	両	外用
イムラン錠50mg	アザチオプリン	免疫抑制剤	両	内服
イリボーOD錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	下痢型過敏性腸症候群治療剤	両	内服
イレッサ錠250	ゲフィチニブ	抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	両	内服
インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄	鉄欠乏性貧血治療剤	両	内服
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	超速効型インスリンアナログ製剤	両	注射 自注
インスリン グラルギンBS注ミリオベン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	持効型溶解インスリンアナログ製剤	両	注射 自注
インスリン リスプロBS注100単位／mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	抗糖尿病剤	両	注射 自注
インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	抗糖尿病剤	両	注射 自注
インタール吸液1%	クロモグリク酸ナトリウム	喘息治療剤	両	外用
インテバンクリーム1%	インドメタシン	経皮鎮痛消炎剤	両	外用
インテバン外用液1%	インドメタシン	経皮鎮痛消炎剤	両	外用
インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤	両	内服
インライタ錠1mg	アキシチニブ	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤	両	内服
インライタ錠5mg	アキシチニブ	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤	両	内服
ウェリレグ錠40mg	ベルズチファン	抗悪性腫瘍剤／HIF-2α阻害剤	外	内服
ヴォトリエント錠200mg	パゾパニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤	外	内服
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD	セマグルチド(遺伝子組換え)	肥満症治療剤	外	注射 自注
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD	セマグルチド(遺伝子組換え)	肥満症治療剤	外	注射 自注
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD	セマグルチド(遺伝子組換え)	肥満症治療剤	外	注射 自注
ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD	セマグルチド(遺伝子組換え)	肥満症治療剤	外	注射 自注
ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD	セマグルチド(遺伝子組換え)	肥満症治療剤	外	注射 自注
ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩	切迫流・早産治療剤	両	内服
ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬	両	内服
ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤	両	内服
ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤	両	内服
ウリアデック錠20mg	トピロキソstatt	高尿酸血症治療剤	両	内服
ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸	肝・胆・消化機能改善剤	両	内服
ウルティブロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコビロニウム臭化物	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤	両	外用
ウレパールローション10%	尿素	角化症治療剤	両	外用
ウロカルン錠225mg	ウラジロガシエキス	尿路結石治療剤	両	内服
エイゾプト懸濁性点眼液1%	ブリンゾラミド	眼圧下降剤	両	外用
エイベリス点眼液0.002%	オミデネバグ イソプロピル	緑内障・高眼圧症治療剤	外	外用
エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
エキセメスタン錠25mg「NKJ」	エキセメスタン	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤	外	内服
エクセグラン散20%	ゾニサミド	抗てんかん剤	両	内服
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	抗てんかん剤	両	内服
エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤	両	内服
エクメット配合錠LD	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤	両	内服
エクラープラスター20μg/cm ²	デプロドンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	外	外用
エクラー軟膏0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	両	外用
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物	COPD治療剤	外	外用
エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオニン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	エリスロマイシン・コリスチン点眼剤	両	外用
エスエーワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤	両	内服
エスエーワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤	両	内服
エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール	催眠鎮静剤	両	外用
エスゾピクロン錠2mg「DSEP」	エスゾピクロン	不眠症治療剤	両	内服
エストラーナテーブ0.72mg	エストラジオール	経皮吸収型エストラジオール製剤	外	外用
エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	前立腺癌治療剤	両	内服
エストリール錠1mg*(持田)	エストリオール	卵胞ホルモン製剤	両	内服
エストリール腔錠0.5mg	エストリオール	卵胞ホルモン剤	両	外用
エゼチミブ錠10mg「トーワ」	エゼチミブ	高脂血症治療剤	両	内服
エゼロス配合錠HD「サワイ」	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	両	内服
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ・インヒビター	両	内服
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ・インヒビター	両	内服
エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」	エチゾラム	精神安定剤	両	内服
エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	グレリン様作用薬	両	内服
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」	エナラプリルマレイン酸塩	持続性ACE阻害剤	両	内服
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	持続性ACE阻害剤	両	内服
エネマスター注腸散	硫酸バリウム	注腸用X線造影剤	両	外用
エパルレストット錠50mg「VTRS」	エパルレストット	アルドース還元酵素阻害剤	両	内服
エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	骨粗鬆症治療剤	両	内服
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」	エピナスチン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤	両	内服
エビプロスタッフ配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	前立腺肥大症治療剤	両	内服
エピペン注射液0.15mg	アドレナリン		両	注射 自注
エピペン注射液0.3mg	アドレナリン	アナフィラキシー補助治療剤	両	注射 自注
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	抗精神病剤	両	内服
エフィエント錠2.5mg	プラスグレル塩酸塩	抗血小板剤	両	内服
エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	抗血小板剤	両	内服
エプクルーサ配合錠	ソホスブビル・ベルバタスピル	抗ウイルス剤	外	内服
エブトール250mg錠	エタンブトール塩酸塩	エタンブトール製剤	両	内服
エブランチルカプセル15mg	ウラピジル	排尿障害改善・降圧剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	両	内服
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤	外	注射 自注
エリキュース錠2.5mg	アピキサバン	経口FXa阻害剤	両	内服
エリキュース錠5mg	アピキサバン	経口FXa阻害剤	両	内服
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	デキサメタゾンシペシリ酸エステル	粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	両	外用
エリスロシン錠100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	マクロライド系抗生物質	外	内服
エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	エルデカルシトール	骨粗鬆症治療剤	両	内服
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	エルデカルシトール	骨粗鬆症治療剤	両	内服
エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	成分栄養剤	両	内服
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物	長時間作用性吸入気管支拡張剤	両	外用
エンシュア・H	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤	両	内服
エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤	外	注射 自注
エンテカビル錠0.5mg「EE」	エンテカビル水和物	抗ウイルス化学療法剤	両	内服
エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物	アルキル化剤	両	内服
エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬	両	内服
エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬	両	内服
エンレスト錠50mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬	両	内服
オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	鎮痒・消炎剤	両	外用
オイラックスクリーム10%	クロタミトン	鎮痒剤	両	外用
オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリントリウム水和物・クラブラン酸カリウム	複合抗生物質	両	内服
オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール	角化症治療剤	両	外用
オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤	両	内服
オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤	両	内服
オキナゾール腔錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	抗真菌剤	両	外用
オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤	両	内服
オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤	両	内服
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチナログ製剤	両	注射 自注
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤	外	注射 自注
オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	ニューキノロン系経口抗菌製剤	両	内服
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤	両	内服
オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	2型糖尿病治療剤	両	注射 自注
オダイン錠125mg	フルタミド	前立腺癌治療剤	両	内服
オノンカプセル112.5mg	プランルカスト水和物	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	両	内服
オノンドライシロップ10%	プランルカスト水和物	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	両	内服
オビドレル皮下注シリソジ250μg	コリオゴナドトロビン アルファ(遺伝子組換え)	遺伝子組換えヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製剤	両	注射 自注
オフサロン点眼液	クロラムフェニコール・コリスチンメタヌルホン酸ナトリウム	眼科用抗生物質	両	外用
オプスマット錠10mg	マシテンタン	エンドセリン受容体拮抗薬	両	内服
オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
オペガン0.6眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術補助剤	両	外用
オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤	外	外用
オランザピンOD錠2.5mg「JG」	オランザピン	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	両	内服
オリブ油	オリブ油	軟膏基剤	両	外用
オルケディア錠1mg	エボカルセト	カルシウム受容体作動薬	両	内服
オルケディア錠2mg	エボカルセト	カルシウム受容体作動薬	両	内服
オルケディア錠4mg	エボカルセト	カルシウム受容体作動薬	外	内服
オルベスコ200μgインヘラー-56吸入用	シクレソニド	吸入ステロイド喘息治療剤	両	外用
オルミエント錠2mg	バリシチニブ	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	両	内服
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	オルメサルタン メドキソミル	高親和性AT1レセプターブロッカー	両	内服
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤	両	内服
オングリザ錠2.5mg	サキサグリプチン水和物	2型糖尿病治療剤	外	内服
オングリザ錠5mg	サキサグリプチン水和物	2型糖尿病治療剤	外	内服
オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤	外	注射 自注
オンボー皮下注100mgシリンジ	ミリキズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤	両	注射 自注
カイトリル錠2mg	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	両	内服
ガスコン錠40mg	ジメチコン	消化管内ガス駆除剤	両	内服
ガストログラフイン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	水溶性消化管造影剤	両	内服
ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤	両	内服
カナグルOD錠100mg	カナグリフロジン水和物	SGLT2阻害剤	両	内服
カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン一硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質	両	内服
カナリア配合錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤	2型糖尿病治療剤	両	内服
カバサール錠1.0mg	カベルゴリン	ドパミン作動薬	外	内服
ガバペン錠200mg	ガバベンチン	抗てんかん剤	両	内服
ガバペン錠400mg	ガバベンチン	抗てんかん剤	外	内服
カベシタビン錠300mg「サワイ」	カベシタビン	抗悪性腫瘍剤	両	内服
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	カベルゴリン	ドパミン作動薬	両	内服
カボメティクス錠20mg	カボザンチニブリソニコ酸塩	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤	両	内服
カモスタッメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタッメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤	両	内服
ガランタミンOD錠4mg「トーワ」	ガランタミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤	両	内服
ガランタミンOD錠8mg「トーワ」	ガランタミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤	両	内服
カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	血清カリウム抑制剤	両	内服
カルシトリオールカプセル0.25μg「NIG」	カルシトリオール	活性型ビタミンD3製剤	両	内服
カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	血圧降下剤	外	内服
カルプロック錠16mg	アゼルニジピン	持続性Ca拮抗剤	両	内服
カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	両	内服
カルベジロール錠2.5mg「JG」	カルベジロール	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	両	内服
カルボシスティン錠250mg「サワイ」	L-カルボシスティン	気道粘液調整・粘膜正常化剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	潰瘍性大腸炎治療剤	外	内服
カロナールシロップ2%	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤	両	内服
カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	両	内服
キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤	両	外用
キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤	両	外用
キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	高リン血症治療剤	両	内服
キプレスOD錠10mg	モンテルカストナトリウム	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	両	内服
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	気管支喘息治療剤	両	内服
キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム	気管支喘息治療剤	両	内服
キャブピリン配合錠	アスピリン・ボノプラザンマル酸塩配合剤	アスピリン／ボノプラザンマル酸塩配合剤	両	内服
グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害剤	両	内服
クエストラン粉末44.4%	コレステラミン	コレステラミン製剤	両	内服
クエチアピン錠25mg「アメル」	クエチアピンマル酸塩	抗精神病剤	両	内服
グラアルファ配合点眼液	リバシジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤	外	外用
グラクティブ錠50mg	シタグリップチンリン酸塩水和物	糖尿病用剤	両	内服
クラシ工柴胡桂枝湯エキス錠	柴胡桂枝湯エキス	漢方製剤	外	内服
クラシ工桃核承気湯エキス細粒	桃核承気湯エキス	漢方製剤	両	内服
クラシ工防己黃耆湯エキス細粒	防己黃耆湯エキス	漢方製剤	両	内服
グラナテック点眼液0.4%	リバシジル塩酸塩水和物	緑内障・高眼圧症治療剤	両	外用
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリントリペニシリン系抗生物質	β-ラクタマーゼ阻害剤配合ベニシリン系抗生物質	両	内服
クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物	広範囲抗菌点眼剤	両	外用
グラマリール錠50mg	チアブリド塩酸塩	チアブリド製剤	外	内服
クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質	両	内服
クラリス錠200	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質	両	内服
クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質	両	内服
グランシリソル75	フィルグラスマチム(遺伝子組換え)	G-CSF製剤	両	注射 自注
グランダキシン錠50	トフィソパム	自律神経調整剤	両	内服
クリアナール錠200mg	フドステイン	気道分泌細胞正常化剤	両	内服
グリセリン「ケンエー」	グリセリン	調剤用基剤	両	外用
グリセリン浣腸「オヲタ」60	グリセリン	便秘治療剤	両	外用
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	グリセリン	便秘治療剤	両	外用
グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤	肝臓疾患・アレルギー用剤	両	内服
グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター	両	内服
グリミクロン錠40mg	グリクラジド	SU系経口血糖降下剤	両	内服
グリメビリド錠0.5mg「オーハラ」	グリメビリド	スルホニルウレア系血糖降下剤	両	内服
グリメビリド錠1mg「オーハラ」	グリメビリド	スルホニルウレア系血糖降下剤	両	内服
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	グルカゴン(遺伝子組換え)製剤	両	注射 自注
グルベス配合OD錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤	速効型インスリン分泌促進薬／食後過血糖改善薬配合剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
グレースピット錠50mg	シタフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤	両	内服
クレナфин爪外用液10%	エフィナコナゾール	爪白癬治療剤	両	外用
クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	慢性腎不全用剤	両	内服
グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤	外	注射 自注
クロピドグレル錠75mg「トーワ」	クロピドグレル硫酸塩	抗血小板剤	両	内服
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤	外	外用
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤	両	外用
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤	両	外用
クロマイ脇錠100mg	クロラムフェニコール	抗生素質製剤	両	外用
クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩	排卵誘発剤	外	内服
ケアラム錠25mg	イグラチモド	抗リウマチ剤	両	内服
ケイキサレートドライシロップ76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	高カリウム血症改善剤	両	内服
ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	外用感染治療剤	両	外用
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	気管支喘息・脳血管障害改善剤	両	内服
ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」	ケトチフェンマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤	両	内服
ケフラー細粒小児用100mg	セファクロル	セフェム系抗生物質	両	内服
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシン	セフェム系抗生物質	外	内服
ケラチナミンコーカリーム20%	尿素	角化症治療剤	両	外用
ケレンディア錠10mg	フィネレノン	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	両	内服
ケレンディア錠20mg	フィネレノン	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	両	内服
ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質	両	外用
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン剤	両	内服
コールタイジン点鼻液	テトラヒドロゾリン塩酸塩・ブレドニゾロン	血管収縮剤	両	外用
コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤	両	外用
コタロー菌ちん蒿湯エキスカプセル	菌ちん蒿湯エキス	漢方製剤	外	内服
ゴナールエフ皮下注ペン900	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)	遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤	外	注射 自注
コムレクス耳科用液1.5%	レボフロキサシン水和物	フルオロキノロン系抗菌耳科用製剤	外	外用
コメリアンコーカリーム50	ジラゼプ塩酸塩水和物	心・腎疾患治療剤	両	内服
コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	HCNチャネル遮断薬	両	内服
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	痛風・家族性地中海熱治療剤	両	内服
コレチメント錠9mg	ブデソニド	潰瘍性大腸炎治療剤	外	内服
コンプラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	抗血小板剤	外	内服
サージセル・アブソーバブル・ヘモstatt	酸化セルロース	創腔充填止血剤	両	外用
ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油	外用ビタミンA剤	外	外用
ザアミオン錠5mg	ニセルゴリン	脳循環・代謝改善剤	両	内服
ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	両	内服
ザイティガ錠250mg	アビラテロン酢酸エステル	前立腺癌治療剤／CYP17阻害剤	外	内服
ザイティガ錠500mg	アビラテロン酢酸エステル	前立腺癌治療剤／CYP17阻害剤	外	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
サイトテック錠200	ミソプロストール	抗NSAID潰瘍剤	両	内服
サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	両	内服
サムスカOD錠15mg	トルバプラタン	V2-受容体拮抗剤	両	内服
サムスカOD錠7.5mg	トルバプラタン	V2-受容体拮抗剤	両	内服
サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	ニューモシスチス肺炎治療剤	両	内服
ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤	外	外用
サラゾビリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	潰瘍性大腸炎治療剤	両	内服
サリグレンカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物	口腔乾燥症状改善剤	両	内服
サリパラ液	桜皮エキス	鎮咳去痰剤	外	内服
サリベートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	人工唾液	外	外用
ザルティア錠2.5mg	タダラフィル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	両	内服
ザルティア錠5mg	タダラフィル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	両	内服
サワシリンカプセル250	アモキシシリリン水和物	合成ペニシリン製剤	両	内服
サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン	調節機能改善点眼剤	両	外用
サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療剤	両	外用
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	ジアゾキシド	高インスリン血性低血糖症治療剤	両	内服
シアリス錠20mg	タダラフィル	勃起不全治療剤	両	内服
ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン塩酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	両	内服
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	キノロン系経口抗菌剤	両	内服
ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」	ジエノゲスト	月経困難症治療剤	外	内服
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	ジエノゲスト	子宮内膜症・子宮筋筋症に伴う疼痛改善治療剤	外	内服
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	耳垢除去剤	両	外用
ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	ドライアイ治療剤	両	外用
ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	ドライアイ治療剤	両	外用
ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	両	外用
ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ティコク」	ジクロフェナクナトリウム	経皮鎮痛消炎剤	外	外用
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	15員環マクロライド系抗生物質	両	内服
ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	外	内服
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	スギ花粉エキス	スギ花粉症の減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬	両	内服
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	スギ花粉エキス	スギ花粉症の減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬	両	内服
シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤	両	内服
シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤	両	内服
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	ジフェニドール塩酸塩	抗めまい剤	両	内服
ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤	両	内服
シプロキサン錠200mg	シプロフロキサン塩酸塩水和物	ニューキノロン系抗菌剤	両	内服
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤	両	内服
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤	両	内服
ジムソ膀胱内注入液50%	ジメチルスルホキシド	間質性膀胱炎治療剤	両	外用

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
シムビコートタービュハイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフルマル酸塩水和物	ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤	両	外用
ジヤディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	2型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤	両	内服
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	ジルチアゼム塩酸塩	持続性Ca拮抗剤	両	内服
シルデナフィル錠50mgVI「キッセイ」	シルデナフィルクエン酸塩		外	内服
シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	持続性Ca拮抗降圧剤	両	内服
ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	アジルサルタン・アムロジピンベシリ酸塩配合剤	持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	両	内服
シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」	シロスタゾール	抗血小板剤	両	内服
シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」	シロスタゾール	抗血小板剤	両	内服
シロドシンOD錠4mg「KMP」	シロドシン	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	両	内服
ジンタス錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物	低亜鉛血症治療剤	外	内服
シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	精神活動改善・バーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤	両	内服
スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	経口末梢性αオピオイド受容体拮抗薬	両	内服
スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン L-プロリン	糖尿病治療剤	両	内服
スージャヌ配合錠	シタグリブチニン酸塩水和物・イプラグリフロジン L-プロリン配合剤	2型糖尿病治療剤	両	内服
ステントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤	両	内服
スープレン吸入麻酔液	デスフルラン	全身吸入麻酔剤	両	外用
スオード錠100	ブルリフロキサシン	広範囲抗菌製剤	両	内服
スクラルファート内用液10%「NIG」	スクラルファート水和物	胃炎・消化性潰瘍治療剤	両	内服
スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤	両	内服
ステーブラOD錠0.1mg	イミダフェナシン	過活動膀胱治療剤	両	内服
ストミンA配合錠	ニコチニン酸アミド・パパベリン塩酸塩	耳鳴緩和剤	両	内服
ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン	消化管粘膜局所麻酔剤	両	内服
ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	駆虫剤	両	内服
スピール膏M	サリチル酸	皮膚軟化剤	外	外用
スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	COPD治療配合剤	両	外用
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	長時間作用性吸入気管支拡張剤	両	外用
スピロノラクトン錠25mg「日医工」	スピロノラクトン	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	両	内服
スピロペント錠10μg	クレンブテロール塩酸塩	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤	両	内服
ズファジラン錠10mg	イソクスプリン塩酸塩	脳・末梢血行動態改善・子宮鎮痙剤	両	内服
スponゼル	ゼラチン	止血用ゼラチングポンジ	両	外用
スponゼル	ゼラチン	止血用ゼラチングポンジ	両	外用
スミスリンローション5%	フェノトリン	駆虫剤	外	外用
ゼジューラ錠100mg	ニラバリブチル酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤	両	内服
ゼップパウンド皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	肥満症治療剤	外	注射 自注
ゼップパウンド皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	肥満症治療剤	外	注射 自注
ゼップパウンド皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	肥満症治療剤	外	注射 自注
ゼップパウンド皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	肥満症治療剤	外	注射 自注
ゼップパウンド皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	肥満症治療剤	外	注射 自注

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	チルゼバチド	肥満症治療剤	外	注射 自注
セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	セロトニン作動性抗不安剤	両	内服
セファランチン錠1mg	セファランチン	抗アレルギー剤	両	内服
セフジトレントピボキシル錠100mg「SW」	セフジトレントピボキシル	セフェム系抗生物質	両	内服
セフジトレントピボキシル小児用細粒10%「SW」	セフジトレントピボキシル	セフェム系抗生物質	両	内服
ゼフナートクリーム2%	リラナフタート	抗真菌剤	外	外用
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	全身吸入麻酔剤	両	外用
セルタッチテープ70	フェルビナク	経皮鎮痛消炎剤	両	外用
セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	前立腺疾患治療剤	両	内服
ゼルヤンツ錠5mg	トファンチニブクエン酸塩	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	外	内服
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	両	内服
セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤	両	内服
セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	両	内服
セロクラール錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	鎮暈剤	両	内服
ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	クローン病治療剤	両	内服
センノシド錠12mg「セイコー」	センノシド	緩下剤	両	内服
ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)	長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤	外	注射 自注
ソグルーヤ皮下注15mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)	長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤	外	注射 自注
ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」	ソタロール塩酸塩	不整脈治療剤	両	内服
ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル	ヘルペス性角膜炎化学療法剤	両	外用
ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム	抗不安剤	両	内服
ソリクア配合注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤	持効型溶解インスリンアナログ製剤／GLP-1受容体作動薬	外	注射 自注
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」	コハク酸ソリフェナシン	過活動膀胱治療剤	両	内服
ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤	両	注射 自注
ゾルトファイ配合注 フレックスタッフ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤	持効型溶解インスリンアナログ／ヒトGLP-1アナログ製剤	両	注射 自注
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「クニヒロ」	ゾルピデム酒石酸塩	入眠剤	両	内服
ダイアップ坐剤10	ジアゼパム	小児用抗けいれん剤	両	外用
ダイアップ坐剤4	ジアゼパム	小児用抗けいれん剤	両	外用
ダイアップ坐剤6	ジアゼパム	小児用抗けいれん剤	両	外用
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤	両	内服
タウリン散98%「大正」	タウリン	肝・循環機能改善剤	両	内服
タガメット錠200mg	シメチジン	H2受容体拮抗剤	両	内服
ダクチル錠50mg	ピペリドレート塩酸塩	平滑筋収縮緩和剤	両	内服
タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	プロトンポンプ・インヒビター	両	内服
タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	プロトンポンプ・インヒビター	両	内服
タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤	生物学的組織接着・閉鎖剤	両	外用
タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	ホスホジエステラーゼ5阻害剤	両	内服
タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤	外	外用

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤	両	内服
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症排尿障害改善剤	両	内服
タモキシフェン錠20mg「サワイ」	タモキシフェンクエン酸塩	抗乳癌剤	外	内服
ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	抗生素質製剤	両	外用
ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	リンコマイシン系抗生物質	両	内服
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤	両	内服
タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤	両	内服
タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン	広範囲抗菌点眼剤	両	外用
タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤	両	外用
タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物	春季力タル治療剤	外	外用
タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	両	内服
タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	両	内服
タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	両	内服
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン水和物	脊髄小脳変性症治療剤	両	内服
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤	両	内服
タンニン酸アルブミン「ニッコー」	タンニン酸アルブミン	止瀉剤	両	内服
タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩	頻脈性不整脈治療剤	両	内服
チアブリド錠25mg「NIG」	チアブリド塩酸塩	チアブリド製剤	両	内服
チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル	抗甲状腺剤	両	内服
チガソンカプセル10	エトレチナート	角化症治療剤	両	内服
チラーチンS錠50μg	レボチロキシンナトリウム水和物	甲状腺ホルモン剤	両	内服
ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	糖尿病用剤	両	内服
ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤	両	内服
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯エキス	漢方製剤	外	内服
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	葛根湯加川きゅう辛夷エキス	漢方製剤	外	内服
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加朮附湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)	吳茱萸湯エキス	漢方製剤	外	内服
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	香蘇散エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス	漢方製剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散エキス	漢方製剤	外	内服
ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯エキス	漢方製剤	外	内服
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ麻黃附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	麻黃附子細辛湯エキス	漢方製剤	外	内服
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)	苓甘姜味辛夏仁湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス	漢方製剤	両	内服
ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤	両	外用
ツロブテロールテープ2mg「VTRS」	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤	両	外用
デイナゲスト錠1mg	ジエノゲスト	子宫内膜症・子宫腺筋症に伴う疼痛改善治療剤	外	内服
ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロイドエフェドリン配合剤	アレルギー性疾患治療剤	外	内服
デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	不眠症治療剤	両	内服
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	不眠症治療剤	両	内服
テオドール錠100mg	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤	両	内服
テオドール錠200mg	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤	両	内服
テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤	両	内服
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤	両	内服
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤	両	内服
テグレトール細粒50%	カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	両	内服
テグレトール錠200mg	カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
デザレックス錠5mg	デスロラタジン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	両	内服
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩水和物	中枢性尿崩症用剤	両	外用
デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤	外	外用
テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	四環系抗うつ剤	両	内服
テネリアOD錠20mg	テネリグリップチン臭化水素酸塩水和物	2型糖尿病治療剤	両	内服
テノーミン錠50	アテノロール	心臓選択性β遮断剤	両	内服
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合剤	両	内服
デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん, 躁病・躁状態, 片頭痛治療剤	両	内服
デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん, 躁病・躁状態, 片頭痛治療剤	両	内服
デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん, 躶病・躁状態, 片頭痛治療剤	両	内服
テモダールカプセル100mg	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤	両	内服
テモダールカプセル20mg	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤	両	内服
デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤	両	外用
デュタステリドカプセル0.5mgAV「JG」	デュタステリド	前立腺肥大症治療薬	両	内服
デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体	外	注射 自注
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	レトロ・プロゲステロン製剤	両	内服
テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	抗生素質・副腎皮質ホルモン配合剤	両	外用
テラム口配合錠AP「ニプロ」	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤	両	内服
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤	両	注射 自注
テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・メクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	喘息・COPD治療配合剤	両	外用
テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	筋緊張緩和剤	両	内服
テルミサルタン錠40mg「日医工」	テルミサルタン	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	両	内服
テレミンソフト坐薬10mg	ビサコジル	排便機能促進剤	両	外用
テレミンソフト坐薬2mg	ビサコジル	排便機能促進剤	外	外用
トアラセット配合錠「NIG」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤	両	内服
ドキサゾシン錠2mg「テバ」	ドキサゾシンメシリ酸塩	血圧降下剤	両	内服
ドグマチール錠50mg	スルピリド	精神安定・抗潰瘍剤	両	内服
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型, レビー小体型認知症治療剤	外	内服
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型, レビー小体型認知症治療剤	両	内服
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型, レビー小体型認知症治療剤	両	内服
トビエース錠4mg	フェソテロジンフル酸塩	過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤	両	内服
トビエース錠8mg	フェソテロジンフル酸塩	過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤	外	内服
ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤	外	内服
ドプスOD錠200mg	ドロキシドパ	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤	両	内服
ドブテレット錠20mg	アバトロンボバグマレイン酸塩	トロンボポエチン受容体作動薬	両	内服
トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	眼科用抗生素質	外	外用
トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	うつ病・うつ状態治療剤	両	内服
ドボネックス軟膏50μg/g	カルシポトリオール	尋常性乾癬治療剤	外	外用

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
ドボベット軟膏	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	尋常性乾癬治療剤	両	外用
トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド	ループ利尿剤	両	内服
トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド	ループ利尿剤	両	内服
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	2型糖尿病治療剤	両	内服
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	抗うつ剤	両	内服
トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤	2型糖尿病治療剤	両	内服
トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤	外	外用
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩	点鼻用血管収縮剤	両	外用
ドラマミン錠50mg	ジメンヒドリナート	鎮暈・鎮吐剤	両	内服
トランサミン錠250mg	トラネキサム酸	抗プラスミン剤	両	内服
トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	三環系抗うつ剤	両	内服
トルソプロト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤	両	外用
ドルナー錠20μg	ベラプロストナトリウム	PGI2誘導体製剤	両	内服
トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	トルバプタン	V2-受容体拮抗剤	両	内服
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	V2-受容体拮抗剤	両	内服
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	持続性GLP-1受容体作動薬	両	注射 自注
トレシーバ注 フレックスタッフ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	持効型溶解インスリンアナログ製剤	両	注射 自注
トレシーバ注 ペンフィル	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	持効型溶解インスリンアナログ製剤	両	注射 自注
トレドミン錠15mg	ミルナシプラン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	両	内服
ドンペリドン錠10mg「JG」	ドンペリドン	消化管運動改善剤	両	内服
ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	鎮痛・抗炎症剤	両	内服
ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	消化管運動改善剤	両	外用
ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン	消化管運動改善剤	両	外用
ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	消化管運動改善剤	両	外用
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	両	外用
ナディック錠30mg	ナドロール	持続性高血圧・狭心症・不整脈治療剤	両	内服
ナトリックス錠1	インダパミド	持続型非チアジド系降圧剤	両	内服
ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤	両	内服
ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤	両	内服
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フロー」	ナルフラフィン塩酸塩	そう痒症改善剤	両	内服
ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療剤	両	内服
ナルラビド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療剤	両	内服
ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル	狭心症治療剤	両	内服
ニゾラールクリーム2%	ケトコナゾール	抗真菌剤	両	外用
ニゾラールローション2%	ケトコナゾール	抗真菌剤	両	外用
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	長時間作用型硝酸イソソルビド製剤	両	内服
ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	狭心症用舌下錠	両	内服
ニバジール錠4mg	ニルバジピン	高血圧治療剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	ニフェジピン	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	両	内服
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	ニフェジピン	Ca拮抗剤	両	内服
ニフラン点眼液0.1%	プラノプロフェン	非ステロイド性抗炎症点眼剤	両	外用
ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	外	外用
ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレックス症候群治療剤	両	外用
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレックス症候群治療剤	両	外用
ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	両	外用
ニュベクオ錠300mg	ダロルタミド	前立腺癌治療剤	外	内服
ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	経口抗真菌剤	外	内服
ネオーラル25mgカプセル	シクロスボリン	免疫抑制剤	両	内服
ネオーラル50mgカプセル	シクロスボリン	免疫抑制剤	両	内服
ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	経皮吸収型過活動膀胱治療剤	外	外用
ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	散瞳剤	両	外用
ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	抗アレルギー・肝臓疾患用剤	両	注射 自注
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ・インヒビター	両	内服
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ・インヒビター	両	内服
ネクセトール錠180mg	ベムペド酸		両	内服
ネシーナ錠25mg	アログリップチン安息香酸塩	2型糖尿病治療剤	両	内服
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤	外	外用
ネリゾナ軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤	外	外用
ノイトロジン注100μg	レノグラスマチム(遺伝子組換え)	遺伝子組換えヒトG-CSF製剤	両	注射 自注
ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤	両	内服
ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	精神神経用剤	両	内服
ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤	両	内服
ノボラピッド注 100単位／mL	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	超速効型インスリンアナログ製剤	両	注射 自注
ノボラピッド注 ベンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	超速効型インスリンアナログ製剤	外	注射 自注
ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	インスリン製剤	外	注射 自注
ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	インスリン製剤	両	注射 自注
ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	両	外用
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	抗悪性腫瘍剤	外	内服
ハイペン錠200mg	エトドラク	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	外	内服
パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	両	内服
バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	低血糖時救急治療剤	両	外用
バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	合成抗菌剤	両	内服
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物	鼻腔内MRSA除菌剤	両	外用
パスタロンソフト軟膏10%	尿素	角化性・乾燥性皮膚疾患治療剤	両	外用
パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	抗アレルギー点眼剤	両	外用
バップフォー細粒2%	プロピベリン塩酸塩	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤	外	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
バナン錠100mg	セフポドキシム プロキセチル	セフェム系抗生物質	両	内服
バラマイシン軟膏	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩	化膿性皮膚疾患用剤	両	外用
バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	両	内服
バリトゲンHD	硫酸バリウム	消化管X線造影剤	両	内服
パルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	子宮収縮止血剤	両	内服
バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤	両	内服
バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤	両	内服
ハルナールD錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症排尿障害改善剤	外	内服
バルバーサ錠3mg	エルダフィチニブ	抗悪性腫瘍剤／FGFR阻害剤	外	内服
バルバーサ錠4mg	エルダフィチニブ	抗悪性腫瘍剤／FGFR阻害剤	外	内服
バルバーサ錠5mg	エルダフィチニブ	抗悪性腫瘍剤／FGFR阻害剤	外	内服
パルミコート100μgタービュヘイラ-112吸入	ブデソニド	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	両	外用
パルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド	吸入ステロイド喘息治療剤	両	外用
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート	高脂血症治療剤	両	内服
パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	高脂血症治療剤	外	内服
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	高脂血症治療剤	外	内服
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	抗精神病剤	両	内服
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質	両	内服
パンツイン散20%	パンテチン	パンテチン製剤	両	内服
パンツイン錠100	パンテチン	パンテチン製剤	両	内服
ビ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	ドバミン作動性バーキンソン病・ストレスレッグス症候群治療剤	両	内服
ビ・シフロール錠0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	ドバミン作動性バーキンソン病・ストレスレッグス症候群治療剤	両	内服
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術補助剤	両	外用
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療用点眼剤	外	外用
ヒアレンミニ点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療用点眼剤	外	外用
ヒアレン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療用点眼剤	両	外用
ピートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄	高リン血症治療剤	両	内服
ピートル顆粒分包500mg	スクロオキシ水酸化鉄	高リン血症治療剤	両	内服
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術補助剤	両	外用
ビオスリー配合散	酪酸菌配合剤	活性生菌製剤	両	内服
ビオスリー配合錠	酪酸菌配合剤	活性生菌製剤	両	内服
ビオチン散0.2%「フソー」	ビオチン	ビタミンH製剤	両	内服
ビオフェルミン配合散	ラクトミン	乳酸菌整腸剤	両	内服
ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」	ビカルタミド	前立腺癌治療剤	両	内服
ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	経口腸管洗浄剤	両	内服
ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	抗悪性腫瘍経口黄体ホルモン製剤	両	内服
ヒスロン錠5	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	黄体ホルモン製剤	外	内服
ビソノテーピ2mg	ビソプロロール	経皮吸収型・β1遮断剤	両	外用

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
ビソノテープ4mg	ビソプロロール	経皮吸収型・β1遮断剤	両	外用
ビソプロロールフルマール酸塩錠0.625mg「日医工」	ビソプロロールフルマール酸塩	選択的β1アンタゴニスト	両	内服
ビソプロロールフルマール酸塩錠5mg「JG」	ビソプロロールフルマール酸塩	選択的β1アンタゴニスト	両	内服
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害剤	両	内服
ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤	複合ビタミンB剤	両	内服
ピドキサール錠10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	活性型ビタミンB6製剤	両	内服
ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	TC系抗生物質	外	内服
ビムパット錠100mg	ラコサミド	抗てんかん剤	両	内服
ビムパット錠50mg	ラコサミド	抗てんかん剤	両	内服
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	心不全治療薬	両	内服
ヒューマリンN注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	抗糖尿病剤	両	注射 自注
ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	抗糖尿病剤	両	注射 自注
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	抗糖尿病剤	両	注射 自注
ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	抗糖尿病剤	両	注射 自注
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒTNFαモノクローナル抗体製剤	両	注射 自注
ビラノアOD錠20mg	ビラスチン	アレルギー性疾患治療剤	両	内服
ビラフトビカブセル75mg	エンコラフェニブ	抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤	両	内服
ピラマイド原末	ピラジナミド	結核化学療法剤	両	内服
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈治療剤	両	内服
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈治療剤	両	内服
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤	外	外用
ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤	外	外用
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	老人性白内障治療剤	両	外用
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	H2受容体拮抗剤	両	内服
ファモチジンOD錠10mg「トーワ」	ファモチジン	H2受容体拮抗剤	両	内服
ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム水和物	ペネム系抗生物質	両	内服
ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質	両	内服
ファイアスプ注 フレックスタッチ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	超速効型インスリンアナログ製剤	両	注射 自注
ファイアスプ注 ペンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	超速効型インスリンアナログ製剤	外	注射 自注
フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	抗てんかん剤	両	内服
フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物	抗てんかん剤	両	内服
ブイフェンド錠50mg	ボリコナゾール	深在性真菌症治療剤	両	内服
フィブラストスプレー250	トラフェルミン(遺伝子組換え)	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	外	外用
フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	両	外用
フェアストン錠40	トレミフェンクエン酸塩	乳癌治療剤	外	内服
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	フェキソフェナジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤	両	内服
フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	フェノール・亜鉛華リニメント	鎮痒・収斂・消炎剤	両	外用
フェノバールエリキシル0.4%	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん剤	外	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
フェノバルビタール散10%「ホエイ」	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗てんかん剤	両	内服
フェブキソスタット錠10mg「AFP」	フェブキソスタット	高尿酸血症治療剤	両	内服
フェブキソスタット錠20mg「サワイ」	フェブキソスタット	高尿酸血症治療剤	両	内服
フェロ・グラデュメット錠105mg	乾燥硫酸鉄	徐放型鉄剤	両	内服
フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	可溶性非イオン型鉄剤	両	内服
フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	両	外用
フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	両	外用
フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	両	外用
フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロピレンジリコール水和物	選択的SGLT2阻害剤	両	内服
フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレンジリコール水和物	選択的SGLT2阻害剤	両	内服
フォスプロック錠250mg	セベラマー塩酸塩	高リン血症治療剤	両	内服
フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	高リン血症治療剤	外	内服
フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩	高リン血症治療剤	外	内服
フォゼベル錠30mg	テナパノル塩酸塩	高リン血症治療剤	外	内服
フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	高リン血症治療剤	外	内服
フォリアミン錠	葉酸	葉酸製剤	両	内服
フジシンレオ軟膏2%	フジシン酸ナトリウム	抗生素質製剤	両	外用
フスコデ配合シロップ	鎮咳配合剤	鎮咳剤	両	内服
フスコデ配合錠	鎮咳配合剤	鎮咳剤	両	内服
ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	鎮痙剤	両	内服
フスタゾール糖衣錠10mg	クロペラスチン塩酸塩	鎮咳剤	両	内服
プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	免疫調整剤	外	内服
プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエキシラートメタンスルホン酸塩	直接トロンビン阻害剤	両	内服
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエキシラートメタンスルホン酸塩	直接トロンビン阻害剤	両	内服
フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	抗原虫剤	両	内服
ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩	頻尿治療剤	両	内服
プラノバール配合錠	ノルゲスト렐・エチニルエストラジオール	黄体・卵胞ホルモン配合剤	外	内服
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム	高脂血症治療剤	両	内服
フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤	両	外用
ブリィビアクト錠50mg	ブリーバラセタム	抗てんかん剤	両	内服
フリウェル配合錠LD「あすか」	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	月経困難症治療剤	外	内服
フリウェル配合錠ULD「あすか」	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	月経困難症治療剤	外	内服
フリバスOD錠25mg	ナフトピジル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	両	内服
フリバスOD錠75mg	ナフトピジル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	両	内服
プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン	抗てんかん剤	外	内服
フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブ	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤	外	内服
フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブ	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤	外	内服
ブリリンタ錠60mg	チカグレロル	抗血小板剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
プリンペラン錠5	メトクロプラミド	消化器機能異常治療剤	両	内服
フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	チアジド系降圧利尿剤	両	内服
フルスタン錠0.3	ファレカルシトリオール	活性型ビタミンD3製剤	両	内服
フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド喘息治療剤	両	外用
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物	喘息治療配合剤	両	外用
ブルフェン錠200	イブプロフェン	抗炎症・鎮痛・解熱剤	外	内服
フルミスト点鼻液	経鼻弱毒生インフルエンザワクチン		両	外用
フルメタローション	モメタゾンフランカルボン酸エステル	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	両	外用
フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤	両	外用
プレガバリンOD錠25mg「トーワ」	プレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	両	内服
プレガバリンOD錠75mg「トーワ」	プレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	両	内服
ブレディニンOD錠50	ミゾリビン	免疫抑制剤	両	内服
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	合成副腎皮質ホルモン剤	両	内服
プレドニン眼軟膏	プレドニゾロン酢酸エステル	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤	両	外用
プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	結合型エストロゲン製剤	外	内服
プレミネット配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤	持続性ARB／利尿薬合剤	両	内服
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」	プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤	両	内服
プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	免疫抑制剤	両	内服
フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物水和物	脱毛症・白斑用剤	外	外用
プロスター錠25	クロルマジノン酢酸エステル	前立腺肥大症・癌治療剤	両	内服
プロスタンデイン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデクス	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	両	外用
プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール	卵胞ホルモン剤	外	内服
フロセミド錠20mg「NIG」	フロセミド	利尿降圧剤	両	内服
フロセミド錠40mg「NP」	フロセミド	利尿降圧剤	両	内服
プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	プロチゾラム	睡眠導入剤	両	内服
プロテカジン錠10	ラフチジン	H2受容体拮抗剤	両	内服
プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療剤	外	外用
プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療剤	両	外用
プロナック点眼液0.1%	プロムフェナクナトリウム水和物	非ステロイド抗炎症点眼剤	両	外用
プロノン錠150mg	プロパフェノン塩酸塩	不整脈治療剤	両	内服
プロペト	白色ワセリン	軟膏基剤	両	外用
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	プロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤	両	外用
フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	口腔・食道カンジダ症治療剤	両	内服
ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	抗悪性腫瘍剤／CDK4及び6阻害剤	両	内服
ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	抗悪性腫瘍剤／CDK4及び6阻害剤	両	内服
ベオーバ錠50mg	ビベグロン	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	両	内服
ベガモックス点眼液0.5%	モキシフルキサシン塩酸塩	広範囲抗菌点眼剤	両	外用
ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	副交感神経亢進剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラーート	高脂血症治療剤	両	内服
ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩	セフェム系抗生物質	両	外用
ベセルナクリーム5%	イミキモド	尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬	外	外用
ベタニス錠25mg	ミラベグロン	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	両	内服
ベタニス錠50mg	ミラベグロン	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	両	内服
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	ベタヒスチンメシル酸塩	めまい・平衡障害治療剤	両	内服
ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」	ベニジピン塩酸塩	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	両	内服
ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩	気管支拡張剤	両	外用
ヘパリンCa皮下注1万単位／0.4mL「サワイ」	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻止剤	両	注射 自注
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mL「リジン「モチダ」	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻止剤	両	注射 自注
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤	両	外用
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤	外	外用
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤	両	外用
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	頻脈性不整脈・狭心症治療剤	両	内服
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」	ベポタスチンベシル酸塩	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	両	内服
ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤	両	内服
ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	慢性心不全治療剤	両	内服
ベリプラストP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)	両	外用
ベルソムラ錠15mg	スポレキサント	不眠症治療剤	両	内服
ベルソムラ錠20mg	スポレキサント	不眠症治療剤	両	内服
ヘルベッサー錠30	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤	両	内服
ヘルミチンS坐剤	リドカイン配合剤	痔疾・肛門部疾患治療剤	両	外用
ベンザリン錠10	ニトラゼパム	睡眠誘導・抗痙攣剤	両	内服
ペンタサ坐剤1g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤	両	外用
ペンタサ錠500mg	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	両	内服
ペンタサ顆粒94%	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	両	内服
ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤	両	外用
ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	ボグリボース	糖尿病食後過血糖改善剤	両	内服
ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物	ホスホマイシン系抗生物質製剤	両	内服
ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物	ホスホマイシン系抗生物質製剤	両	内服
ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	アドレナリン液	両	外用
ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	経口リン酸製剤	両	内服
ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤	外	内服
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	ポビドンヨード	殺菌消毒剤	両	外用
ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	痔疾用剤	両	外用
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジンク	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	両	内服
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症改善剤	両	内服
薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	過敏性腸症候群治療剤	外	内服
ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	徐放性鎮痛・抗炎症剤	外	内服
ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤	両	外用
ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤	両	外用
ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤	両	外用
ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・抗炎症剤	両	内服
ポルトラック原末	ラクチトール水和物	高アンモニア血症治療剤	両	内服
マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	胃炎・消化性潰瘍治療剤	両	内服
マーベロン28	デソゲスト렐・エチニルエストラジオール		外	内服
マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート	外用合成副腎皮質ホルモン剤	両	外用
マイスタン錠5mg	クロバザム	抗てんかん剤	両	内服
マヴィレット配合錠	グレカブレビル水和物・ピブレンタスピル	抗ウイルス化学療法剤	外	内服
マグミット錠250mg	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤	両	内服
マグミット錠330mg	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤	両	内服
マリゼブ錠12.5mg	オマリグリブチン	糖尿病用剤	外	内服
マリゼブ錠25mg	オマリグリブチン	糖尿病用剤	外	内服
マルツエキス分包*(高田)	マルツエキス	乳幼児便秘治療剤	外	内服
マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	両	注射 自注
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	外	注射 自注
マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	外	注射 自注
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	両	注射 自注
マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	両	注射 自注
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	両	注射 自注
ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤	両	外用
ミオナール錠50mg	エベリゾン塩酸塩	筋緊張改善剤	両	内服
ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩	片頭痛治療剤	外	内服
ミグリトールOD錠50mg「トーワ」	ミグリトール	糖尿病食後過血糖改善剤	両	内服
ミグリトールOD錠75mg「トーワ」	ミグリトール	糖尿病食後過血糖改善剤	両	内服
ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤	両	外用
ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤	外	外用
ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤	両	内服
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬	両	内服
ミチグリニドCa・OD錠5mg「フロー」	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬	両	内服
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	アレルゲンエキス	減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬	両	内服
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	アレルゲンエキス	減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬	両	内服
ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」	ミドドリン塩酸塩	低血圧治療剤	両	内服
ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド	調節麻痺・散瞳点眼剤	両	外用
ミドリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	検査用散瞳点眼剤	両	外用
ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン酢酸塩水和物	ペプタイド系抗利尿ホルモン用剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
ミニリンメルトOD錠25μg	デスマプレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤	両	内服
ミニリンメルトOD錠60μg	デスマプレシン酢酸塩水和物	ペプタイド系抗利尿ホルモン用剤	両	内服
ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー	両	内服
ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩	TC系抗生物質	両	内服
ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩	TC系抗生物質	両	内服
ミヤBM細粒	酪酸菌製剤	生菌製剤	両	内服
ミヤBM錠	酪酸菌製剤	生菌製剤	両	内服
ムコソルバーンL錠45mg	アンブロキソール塩酸塩	徐放性気道潤滑去痰剤	両	内服
ムコソルバーン錠15mg	アンブロキソール塩酸塩	気道潤滑去痰剤	両	内服
ムコダインDS50%	L-カルボシスチイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤	両	内服
ムコダインシロップ5%	L-カルボシスチイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤	両	内服
ムコフィリン吸入液20%	アセチルシスチイン	気道粘液溶解剤	両	外用
メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	持続性心身安定剤	両	内服
メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	両	内服
メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	メキシレチン塩酸塩	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	両	内服
メクトビ錠15mg	ビニメチニブ	抗悪性腫瘍剤／MEK阻害剤	両	内服
メサデルムクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	両	外用
メサデルムローション0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	両	外用
メサデルム軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	両	外用
メチコバール錠500μg	メコバラミン	末梢性神経障害治療剤	両	内服
メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤	両	内服
メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート	抗リウマチ剤	両	内服
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤	両	内服
メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩	低血圧治療剤	外	内服
メナトレノンカプセル15mg「科研」	メナトレノン	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤	両	内服
メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ水和物	パーキンソンズム治療剤	両	内服
メノエイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	経皮吸収型卵胞・黄体ホルモン製剤	外	外用
メプチングヘラー10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	ドライパウダー吸入式気管支拡張剤	外	外用
メプチング吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤	両	外用
メプチング錠50μg	プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤	外	内服
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤	両	内服
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤	両	内服
メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	メラトニン受容体作動性入眠改善剤	外	内服
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	抗甲状腺剤	両	内服
モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎治療剤	外	外用
モーラステープ20mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤	両	外用
モーラステープL40mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤	両	外用
モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤	両	外用

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

2026年1月改定

24/29

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤	両	外用
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサプリドクエン酸塩水和物	消化管運動機能改善剤	両	内服
モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	慢性便秘症治療剤	両	内服
ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	子宮内膜症に伴う疼痛改善剤・月経困難症治療剤	外	内服
ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤	両	内服
ユーエフティE配合顆粒T200	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤	両	内服
ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤	両	内服
ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム水和物	還元型葉酸製剤	両	内服
ユーパスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	両	外用
ユーロジン1mg錠	エスタゾラム	睡眠剤	両	内服
ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	合成ペニシリン製剤	両	内服
ユベラNカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	微小循環系賦活剤	両	内服
ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	ビタミンE剤	両	内服
ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	外用ビタミンE・A剤	両	外用
ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	高尿酸血症治療剤	両	内服
ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム	ヨウ素製剤	両	内服
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス	生薬製剤	外	内服
ライゾデグ配合注 フレックススタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスバルト(遺伝子組換え)配合剤	溶解インスリンアナログ製剤	両	注射 自注
ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物	緩下剤	両	内服
ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤	両	内服
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	ラクツロース	二糖類製剤	外	内服
ラゲブリオ錠400mg	モルヌピラビル	抗ウイルス剤	両	内服
ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤	両	内服
ラステットSカプセル25mg	エトポシド	抗悪性腫瘍剤	両	内服
ラスピック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	ニューキノロン系経口抗菌剤	両	内服
ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤	整腸剤	外	内服
ラニラピッド錠0.05mg	メチルジゴキシン	強心配糖体製剤	両	内服
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター	両	内服
ラミクタール錠100mg	ラモトリギン	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	両	内服
ラミクタール錠25mg	ラモトリギン	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	両	内服
ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	アリルアミン系抗真菌剤	両	外用
ラミシール外用液1%	テルビナフィン塩酸塩	アリルアミン系抗真菌剤	外	外用
ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	アリルアミン系抗真菌剤	両	内服
ラメルテオン錠8mg「トーワ」	ラメルテオン	メラトニン受容体アゴニスト	両	内服
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール	プロトンポンプ・インヒビター	両	内服
ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	持効型溶解インスリンアナログ製剤	両	注射 自注
リアルダ錠1200mg	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤	両	内服
リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	心身安定剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	分岐鎖アミノ酸製剤	両	内服
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	高リン血症・鉄欠乏性貧血治療剤	両	内服
リオベル配合錠LD	アログリチン安息香酸塩・ビオグリタゾン塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤	外	内服
リカルボン錠50mg	ミノドロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤	外	内服
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシリ酸塩水和物	経口FXa阻害剤	両	内服
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシリ酸塩水和物	経口FXa阻害剤	両	内服
リザベンカプセル100mg	トラニラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤	両	内服
リスピダール内用液1mg/mL	リスペリドン	抗精神病剤	両	内服
リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	睡眠誘導剤	両	内服
リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	本態性・起立性・透析時低血压治療剤	両	内服
リスマダンR錠150mg	ジソピラミドリン酸塩	徐放性不整脈治療剤	両	内服
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤	両	内服
リドメックスコーカリーム0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	両	外用
リドメックスコーカローション0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	両	外用
リネゾリド錠600mg「サワイ」	リネゾリド	オキサゾリジノン系合成抗菌剤	両	内服
リバーコキサバンOD錠10mg「バイエル」	リバーコキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	両	内服
リバーコキサバンOD錠15mg「バイエル」	リバーコキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	両	内服
リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ	胰消化酵素補充剤	両	内服
リバスチグミンテープ9mg「YP」	リバスチグミン	アルツハイマー型認知症治療剤	両	外用
リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤	HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤	両	内服
リピディル錠80mg	フェノフィブラート	高脂血症治療剤	両	内服
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	抗酸菌症治療薬	両	内服
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	難吸収性リファマイシン系抗菌剤	両	内服
リフレックス錠15mg	ミルタザピン	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	両	内服
リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	2型糖尿病治療剤	外	内服
リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	2型糖尿病治療剤	両	内服
リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	2型糖尿病治療剤	両	内服
リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	抗てんかん剤	両	内服
リマチル錠100mg	ブシラミン	抗リウマチ剤	両	内服
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	PGE1誘導体製剤	両	内服
リムパーザ錠100mg	オラパリブ	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤	外	内服
リムパーザ錠150mg	オラパリブ	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤	外	内服
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト	両	内服
リンデロン-VGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生素質配合剤	両	外用
リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生素質配合剤	両	外用
リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生素質配合剤	両	外用
リンデロン-Vローション	ベタメタゾン吉草酸エステル	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	両	外用
リンデロン-V軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	両	外用

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤	両	内服
リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤	両	内服
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤	両	外用
リンラキサー錠125mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	筋緊張性疼痛疾患治療剤	両	内服
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤	両	内服
ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤	両	外用
ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	抗糖尿病剤	両	注射 自注
ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール	抗真菌剤	両	外用
ルリコン液1%	ルリコナゾール	抗真菌剤	両	外用
ルリコン軟膏1%	ルリコナゾール	抗真菌剤	両	外用
レイボー錠100mg	ラスマジタンコハク酸塩	片頭痛治療剤	両	内服
レクサプロ錠10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	両	内服
レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	潰瘍性大腸炎治療剤	両	外用
レザルタス配合錠HD	オルメサルタン メドキソミル・アゼルニジピン配合剤	高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	両	内服
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	アレルギー性疾患治療剤	両	外用
レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤	両	内服
レトロゾール錠2.5mg「VTRS」	レトロゾール	アロマターゼ阻害剤	外	内服
レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤	両	注射 自注
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	レパグリニド	速効型インスリン分泌促進剤	両	内服
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	速効型インスリン分泌促進剤	両	内服
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	レバミピド	ドライアイ治療剤	外	外用
レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	胃炎・胃潰瘍治療剤	両	内服
レベミル注 フレックスペン	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	持効型溶解インスリンアナログ製剤	外	注射 自注
レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」	レボカルニチン	レボカルニチン製剤	両	内服
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	レボカルニチン製剤	両	内服
レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「トーワ」	レボカルニチン	レボカルニチン製剤	両	内服
レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「杏林」	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	外	内服
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	両	内服
レボフロキサン錠250mg「DSEP」	レボフロキサン水和物	広範囲経口抗菌製剤	両	内服
レボレード錠12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	経口造血刺激薬	両	内服
レルパックス錠20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩	片頭痛治療剤	両	内服
レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息・COPD治療配合剤	両	外用
レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息治療配合剤	両	外用
レルミナ錠40mg	レルゴリクス	GnRHアンタゴニスト	外	内服
レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシリ酸塩	抗悪性腫瘍剤	両	内服
ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム水和物	抗葉酸代謝拮抗剤	両	内服
ロイコン錠10mg	アデニン	白血球減少症治療剤	両	内服
ロカルトロールカプセル0.5	カルシトリオール	活性型ビタミンD3製剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
ロキソニンゲル1%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	両	外用
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	両	外用
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	両	外用
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	両	外用
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛・抗炎症・解熱剤	両	内服
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	高カリウム血症改善剤	両	内服
ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	経皮吸収型鎮痛消炎剤	両	外用
ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	両	外用
ロサルタンK錠50mg「トーワ」	ロサルタンカリウム	A-IIアンタゴニスト	両	内服
ロスゼット配合錠LD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤	小腸コレステロールransポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	外	内服
ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害剤	両	内服
ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	ロスバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害剤	両	内服
ロタテック内用液	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン		両	内服
ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン		両	内服
ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル	EPA・DHA製剤	両	内服
ロナセンテープ20mg	ブロナンセリン	抗精神病剤	両	外用
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩	止瀉剤	両	内服
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	マイナートランキライザー	両	内服
ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍剤	両	内服
ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍剤	両	内服
ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	抗凝固剤	両	内服
ワイドシリソ細粒20%	アモキシシリソ水和物	ペニシリソ系抗生物質	両	内服
ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤	両	内服
ワンアルファ錠1.0μg	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤	外	内服
ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤	外	内服
亜鉛華軟膏「ニッコー」	亜鉛華	収斂・消炎・保護剤	両	外用
一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用ISMN製剤	両	内服
塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	調剤用薬(食塩)	両	内服 外用 注射
塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	調剤用薬(食塩)	両	内服 外用 注射
塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	調剤用薬(食塩)	両	内服 外用 注射
含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	口腔・咽頭疾患含嗽剤	両	外用
眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	両	外用
強力ポステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	痔疾治療剤	両	外用
酸化マグネシウム原末「マルイシ」	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤	両	内服
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキソール塩酸塩	気道潤滑去たん剤	両	内服
単シロップ	単シロップ	矯味剤	両	内服
炭カル錠500mg「旭化成」	沈降炭酸カルシウム	制酸剤	両	内服
炭酸ランタンOD錠250mg「フロー」	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤	両	内服

※院外区分(両:両採用、外:院外限定採用)

吉野川医療センター採用薬一覧(院外処方箋用)

薬品名	一般名	標榜薬効	院外区分	剤型
炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤	両	内服
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	炭酸水素ナトリウム	制酸剤	両	内服
注射用HCG5000単位「F」	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製剤	両	注射 自注
乳酸カルシウム「VTRS」原末	乳酸カルシウム水和物	カルシウム剤	両	内服
乳糖水和物原末「マルイシ」	乳糖水和物	賦形剤	両	内服